


SOLUȚII PENTRU SPAȚII PUBLICE ȘI EXPUSE

Instalații electrice antivandalism

Scări de bloc, stații de metrou și de tren, școli, parcuri, tuneluri — locuri unde instalația e la îndemâna oricui. Țeavă metalică în loc de tub îngropat, corpuri de iluminat din policarbonat gros și aparataj din zamac, care se prinde cu șuruburi ce nu se desfac cu șurubelnița.




ȚEAVĂ METALICĂ



DOZE METALICE



CORPURI DE ILUMINAT




PRIZE ȘI
ÎNȚERUPĂTOARE

● TRASEUL CABLURILOR

Țeavă metalică — oțel zincat & aluminiu

Traseu la vedere, care nu se sparge și nu se taie · fittinguri filetate · doză metalică de derivație

Țeavă de oțel zincat la cald

În loc de tub îngropat în tencuială: țeavă metalică la vedere, care nu se sparge cu piciorul și nu se taie cu cuțitul. Zincarea la cald ține și afară, și în case de scară neîncălzite.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online


COD PRODUS	DIAMETRU EXTERIOR	COD PRODUS	DIAMETRU EXTERIOR	COD PRODUS	DIAMETRU EXTERIOR
IESR16F	16 mm	IESR32F	32 mm	IESR63F	63 mm
IESR20F	20 mm	IESR40F	40 mm		
IESR25F	25 mm	IESR50F	50 mm		

Coturi și mufe pentru țeava de oțel

Piese cu care se întoarce și se înădește traseul. Se aleg pe același diametru cu țeava.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PIESĂ	DIAMETRU	COD PRODUS	PIESĂ	DIAMETRU
IESB16F	Cot	16 mm	IESB32F	Cot	32 mm
IESM16F	Mufă	16 mm	IESM32F	Mufă	32 mm
5-IESM 16 AL	Mufă	16 mm	IESB40F	Cot	40 mm
IESB20F	Cot	20 mm	IESM40F	Mufă	40 mm
IESM20F	Mufă	20 mm	IESB50F	Cot	50 mm
5-IESM 20 AL	Mufă	20 mm	IESM50F	Mufă	50 mm
IESB25F	Cot	25 mm	IESB63F	Cot	63 mm
IESM25F	Mufă	25 mm	IESM63F	Mufă	63 mm
5-IESM 25 AL	Mufă	25 mm			

Țeavă de aluminiu

Mai ușoară decât oțelul și fără rugină. Varianta filetată vine cu manșon montat, deci îmbinarea se strânge cu cheia și traseul nu se poate desface prin tragere.


SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	ȚEAVĂ	DIAMETRU EXTERIOR	DIAMETRU INTERIOR
5-IESR 16 AL	netedă	16 mm	—
5-IEGR 16 AL	filetată, cu manșon	16 mm	13 mm
5-IESR 20 AL	netedă	20 mm	—
5-IEGR 20 AL	filetată, cu manșon	20 mm	17 mm
5-IESR 25 AL	netedă	25 mm	—
5-IEGR 25 AL	filetată, cu manșon	25 mm	22 mm
5-IESR 32 AL	netedă	32 mm	—
5-IEGR 32 AL	filetată, cu manșon	32 mm	30 mm
5-IESR 40 AL	netedă	40 mm	—
5-IEGR 40 AL	filetată, cu manșon	40 mm	—
5-IESR 50 AL	netedă	50 mm	—
5-IEGR 50 AL	filetată, cu manșon	50 mm	—
5-IESR 63 AL	netedă	63 mm	—
5-IEGR 63 AL	filetată, cu manșon	63 mm	60 mm

● TRASEUL CABLURILOR

Țeavă metalică — oțel zincat & aluminiu (2)


Traseu la vedere, care nu se sparge și nu se taie · fittinguri filetate · doză metalică de derivație

Coturi și mufe pentru țeava de aluminiu

Coturile se dau după raza de îndoire, iar mufele după felul îmbinării — filetată sau prin împingere.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PIESĂ	DIAMETRU	COD PRODUS	PIESĂ	DIAMETRU
5-IESB 16 AL	Cot, R 80 mm	16 mm	5-IESB 63 AL	Cot, R 300 mm	63 mm
5-IEGB 16 AL	Cot filetat, R 80 mm	16 mm	5-IEGB 63 AL	Cot filetat, R 300 mm	63 mm
5-IESB 20 AL	Cot, R 80 mm	20 mm	5-IESM 32 AL	Mufă	32 mm
5-IEGB 20 AL	Cot filetat, R 80 mm	20 mm	5-IESM 40 AL	Mufă	40 mm
5-IESB 25 AL	Cot, R 120 mm	25 mm	5-IESM 50 AL	Mufă	50 mm
5-IEGB 25 AL	Cot filetat, R 120 mm	25 mm	5-IEGM 16 AL	Mufă filetată	16 mm
5-IESB 32 AL	Cot, R 130 mm	32 mm	5-IESM 63 AL	Mufă	63 mm
5-IEGB 32 AL	Cot filetat, R 130 mm	32 mm	5-IEGM 25 AL	Mufă filetată	25 mm
5-IESB 40 AL	Cot, R 160 mm	40 mm	5-IEGM 20 AL	Mufă filetată	20 mm
5-IEGB 40 AL	Cot filetat, R 160 mm	40 mm	5-IEGM 32 AL	Mufă filetată	32 mm
5-IESB 50 AL	Cot, R 240 mm	50 mm	5-IEGM 40 AL	Mufă filetată	40 mm
5-IEGB 50 AL	Cot filetat, R 240 mm	50 mm	5-IEGM 63 AL	Mufă filetată	63 mm

Doză metalică de distribuție

Doza care închide traseul: corp metalic, cu trei mufe pentru țeavă. La un traseu antivandalism nu are rost țeava de oțel dacă derivația stă într-o doză de plastic.

SCANEAZĂ
Vezi produsul
online

COD PRODUS	DIMENSIUNI	INTRĂRI
7116BP16	96×96×64 mm	3 mufe

● ILUMINAT

Corpuri de iluminat antivandalism

Policarbonat gros, prins în cleme metalice · IP68 · tubulare, cu tub LED sau cu LED integrat

Corpuri tubulare cu tuburi fluorescente

Difuzor tubular de policarbonat, prins în cleme metalice — rezistă la lovituri și se spală cu jet. Varianta cu balast dimabil permite reducerea luminii noaptea târziu, fără să se stingă de tot.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	TUBURI	PUTERE	LUNGIME	BALAST	COD PRODUS	TUBURI	PUTERE	LUNGIME	BALAST
Q0525	1	14 W	643 mm	standard	Q0546	2	21 W	942 mm	dimabil
Q0526	1	14 W	643 mm	dimabil	Q0533	1	24 W	643 mm	standard
Q0543	2	14 W	643 mm	standard	Q0534	1	24 W	643 mm	dimabil
Q0544	2	14 W	643 mm	dimabil	Q0551	2	24 W	643 mm	standard
Q0517	2	18 W	683 mm	standard	Q0552	2	24 W	643 mm	dimabil
Q0518	2	18 W	683 mm	dimabil	Q0547	2	28 W	1242 mm	standard
Q0512	1	18 W	683 mm	dimabil	Q0529	1	28 W	1242 mm	standard
Q0528	1	21 W	942 mm	dimabil	Q0530	1	28 W	1242 mm	dimabil
Q0527	1	21 W	942 mm	standard	Q0548	2	28 W	1242 mm	dimabil
Q0545	2	21 W	942 mm	standard	Q0531	1	35 W	1542 mm	standard

● ILUMINAT

Corpuri de iluminat antivandalism (2)

Polycarbonat gros, prins în cleme metalice · IP68 · tubulare, cu tub LED sau cu LED integrat

Corpuri tubulare cu tuburi fluorescente (continuare)

Difuzor tubular de polycarbonat, prins în cleme metalice — rezistă la lovituri și se spală cu jet. Varianta cu balast dimabil permite reducerea luminii noaptea târziu, fără să se stingă de tot.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	TUBURI	PUTERE	LUNGIME	BALAST	COD PRODUS	TUBURI	PUTERE	LUNGIME	BALAST
Q0549	2	35 W	1542 mm	standard	Q0555	2	49 W	1542 mm	standard
Q0550	2	35 W	1542 mm	dimabil	Q0556	2	49 W	1542 mm	dimabil
Q0519	2	36 W	1293 mm	standard	Q0539	1	54 W	1242 mm	standard
Q0513	1	36 W	1293 mm	standard	Q0540	1	54 W	1242 mm	dimabil
Q0520	2	36 W	1283 mm	dimabil	Q0557	2	54 W	1242 mm	standard
Q0514	1	36 W	1293 mm	dimabil	Q0558	2	54 W	1242 mm	dimabil
Q0535	1	39 W	942 mm	standard	Q0516	1	58 W	1593 mm	dimabil
Q0553	2	39 W	942 mm	standard	Q0522	2	58 W	1583 mm	dimabil
Q0554	2	39 W	942 mm	dimabil	Q0521	2	58 W	1593 mm	standard
Q0537	1	49 W	1542 mm	standard	Q0515	1	58 W	1593 mm	standard
Q0538	1	49 W	1542 mm	dimabil	Q0541	1	80 W	1542 mm	standard

Corpuri tubulare pentru tuburi LED

Aceeși carcasă rezistentă la lovituri, dar pregătită pentru tub LED. Etanșeitate IP68, deci merge și în spălătorii, pasaje și subsoluri umede.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online


COD PRODUS	TUBURI	LUNGIMEA TUBULUI	COD PRODUS	TUBURI	LUNGIMEA TUBULUI	COD PRODUS	TUBURI	LUNGIMEA TUBULUI
Q0601L	1	600 mm	Q0603L	1	1500 mm	Q0605L	2	1200 mm
Q0607L	—	1089 mm	Q0604L	2	—	Q0606L	2	1500 mm
Q0602L	1	1200 mm	Q0608L	—	1089 mm			

Corpuri cilindrice LED

Tub de polycarbonat gros, prins în două brățări metalice la capete. Se montează pe tavan sau pe perete, acolo unde corpul stă la înălțime mică și poate fi lovit.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PUTERE	REZISTENȚĂ MECANICĂ	COD PRODUS	PUTERE	REZISTENȚĂ MECANICĂ
31-240-09N200	13 W	peste IK8	31-240-15N400	25,7 W	peste IK8
31-240-09C200	18 W	peste IK8	31-240-12C300	26,9 W	peste IK8
31-240-12N300	19,1 W	peste IK8	31-240-15B1A100	33,6 W	peste IK8

Corpuri rotunde de perete și plafonCorp rotund din **oțel inoxidabil** sau din polycarbonat, cu difuzor bombat. Se montează pe perete sau pe plafon, la intrări, case de scară și grupuri sanitare publice.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PUTERE	REZISTENȚĂ MECANICĂ
31-360-25P100	12,9 W	peste IK10+
31-360-250100	16,3 W	peste IK10
062415	—	IK09

● ILUMINAT

Corpuri de iluminat antivandalism (3)

Polycarbonat gros, prins în cleme metalice · IP68 · tubulare, cu tub LED sau cu LED integrat

Corpuri dreptunghiulare LEDCorp plat, cu ramă metalică și difuzor prins în șuruburi pe tot conturul. Rezistă la o lovitură de **150 J** — de peste șapte ori mai mult decât cere IK10. Pentru peroane, pasaje și coridoare lungi.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PUTERE	REZISTENȚĂ MECANICĂ	COD PRODUS	PUTERE	REZISTENȚĂ MECANICĂ
31-321-06J201	20,5 W	peste IK10	31-321-12J402	47,2 W	peste IK10
31-320-06J201	20,5 W	—	31-320-15J4M200	51,5 W	peste IK10
31-321-06J200	28,9 W	peste IK10	31-321-15J4M201	51,5 W	peste IK10
31-321-06J200	29 W	peste IK10	31-320-12J402	55,5 W	peste IK10
31-320-06B200	35,8 W	peste IK10	31-321-12J403	55,5 W	peste IK10
31-321-06B200	35,8 W	peste IK10	31-320-15J4M201	58,5 W	peste IK10
31-320-12J400	39,2 W	peste IK10	31-320-12B400	71,9 W	peste IK10
31-321-12J400	39,2 W	peste IK10	31-321-15J4M201	71,7 W	peste IK10
31-320-06B201	43,2 W	peste IK10	31-321-12B401	71,9 W	peste IK10
31-321-06B201	43,2 W	peste IK10	31-321-12B400	86,5 W	peste IK10
31-320-12J401	47,2 W	peste IK10			

Proiectoroare pentru montaj pe stâlp

Flux mare dintr-un singur punct, cu carcasă de aluminiu oxidat — pentru peroane deschise, parcuri și curți interioare, unde corpul stă sus dar tot poate fi ținut.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PUTERE	REZISTENȚĂ MECANICĂ
31-430-0503200	48 W	—
31-430-1043200	104 W	—
31-430-1543210	154 W	—

● APARATAJ

Prize și întrerupătoare antivandalism

Carcasă de zamac turnat · IK10 · șuruburi speciale și dopuri care se scot numai prin găurire

Întrerupătoare, butoane și semnalizareMecanism în carcasă de zamac turnat, cu clapeta prinsă în șuruburi speciale — nu se scoate cu unghia și nu se sparge cu pumnul. **IK10** înseamnă că rezistă la o lovitură de 20 J, adică un ciocan de 5 kg de la 40 cm.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	FUNCȚIE	PROTECȚIE
077811	Întrerupător cap-scară	IP55
077812	Întrerupător cap-scară, iluminat	IP55
077813	Întrerupător cap-scară, cu portetichetă	IP55
077814	Întrerupător cap-scară, cu indicator	IP55
077821	Întrerupător cap-cruce	IP55
077822	Întrerupător bipolar	IP55
077823	Întrerupător cu temporizare, 2 fire, fără nul	IP55
077824	Întrerupător automat cu senzor, 3 fire, cu nul	IP55
077842	Buton cu revenire, iluminat, contact ND-NI	IP55

● APARATAJ

Prize și întrerupătoare antivandalism (2)

Carcasă de zamac turnat · IK10 · șuruburi speciale și dopuri care se scot numai prin găurire

Întrerupătoare, butoane și semnalizare (continuare)



Mecanism în carcasă de zamac turnat, cu clapeta prinsă în șuruburi speciale — nu se scoate cu unghia și nu se sparge cu pumnul. **IK10** înseamnă că rezistă la o lovitură de 20 J, adică un ciocan de 5 kg de la 40 cm.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	FUNCȚIE	PROTECȚIE
077875	Buton cu cheie, trei poziții, cu poziție de oprit	IP54
077867	Lampă pentru scări și pasaje, LED 2 W	IP55
077868	Indicator luminos cu LED	IP55

Prize de curent, de date și TV



Prize din aceeași gamă, cu capac cu arc sau fără. Cele cu capac și cu cheie se folosesc acolo unde priza nu trebuie să fie la dispoziția publicului — case de scară, coridoare de școală.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PRIZĂ	PROTECȚIE
077831	Priză 2P+T, standard francez, cu capac	IP55
077832	Priză 2P+T, standard francez, fără capac	IP20
077835	Priză 2P+T, standard german, cu capac	IP55
077836	Priză 2P+T, standard german, fără capac	IP20
077837	Priză 2P+T, standard german, cu capac cu cheie	IP55
MTN2300-7060	Priză cu contact de protecție, borne cu șurub	—
077891	Priză RJ45 categoria 6, ecranată (FTP)	IP20
077882	Priză TV, tată, 0–2400 MHz	IP20

Doze, plăci și accesorii de montaj



Placa se prinde cu șuruburi speciale, iar găurile rămase libere se astupă cu dopuri care **se scot numai prin găurire**. Adaptoarele permit montarea mecanismelor obișnuite în spatele unei plăci rezistente.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PIESĂ	MODULE	DIMENSIUNI
077890	Doză aparentă	1	110×110 mm
077892	Doză aparentă	2	110×181 mm
077851	Placă ornament	1	110×110 mm
077852	Placă ornament, orizontală sau verticală	2	110×181 mm
077853	Placă ornament, orizontală sau verticală	3	110×252 mm
077885	Garnitură de compensare pentru perete neplan	1	—
077886	Garnitură de compensare pentru perete neplan	2	—
077887	Garnitură de compensare pentru perete neplan	3	—
077866	Capac fals	2	—
077896	Dopuri de schimb, se scot numai prin găurire, set de 4	—	—
077850	Înșurubare de cablu, cu prindere de cablu	—	—
077883	Piesă de fixare pentru doze îngropate	1	—
077880	Adaptor pentru mecanisme pe module, cu capac	—	—
077881	Adaptor pentru mecanisme pe module, fără capac	—	—
077884	Adaptor pentru mecanisme late, cu capac încuiabil	—	—

• CAUȚI ALTCEVA? · TOATE CATEGORIILE DIN MAGAZIN

Descoperă tot magazinul — nu doar produse antivandalism

Scanează codul QR al categoriei care te interesează — sau intră pe materialeelectrice.ro



Accesorii instalații electrice



Antiex



Aparataj, doze



Automatizări & relee



Cabluri electrice



Corpuri de iluminat



Fotovoltaice



Fotovoltaice, generatoare & UPS-uri



Iluminat decorativ



Lichidări stoc



Prize & fișe industriale



Siguranțe electrice automate



Sisteme de încălzire și degivrare



Sisteme Smart Home



Surse de iluminat



Tablouri electrice



Trasee cabluri electrice



Ventilație



PARTENERUL TĂU ÎN DISTRIBUȚIE

Consiliere **specializată**

COMPANIE

SC Trivolt Distribution SRL
CIF RO36421140 · J23/3300/2016

CONTACT

office@materialeelectrice.ro

SEDIU

Str. Apusului nr. 3
Glina — Sat Cătelu, Ilfov

ONLINE

materialeelectrice.ro