



SOLUȚII PENTRU FIRME DE TABLOTERIE

Componente pentru Tablouri Electrice


Cleme șir, blocuri de distribuție, accesorii de șină și materiale de cablare — tot ce intră în echiparea unui tablou, cu coduri și fișe tehnice la un scan distanță.



CLEME ȘIR DE TRECERE



BLOCURI DE DISTRIBUȚIE



CLEME DE ÎMPĂMÂNTARE

• ȘIR DE CLEME · SERIA ES

Cleme șir — trecere, nul, împământare, portsiguranțăCleme cu strângere pe șurub pentru șină DIN TS35 · 2,5 ... 240 mm² · conform IEC 60947-7-1**Cleme șir de trecere ESC-CBC — gri**Cleme șir modulare cu **strângere pe șurub**, pentru montaj pe șină DIN TS35. Corp din poliamidă autostingătoare, contact metalic cu erier de tragere care nu deteriorează conductorul. Gamă continuă 2,5 ... 35 mm², cu punți și separatoare comune între mărimi.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.	COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.
003903000	ESC-CBC.2	2,5 mm ²	003903003	ESC-CBC.10	10 mm ²
003903001	ESC-CBC.4	4 mm ²	003903004	ESC-CBC.16	16 mm ²
003903002	ESC-CBC.6	6 mm ²	003903005	ESC-CBC.35	35 mm ²

Cleme șir de nul ESC-CBC/B — albastruAceeși construcție ca varianta gri, executată în **albastru** pentru identificarea circuitului de nul (N) în tablou. Identice dimensional cu clemele ESC-CBC — punțile și plăcile separatoare sunt interschimbabile.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.	COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.
003903044	ESC-CBC.2B	2,5 mm ²	003903047	ESC-CBC.10B	10 mm ²
003903045	ESC-CBC.4B	4 mm ²	003903048	ESC-CBC.16B	16 mm ²
003903046	ESC-CBC.6B	6 mm ²	003903049	ESC-CBC.35B	35 mm ²

Cleme șir de împământare ESC-TEO / ESC-TECCleme **galben-verzi** cu talpă metalică ce face contact direct pe șina DIN — legătura la PE se realizează fără conductor suplimentar. TEO pentru secțiuni mici, TEC/O până la 70 mm².SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.	COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.
003903066	ESC-TEO.2	2,5 mm ²	003903072	ESC-TEC.16/O	16 mm ²
003903067	ESC-TEO.4	4 mm ²	003903073	ESC-TEC.35/O	35 mm ²
003903070	ESC-TEC.6/O	6 mm ²	003903074	ESC-TEC.70/O	70 mm ²
003903071	ESC-TEC.10/O	10 mm ²			

Cleme șir cu două etaje ESC2-DBCClemă cu **două niveluri suprapuse** pe aceeași lățime de șină — dublează numărul de conexiuni pe centimetru de DIN. Util la tablouri de automatizare cu multe circuite de comandă.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.	ETAJE
003903053	ESC2-DBC.2	2,5 mm ²	2 etaje
003903054	ESC2-DBC.4	4 mm ²	2 etaje

Cleme șir secțiuni mari ESC-GPA — pe șină DINCleme de **putere** pentru racordul general al tabloului, 70 ... 240 mm². Prindere pe șină DIN cu clișee metalice, corp cu bariere de izolație înalte pentru distanțe de conturare la 1000 V.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.	MONTAJ
003903006	ESC-GPA.70	70 mm ²	Șină DIN
003903007	ESC-GPA.95	95 mm ²	Șină DIN
003903008	ESC-GPA.150	150 mm ²	Șină DIN
003903009	ESC-GPA.240	240 mm ²	Șină DIN



● ȘIR DE CLEME · SERIA ES

Cleme șir — trecere, nul, împământare, portsiguranță (2)Cleme cu strângere pe șurub pentru șină DIN TS35 · 2,5 ... 240 mm² · conform IEC 60947-7-1**Cleme șir secțiuni mari ESC-GPA/FIX — montaj fix**Aceeși gamă de secțiuni, cu **tălpi de prindere cu șurub** direct pe placa de montaj — soluția pentru sosirea cablului acolo unde șina DIN nu preia efortul mecanic.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online



COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.	MONTAJ
003903211	ESC-GPA.70/FIX	70 mm ²	Fix pe placă
003903212	ESC-GPA.95/FIX	95 mm ²	Fix pe placă
003903213	ESC-GPA.150/FIX	150 mm ²	Fix pe placă
003903214	ESC-GPA.240/FIX	240 mm ²	Fix pe placă

Cleme șir portsiguranță ESC-SFR și element de șuntareCleme cu **sertar rabatabil pentru siguranță fuzibilă 5×20 mm** — protecția individuală a circuitelor de comandă direct pe șirul de cleme. ESC-C0/5 este bușonul metalic care înlocuiește fuzibilul atunci când circuitul se șuntează.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE NOM.	ROL
003903057	ESC-SFR.4	4 mm ²	Portsiguranță 5×20
003903061	ESC-SFR.6	6 mm ²	Portsiguranță 5×20
003903058	ESC-SFR/3A	4 mm ²	Portsiguranță cu semnalizare
003903059	ESC-C0/5	4 mm ²	Bușon de șuntare

Blocuri de distribuție echipotențială ESC-QBLOKBare de **nul și de împământare în carcasă izolată**, cu prindere pe șină DIN. Albastru pentru N, verde pentru PE; variante cu 7 sau 12 borne, secțiune de racord până la 10 mm².SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	BORNE	CULOARE / FUNCȚIE
003903204	ESC-QBLOK7001	7	Albastru — nul (N)
003903205	ESC-QBLOK7002	7	Verde — împământare (PE)
003903206	ESC-QBLOK1201	12	Albastru — nul (N)
003903207	ESC-QBLOK1202	12	Verde — împământare (PE)

Accesorii șir de cleme — plăci de capăt și izolații de puntePlăci separatoare/de capăt și **capace de izolare pentru punțile transversale**, în roșu, ca să rămână vizibile la revizie. Se alege după clema pe care se montează.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	ROL	SE FOLOSEȘTE CU
003903014	ESC-DFU/5/R	Placă separatoare	ESC-CBC (toate mărimile)
003903015	ESC-DFU/7/R	Placă separatoare	ESC2-DBC.2 / .4
003903017	ESC-DFM/700	Izolație punte	ESC-CBC.16 / .35
003903016	ESC-DFM/900	Izolație punte	ESC-POF / ESC-PMP

● DERIVAȚII ȘI DISTRIBUȚIE ÎN TABLOU

Cleme de derivație — FLECU și FLEAL

Ramificarea circuitelor direct în tablou · 2,5 ... 240 mm² · 85 ... 425 A · culori pentru codificarea polilorCleme de derivație FLECU 35-25 — 6 ... 35 mm², 125 A

Blocuri de distribuție cu **fixare pe șină DIN**, pentru ramificarea unui circuit de putere direct în tablou. Sosire pe șurub M8, derivații pe M6; max. 1000 V AC / 125 A. Cinci culori pentru codificarea polilor — gri, maro și negru pe faze, albastru pe nul, verde-galben pe PE.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CULOARE	BORNE	LĂȚIME	COD PRODUS	CULOARE	BORNE	LĂȚIME
FLECU-35-25-2	Gri	2×M8 + 2×M6	24,5 mm	FLECU-35-25-3K	Albastru	2×M8 + 4×M6	34,2 mm
FLECU-35-25-2B	Maro	2×M8 + 2×M6	24,5 mm	FLECU-35-25-3ZS	Verde-galben	2×M8 + 4×M6	34,2 mm
FLECU-35-25-2F	Negru	2×M8 + 2×M6	24,5 mm	FLECU-35-25-4	Gri	2×M8 + 6×M6	43,8 mm
FLECU-35-25-2K	Albastru	2×M8 + 2×M6	24,5 mm	FLECU-35-25-4B	Maro	2×M8 + 6×M6	43,8 mm
FLECU-35-25-2ZS	Verde-galben	2×M8 + 2×M6	24,5 mm	FLECU-35-25-4F	Negru	2×M8 + 6×M6	43,8 mm
FLECU-35-25-3	Gri	2×M8 + 4×M6	34,2 mm	FLECU-35-25-4K	Albastru	2×M8 + 6×M6	43,8 mm
FLECU-35-25-3B	Maro	2×M8 + 4×M6	34,2 mm	FLECU-35-25-4ZS	Verde-galben	2×M8 + 6×M6	43,8 mm
FLECU-35-25-3F	Negru	2×M8 + 4×M6	34,2 mm				

Cleme de derivație FLECU 25-25 — patru borne egale



Variantă cu **toate cele patru borne egale**, 25 mm² pe șurub M6 — se folosește și ca joncțiune, nu doar ca derivație. Max. 1000 V AC / 101 A.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CULOARE	BORNE	LĂȚIME
FLECU-25-25-2	Gri	4×M6	21,3 mm
FLECU-25-25-2B	Maro	4×M6	21,3 mm
FLECU-25-25-2F	Negru	4×M6	21,3 mm
FLECU-25-25-2K	Albastru	4×M6	21,3 mm
FLECU-25-25-2ZS	Verde-galben	4×M6	21,3 mm

Cleme de derivație FLECU 25-16 — 2,5 ... 25 mm², 101 A


Aceeași construcție, pe o **gamă mai mică**: sosire pe M6, derivații pe M5, max. 1000 V AC / 101 A. De la 21,3 mm lățime — varianta pentru când spațiul pe șină e strâns.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CULOARE	BORNE	LĂȚIME	COD PRODUS	CULOARE	BORNE	LĂȚIME
FLECU-25-16-2	Gri	2×M6 + 2×M5	21,3 mm	FLECU-25-16-3K	Albastru	2×M6 + 4×M5	27,2 mm
FLECU-25-16-2B	Maro	2×M6 + 2×M5	21,3 mm	FLECU-25-16-3ZS	Verde-galben	2×M6 + 4×M5	27,2 mm
FLECU-25-16-2F	Negru	2×M6 + 2×M5	21,3 mm	FLECU-25-16-4	Gri	2×M6 + 6×M5	36,5 mm
FLECU-25-16-2K	Albastru	2×M6 + 2×M5	21,3 mm	FLECU-25-16-4B	Maro	2×M6 + 6×M5	36,5 mm
FLECU-25-16-2ZS	Verde-galben	2×M6 + 2×M5	21,3 mm	FLECU-25-16-4F	Negru	2×M6 + 6×M5	36,5 mm
FLECU-25-16-3	Gri	2×M6 + 4×M5	27,2 mm	FLECU-25-16-4K	Albastru	2×M6 + 6×M5	36,5 mm
FLECU-25-16-3B	Maro	2×M6 + 4×M5	27,2 mm	FLECU-25-16-4ZS	Verde-galben	2×M6 + 6×M5	36,5 mm
FLECU-25-16-3F	Negru	2×M6 + 4×M5	27,2 mm				

● DERIVAȚII ȘI DISTRIBUȚIE ÎN TABLOU

Cleme de derivație — FLECU și FLEAL (2)

Ramificarea circuitelor direct în tablou · 2,5 ... 240 mm² · 85 ... 425 A · culori pentru codificarea polilorCleme de derivație FLEAL 16 — 1,5 ... 16 mm², 85 A

Cea mai mică clemă de derivație din gamă, cu **prindere pe șină DIN**. Singura din gamă dată și în curent continuu — 1000 V AC / 1500 V DC — deci merge și pe partea DC a instalațiilor fotovoltaice. Varianta cu două căi există și în combinația albastru + verde-galben, pentru N și PE într-o singură piesă.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online


COD PRODUS	POLI	CULOARE
FLEAL-16/1	1 pol	Gri
FLEAL-16/1K	1 pol	Albastru
FLEAL-16/1ZS	1 pol	Verde-galben
FLEAL-16/2	2 poli	Gri
FLEAL-16/2K	2 poli	Albastru
FLEAL-16/2ZS	2 poli	Verde-galben
FLEAL-16/2KZS	2 poli	Albastru + verde-galben
FLEAL-16/2K+FLEAL-16/2ZS+3x FLEAL-16/2	Set 5 buc.	3 gri + albastru + verde-galben

Cleme de derivație FLEAL 35 — 2,5 ... 35 mm², 160 A

Gama de **2,5 ... 35 mm²** pe șină DIN, în una sau două căi. Codul FLEAL-35 (fără sufix) e ansamblul gata montat **3P+N+PE** — trei căi gri, una albastră și una verde-galbenă într-un singur bloc, 4 ... 35 mm² / 135 A, cu fixare pe șină sau pe contrapanou.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	POLI	CULOARE	SECȚIUNE	CURENT MAX
FLEAL-35	3P+N+PE	Gri	4 ... 35 mm ²	135 A
FLEAL-35/1	1 pol	Gri	2,5 ... 35 mm ²	160 A
FLEAL-35/1K	1 pol	Albastru	2,5 ... 35 mm ²	160 A
FLEAL-35/1ZS	1 pol	Verde-galben	2,5 ... 35 mm ²	160 A
FLEAL-35/2	2 poli	Gri	2,5 ... 35 mm ²	160 A
FLEAL-35/2K	2 poli	Albastru	2,5 ... 35 mm ²	160 A
FLEAL-35/2ZS	2 poli	Verde-galben	2,5 ... 35 mm ²	160 A
FLEAL-35/2KZS	2 poli	Albastru + verde-galben	2,5 ... 35 mm ²	160 A

Cleme de derivație FLEAL 50 — 6 ... 50 mm², 160 A

Prima treaptă de **putere**: 6 ... 50 mm², 800 V AC, 160 A, fixare pe șină DIN. Se comandă cu 1, 2 sau 3 căi și în cele trei culori — așa se compune un racord trifazat din blocuri identice.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	POLI	CULOARE	COD PRODUS	POLI	CULOARE	COD PRODUS	POLI	CULOARE
FLEAL-50/1	1 pol	Gri	FLEAL-50/2	2 poli	Gri	FLEAL-50/3	3 poli	Gri
FLEAL-50/1K	1 pol	Albastru	FLEAL-50/2K	2 poli	Albastru	FLEAL-50/3K	3 poli	Albastru
FLEAL-50/1ZS	1 pol	Verde-galben	FLEAL-50/2ZS	2 poli	Verde-galben	FLEAL-50/3ZS	3 poli	Verde-galben

● DERIVAȚII ȘI DISTRIBUȚIE ÎN TABLOU

Cleme de derivație — FLECU și FLEAL (3)

Ramificarea circuitelor direct în tablou · 2,5 ... 240 mm² · 85 ... 425 A · culori pentru codificarea polilorCleme de derivație FLEAL 95 și 150 — 16 ... 150 mm²

Treapta de racord general: **16 ... 95 mm² la 245 A**, respectiv **35 ... 150 mm² la 320 A**. Ambele game se fixează pe șină DIN sau direct pe contrapanou — util acolo unde cablul e greu și șina nu preia efortul. Tensiune de izolare 800 V AC, 1000 V la FLEAL-150 cu trei căi.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	POLI	CULOARE	SECȚIUNE	CURRENT MAX
FLEAL-95/1	1 pol	Gri	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-95/1K	1 pol	Albastru	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-95/1ZS	1 pol	Verde-galben	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-95/2	2 poli	Gri	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-95/2K	2 poli	Albastru	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-95/2ZS	2 poli	Verde-galben	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-95/3	3 poli	Gri	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-95/3K	3 poli	Albastru	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-95/3ZS	3 poli	Verde-galben	16 ... 95 mm ²	245 A
FLEAL-150/1	1 pol	Gri	35 ... 150 mm ²	320 A
FLEAL-150/1K	1 pol	Albastru	35 ... 150 mm ²	320 A
FLEAL-150/1ZS	1 pol	Verde-galben	35 ... 150 mm ²	320 A
FLEAL-150/2	2 poli	Gri	35 ... 150 mm ²	320 A
FLEAL-150/2K	2 poli	Albastru	35 ... 150 mm ²	320 A
FLEAL-150/2ZS	2 poli	Verde-galben	35 ... 150 mm ²	320 A
FLEAL-150/3	3 poli	Gri	35 ... 150 mm ²	320 A
FLEAL-150/3K	3 poli	Albastru	35 ... 150 mm ²	320 A
FLEAL-150/3ZS	3 poli	Verde-galben	35 ... 150 mm ²	320 A

Cleme de derivație FLEAL 240 — 35 ... 240 mm², 425 A

Capătul de gamă: 35 ... 240 mm², 425 A. Se fixează **numai pe contrapanou** — la secțiunile astea cablul nu se sprijină pe șina DIN.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	POLI	CULOARE	COD PRODUS	POLI	CULOARE	COD PRODUS	POLI	CULOARE
FLEAL-240/1	1 pol	Gri	FLEAL-240/2	2 poli	Gri	FLEAL-240/3	3 poli	Gri
FLEAL-240/1K	1 pol	Albastru	FLEAL-240/2K	2 poli	Albastru	FLEAL-240/3K	3 poli	Albastru
FLEAL-240/1ZS	1 pol	Verde-galben	FLEAL-240/2ZS	2 poli	Verde-galben	FLEAL-240/3ZS	3 poli	Verde-galben

● **BLOCURI DE DISTRIBUȚIE**

Blocuri de distribuție și distribuitoare

Bare în carcasă și blocuri Al/Cu · mono, bi și tetrapolare · 80 ... 400 A

Blocuri de distribuție SLT50 — Al/Cu, 135 A



Blocuri cu corp din **aluminu cositorit** în carcasă de poliamidă PA66, admise atât pe conductor de aluminiu cât și de cupru (Al 10–50 / Cu 2,5–35 mm²). 1000 V, 135 A, IP23, strângere cu imbus — 3 Nm până la 16 mm², 8 Nm peste. Variantele „-3” adaugă trei borne mici de 2,5 mm² pentru circuite auxiliare.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	CULOARE	CONEXIUNI	LĂȚIME
MAS2051A10	SLT50-2-1	Gri	3	38 mm
MAS2051B10	SLT50-2-1	Albastru	3	38 mm
MAS2051Y10	SLT50-2-1	Verde-galben	3	38 mm
MAS4050A10	SLT50-4	Gri	4	60 mm
MAS4050B10	SLT50-4	Albastru	4	60 mm
MAS4050Y10	SLT50-4	Verde-galben	4	60 mm
MAS4051A10	SLT50-4-3	Gri	6	86 mm
MAS4051B10	SLT50-4-3	Albastru	6	86 mm
MAS4051Y10	SLT50-4-3	Verde-galben	6	86 mm
MAS6050A10	SLT50-6	Gri	7	60 mm
MAS6050B10	SLT50-6	Albastru	7	60 mm
MAS6050Y10	SLT50-6	Verde-galben	7	60 mm
MAS6051A10	SLT50-6-3	Gri	9	86 mm
MAS6051B10	SLT50-6-3	Albastru	9	86 mm
MAS6051Y10	SLT50-6-3	Verde-galben	9	86 mm

Blocuri de distribuție EDB — 2 și 4 poli, 125 A



Blocuri cu **bare de cupru în carcasă transparentă**, cu capac rabatabil — se vede starea conexiunilor fără să demontezi nimic. Racord Ø5,3 mm pentru 1,5–6 mm² și Ø7,5 mm pentru 10–25 mm². Marcate pe carcasă: EN 60947-7-1, Ui 500 V, Ipk 20 kA, 125 A.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	POLI	TERMINALE	COD PRODUS	MODEL	POLI	TERMINALE
001102300	EDB-207	2 poli	7 / pol	001102303	EDB-407	4 poli	7 / pol
001102301	EDB-211	2 poli	11 / pol	001102304	EDB-411	4 poli	11 / pol
001102302	EDB-215	2 poli	15 / pol	001102305	EDB-415	4 poli	15 / pol

● BLOCURI DE DISTRIBUȚIE

Blocuri de distribuție și distribuitoare (2)

Bare în carcasă și blocuri Al/Cu · mono, bi și tetrapolare · 80 ... 400 A

Distribuitoare monopolare — 80 ... 400 A

Bloc de distribuție pe o singură cale, cu prindere pe **șină omega**: o intrare de secțiune mare și mai multe plecări mai mici. Se pun câte unul pe fiecare fază, respectiv pe N și PE.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CURENT NOMINAL	SECȚIUNE	INTRARE / PLECĂRI
KLS6456	80 A	—	1×16 mm ² / 4×6 mm ² + 2×16 mm ²
KLS6528	160 A	—	1×70 mm ² / 1×16 mm ² + 6×16 mm ²
KLS5932	250 A	—	1×120 mm ² / 2×35 mm ² + 5×16 mm ² + 4×10 mm ²
KLS1245	400 A	—	1×185 mm ² / 2×35 mm ² + 5×16 mm ² + 4×10 mm ²

Distribuitoare bipolare — seria 2xx

Două căi într-o carcasă, pentru **N + PE** sau un circuit monofazat complet. Modelele 207 / 211, cu 6, 10 sau 14 plecări, pe șină DIN, 125 A.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CURENT NOMINAL	SECȚIUNE	INTRARE / PLECĂRI
KLS6650	125 A	1,5 ... 25 mm ²	1 intrare / 6 plecări
KLS6838	125 A	1,5 ... 25 mm ²	1 intrare / 10 plecări
KLS7313	125 A	1,5 ... 25 mm ²	1 intrare / 14 plecări

Distribuitoare tetrapolare — seria 4xx

Patru căi — **3 faze + nul** — într-un singur bloc pe șină DIN. Modelele 407 ... 415 acoperă 6 ... 14 plecări la 125 / 160 A; variantele de 200, 250 și 400 A sunt blocuri de putere pentru sosirea generală, cu tensiune de izolație 1000 V.


**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CURENT NOMINAL	SECȚIUNE	INTRARE / PLECĂRI
KLS8060	125 A	—	1×35 mm ² + 1×16 mm ² / 6×16 mm ²
KLS7312	125 A	1,5 ... 25 mm ²	1 intrare / 6 plecări
KLS7314	125 A	1,5 ... 35 mm ²	1 intrare / 10 plecări
KLS7228	160 A	1,5 ... 50 mm ²	1 intrare / 12 plecări
KLS7599	125 A	1,5 ... 35 mm ²	1 intrare / 14 plecări
KLS9687	200 A	—	—
KLS9146	250 A	—	—
KLS9686	400 A	—	—

● CIRCUITUL PRINCIPAL · BARE ȘI IZOLATORI

Bare de cupru, izolatori și racord la bară

Bara principală a tabloului · rigidă, flexibilă, stănată · susținerea barelor și trecerea de la cablu la bară

Bară de cupru rigidăBară de cupru cu secțiune dreptunghiulară pentru **circuitul principal al tabloului**. Se vinde la metru liniar. Curentul din tabel e cel admis pentru bara montată pe muchie, la 35 °C.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online


COD PRODUS	SECȚIUNE	CURENT	COD PRODUS	SECȚIUNE	CURENT	COD PRODUS	SECȚIUNE	CURENT
MF0010-01720	20×5 mm	300 A	MF0010-01753	40×10 mm	750 A	MF0010-01810	80×5 mm	850 A
MF0010-01725	20×10 mm	500 A	MF0010-01765	50×5 mm	630 A	MF0010-01815	80×10 mm	1300 A
MF0010-01733	30×5 mm	400 A	MF0010-01770	50×10 mm	920 A	MF0010-01840	100×5 mm	920 A
MF0010-01740	30×10 mm	630 A	MF0010-01780	60×5 mm	630 A	MF0010-01845	100×10 mm	1600 A
MF0010-01750	40×5 mm	500 A	MF0010-01785	60×10 mm	1050 A			

Bară de aluminiu rigidă

Aceeși geometrie, în aluminiu — mai ușoară și mai ieftină la secțiuni mari. Se vinde la metru liniar. La îmbinarea cu cupru se folosește papăc sau șaibă bimetalică.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SECȚIUNE	COD PRODUS	SECȚIUNE	COD PRODUS	SECȚIUNE
MF0010-01165*	20×5 mm	MF0010-01168	40×5 mm	MF0010-011695	60×10 mm
MF0010-01165	30×5 mm	MF0010-01169	40×10 mm	MF0010-011693/2	50×5 mm
MF0010-01167	30×10 mm	MF0010-011693	50×10 mm		

Bară de cupru flexibilăBară din **lamelle suprapuse**, care se îndoaie fără scule speciale — legătura dintre întrerupătorul general și șirul de bare, acolo unde bara rigidă ar cere îndoire la rece.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	CURENT
MF0010-01401	6 x (9,0x0,8)	160 A
MF0010-01420	2 x (24,0x1,0)	250 A
MF0010-01445	5 x (16,0x1,0)	330 A
MF0010-01456	4 x (20,0x1,0)	400 A
MF0010-01462	9 foi 16x1 mm	—

Bară de cupru stănatăBară **cositorită**, cu sau fără găuri filetate. Stratul de cositor împiedică oxidarea la contact și menține rezistența de trecere în timp.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
MF0010-01081	Bara de cupru stanată cu gauri filetate pentru cleme metalice 1 rand M5 15x3 mm
MF0010-01095	Bara de cupru stanată cu gauri filetate pentru cleme metalice 1 rand M5 30x5 mm
MF0010-01096	Bara de cupru stanată cu gauri filetate pentru cleme metalice 2 rand M5 30x5 mm
MF0010-01042	Bara de cupru stanată 50x10 mm 2 m
MF0010-01031	Bara de cupru stanată 40x5 mm 2 m
MF0010-01040	Bara de cupru stanată 40x10 mm 2 m
MF0010-01041	Bara de cupru stanată 50x5 mm 2 m

● CIRCUITUL PRINCIPAL · BARE ȘI IZOLATORI

Bare de cupru, izolatori și racord la bară (2)

Bara principală a tabloului · rigidă, flexibilă, stănată · susținerea barelor și trecerea de la cablu la bară

Bară flexibilă MMC — cupruFlexibar din lamele de cupru, colac de **2 m**. Configurația se citește ca lățime × grosime lamelă × număr de lamele, iar secțiunea rezultată e cea din tabel.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE	COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE	COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE
MMC0090201	9x0,8x2	14,4 mm ²	MMC0240801	24x1x8	192 mm ²	MMC0500801	—	400 mm ²
MMC0090301	9x0,8x3	21,6 mm ²	MMC0241001	24x1x10	240 mm ²	MMC0501001	—	500 mm ²
MMC0090401	9x0,8x4	28,8 mm ²	MMC0320201	32x1x2	64 mm ²	MMC0630301	—	189 mm ²
MMC0090501	9x0,8x5	36 mm ²	MMC0320301	32x1x3	96 mm ²	MMC0630401	—	252 mm ²
MMC0090601	9x0,8x6	43,2 mm ²	MMC0320401	32x1x4	128 mm ²	MMC0630501	—	315 mm ²
MMC0160201	15,5x0,8x2	24,8 mm ²	MMC0320501	32x1x5	160 mm ²	MMC0630601	—	378 mm ²
MMC0160401	15,5x0,8x4	49,6 mm ²	MMC0320601	32x1x6	192 mm ²	MMC0630801	—	504 mm ²
MMC0160601	15,5x0,8x6	74,4 mm ²	MMC0320801	32x1x8	256 mm ²	MMC0631001	—	630 mm ²
MMC0161001	15,5x0,8x10	124 mm ²	MMC0321001	32x1x10	320 mm ²	MMC0800301	—	240 mm ²
MMC0200201	20x1x2	40 mm ²	MMC0400201	—	160 mm ²	MMC0800401	—	320 mm ²
MMC0200301	20x1x3	60 mm ²	MMC0400301	—	200 mm ²	MMC0800501	—	400 mm ²
MMC0200401	20x1x4	80 mm ²	MMC0400401	—	240 mm ²	MMC0800601	—	480 mm ²
MMC0200501	20x1x5	100 mm ²	MMC0400501	—	280 mm ²	MMC0800801	—	640 mm ²
MMC0200601	20x1x6	120 mm ²	MMC0400601	—	320 mm ²	MMC0801001	—	800 mm ²
MMC0201001	20x1x10	200 mm ²	MMC0400801	—	320 mm ²	MMC1000401	—	400 mm ²
MMC0240201	24x1x2	48 mm ²	MMC0401001	—	400 mm ²	MMC1000501	—	500 mm ²
MMC0240301	24x1x3	72 mm ²	MMC0500301	—	150 mm ²	MMC1000601	—	600 mm ²
MMC0240401	24x1x4	96 mm ²	MMC0500401	—	200 mm ²	MMC1000801	—	800 mm ²
MMC0240501	24x1x5	120 mm ²	MMC0500501	—	250 mm ²	MMC1001001	—	1000 mm ²
MMC0240601	24x1x6	144 mm ²	MMC0500601	—	300 mm ²			

Bară flexibilă MMT — cupru cositoritAceeși gamă ca MMC, cu lamelele **cositorite** — varianta pentru medii umede sau cu atmosferă agresivă, unde cuprul gol s-ar oxida la contact.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE	COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE	COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE
MMT0090201	9x0,8x2	14,4 mm ²	MMT0240401	24x1x4	96 mm ²	MMT0400801	40x1x8	320 mm ²
MMT0090301	9x0,8x3	21,6 mm ²	MMT0240501	24x1x5	120 mm ²	MMT0401001	40x1x10	400 mm ²
MMT0090401	9x0,8x4	28,8 mm ²	MMT0240601	24x1x6	144 mm ²	MMT0500301	50x1x3	150 mm ²
MMT0090501	9x0,8x5	36 mm ²	MMT0240801	24x1x8	192 mm ²	MMT0500401	50x1x4	200 mm ²
MMT0090601	9x0,8x6	43,2 mm ²	MMT0241001	24x1x10	240 mm ²	MMT0500501	50x1x5	250 mm ²
MMT0160201	15,5x0,8x2	24,8 mm ²	MMT0320201	32x1x2	64 mm ²	MMT0500601	50x1x6	300 mm ²
MMT0160401	15,5x0,8x4	49,6 mm ²	MMT0320301	32x1x3	96 mm ²	MMT0500801	50x1x8	400 mm ²
MMT0160601	15,5x0,8x6	74,4 mm ²	MMT0320401	32x1x4	128 mm ²	MMT0501001	50x1x10	500 mm ²
MMT0161001	15,5x0,8x10	124 mm ²	MMT0320501	32x1x5	160 mm ²	MMT0630301	63x1x3	189 mm ²
MMT0200201	20x1x2	40 mm ²	MMT0320601	32x1x6	192 mm ²	MMT0630401	63x1x4	252 mm ²
MMT0200301	20x1x3	60 mm ²	MMT0320801	32x1x8	256 mm ²	MMT0630501	63x1x5	315 mm ²
MMT0200401	20x1x4	80 mm ²	MMT0321001	32x1x10	320 mm ²	MMT0630601	63x1x6	378 mm ²
MMT0200501	20x1x5	100 mm ²	MMT0400201	40x1x2	80 mm ²	MMT0630801	63x1x8	504 mm ²
MMT0200601	20x1x6	120 mm ²	MMT0400301	40x1x3	120 mm ²	MMT0631001	63x1x10	630 mm ²
MMT0201001	20x1x10	200 mm ²	MMT0400401	40x1x4	160 mm ²	MMT0800301	80x1x3	240 mm ²
MMT0240201	24x1x2	48 mm ²	MMT0400501	40x1x5	200 mm ²	MMT0800401	80x1x4	320 mm ²
MMT0240301	24x1x3	72 mm ²	MMT0400601	40x1x6	240 mm ²	MMT0800501	80x1x5	400 mm ²

● CIRCUITUL PRINCIPAL · BARE ȘI IZOLATORI

Bare de cupru, izolatori și racord la bară (3)

Bara principală a tabloului · rigidă, flexibilă, stănată · susținerea barelor și trecerea de la cablu la bară

Bară flexibilă MMT — cupru cositorit (continuare)Aceeși gamă ca MMC, cu lamelele **cositorite** — varianta pentru medii umede sau cu atmosferă agresivă, unde cuprul gol s-ar oxida la contact.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE	COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE	COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	SECȚIUNE
MMT0800601	80x1x6	480 mm ²	MMT1000401	100x1x4	400 mm ²	MMT1000801	100x1x8	800 mm ²
MMT0800801	80x1x8	640 mm ²	MMT1000501	100x1x5	500 mm ²	MMT1001001	100x1x10	1000 mm ²
MMT0801001	80x1x10	800 mm ²	MMT1000601	100x1x6	600 mm ²			

Izolatori — poliamidă, corp rotundIzolatori-butoiaș din **poliamidă**, cu filet metalic la ambele capete. Codul spune tot: H = înălțimea, M = filetul, D = diametrul corpului.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	ÎNĂLȚIME	FILET	CORP	COD PRODUS	MODEL	ÎNĂLȚIME	FILET	CORP
MIB1604D20	H16-M4	16 mm	M4	Ø D20	MIB4008D30	H40-M8	40 mm	M8	Ø D30
MIB1605D20	H16-M5	16 mm	M5	Ø D20	MIB4008D40	H40-M8	40 mm	M8	Ø D40
MIB1606D20	H16-M6	16 mm	M6	Ø D20	MIB4010D40	H40-M10	40 mm	M10	Ø D40
MIB2005D20	H20-M5	20 mm	M5	Ø D20	MIB4505D20	H45-M5	45 mm	M5	Ø D20
MIB2006D20	H20-M6	20 mm	M6	Ø D20	MIB4506D20	H45-M6	45 mm	M6	Ø D20
MIB2505D20	H25-M5	25 mm	M5	Ø D20	MIB4506D30	H45-M6	45 mm	M6	Ø D30
MIB2506D20	H25-M6	25 mm	M6	Ø D20	MIB4508D20	H45-M8	45 mm	M8	Ø D20
MIB2508D20	H25-M8	25 mm	M8	Ø D20	MIB4508D30	H45-M8	45 mm	M8	Ø D30
MIB3005D20	H30-M5	30 mm	M5	Ø D20	MIB4508D40	H45-M8	45 mm	M8	Ø D40
MIB3006D20	H30-M6	30 mm	M6	Ø D20	MIB4510D40	H45-M10	45 mm	M10	Ø D40
MIB3006D30	H30-M6	30 mm	M6	Ø D30	MIB5005D20	H50-M5	50 mm	M5	Ø D20
MIB3008D20	H30-M8	30 mm	M8	Ø D20	MIB5006D20	H50-M6	50 mm	M6	Ø D20
MIB3008D30	H30-M8	30 mm	M8	Ø D30	MIB5008D40	H50-M8	50 mm	M8	Ø D40
MIB3008D40	H30-M8	30 mm	M8	Ø D40	MIB5010D40	H50-M10	50 mm	M10	Ø D40
MIB3505D20	H35-M5	35 mm	M5	Ø D20	MIB5506D30	H55-M6	55 mm	M6	Ø D30
MIB3506D20	H35-M6	35 mm	M6	Ø D20	MIB5508D30	H55-M8	55 mm	M8	Ø D30
MIB3506D30	H35-M6	35 mm	M6	Ø D30	MIB5510D40	H55-M10	55 mm	M10	Ø D40
MIB3508D20	H35-M8	35 mm	M8	Ø D20	MIB6010D40	H60-M10	60 mm	M10	Ø D40
MIB3508D30	H35-M8	35 mm	M8	Ø D30	MIB6506D30	H65-M6	65 mm	M6	Ø D30
MIB3508D40	H35-M8	35 mm	M8	Ø D40	MIB6508D30	H65-M8	65 mm	M8	Ø D30
MIB4005D20	H40-M5	40 mm	M5	Ø D20	MIB6510D40	H65-M10	65 mm	M10	Ø D40
MIB4006D20	H40-M6	40 mm	M6	Ø D20	MIB7006D30	H70-M6	70 mm	M6	Ø D30
MIB4006D30	H40-M6	40 mm	M6	Ø D30	MIB7008D30	H70-M8	70 mm	M8	Ø D30
MIB4008D20	H40-M8	40 mm	M8	Ø D20	MIB7010D40	H70-M10	70 mm	M10	Ø D40

Izolatori — poliester, corp hexagonal / octogonalVarianta din **poliester armat**, cu corp hexagonal (HEX) sau octogonal (OCT) — se strânge cu cheia fixă și suportă sarcini mecanice mai mari decât cea din poliamidă.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	ÎNĂLȚIME	FILET	CORP	COD PRODUS	MODEL	ÎNĂLȚIME	FILET	CORP
MID1002065	H100-M12	100 mm	M12	OCT65	MID2506H19	H25-M6	25 mm	M6	HEX19
MID1006065	H100-M16	100 mm	M16	OCT65	MID3006H30	H30-M6	30 mm	M6	HEX30
MID2505H19	H25-M5	25 mm	M5	HEX19	MID3008H30	H30-M8	30 mm	M8	HEX30

● CIRCUITUL PRINCIPAL · BARE ȘI IZOLATORI

Bare de cupru, izolatori și racord la bară (4)


Bara principală a tabloului · rigidă, flexibilă, stănată · susținerea barelor și trecerea de la cablu la bară

Izolatori — poliester, corp hexagonal / octogonal (continuare)Variantă din **poliester armat**, cu corp hexagonal (HEX) sau octogonal (OCT) — se strânge cu cheia fixă și suportă sarcini mecanice mai mari decât cea din poliamidă.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	ÎNĂLȚIME	FILET	CORP	COD PRODUS	MODEL	ÎNĂLȚIME	FILET	CORP
MID3506H32	H35-M6	35 mm	M6	HEX32	MID4512041	H45-M12	45 mm	M12	OCT41
MID3508H32	H35-M8	35 mm	M8	HEX32	MID5006H36	H50-M6	50 mm	M6	HEX36
MID3510H32	H35-M10	35 mm	M10	HEX32	MID5008H36	H50-M8	50 mm	M8	HEX36
MID3606H41	H36-M6	36 mm	M6	HEX41	MID5010H36	H50-M10	50 mm	M10	HEX36
MID3608H41	H36-M8	36 mm	M8	HEX41	MID5012H36	H50-M12	50 mm	M12	HEX36
MID3610H41	H36-M10	36 mm	M10	HEX41	MID5012H50	H50-M12	50 mm	M12	HEX50
MID4006H32	H40-M6	40 mm	M6	HEX32	MID6008055	H60-M8	60 mm	M8	OCT55
MID4006H46	H40-M6	40 mm	M6	HEX46	MID6010055	H60-M10	60 mm	M10	OCT55
MID4008H32	H40-M8	40 mm	M8	HEX32	MID6308H41	H63-M8	63 mm	M8	HEX41
MID4008H46	H40-M8	40 mm	M8	HEX46	MID6310H41	H63-M10	63 mm	M10	HEX41
MID4010H32	H40-M10	40 mm	M10	HEX32	MID6312H41	H63-M12	63 mm	M12	HEX41
MID4010H46	H40-M10	40 mm	M10	HEX46	MID7010H65	H70-M10	70 mm	M10	HEX65
MID4012H32	H40-M12	40 mm	M12	HEX32	MID7012H65	H70-M12	70 mm	M12	HEX65
MID4506H46	H45-M6	45 mm	M6	HEX46	MID7016H65	H70-M16	70 mm	M16	HEX65
MID4506041	H45-M6	45 mm	M6	OCT41	MID7508H50	H75-M8	75 mm	M8	HEX50
MID4508H46	H45-M8	45 mm	M8	HEX46	MID7510H50	H75-M10	75 mm	M10	HEX50
MID4508041	H45-M8	45 mm	M8	OCT41	MID7512H50	H75-M12	75 mm	M12	HEX50
MID4510H46	H45-M10	45 mm	M10	HEX46	MID7512065	H75-M12	75 mm	M12	OCT65
MID4510041	H45-M10	45 mm	M10	OCT41	MID8012H65	H80-M12	80 mm	M12	HEX65

Izolatori pentru bareSuportul barei față de contrapanou: **butoia** cu filet la ambele capete, **distanțieri** din policarbonat și izolatori în trepte pentru montajul barelor una peste alta.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	TIP	DIMENSIUNI	COD PRODUS	TIP	DIMENSIUNI
MF0013-04450	distanțieri	35x14x15 mm	MF0013-04180	butoiasi	40x40 mm
MF0013-04460	distanțieri	35x14x20 mm	MF0013-04190	butoiasi	35x51 mm
MF0013-04470	distanțieri	35x14x30 mm	MF0013-04200	butoiasi	45x76 mm
MF0013-04150	butoiasi	30x25 mm	MF0013-02810	trepte	15x5 mm
MF0013-04160	butoiasi	30x30 mm	MF0013-02820	trepte	15x5 mm

Izolatori în trepte CT4Izolator cu **patru trepte** care fixează barele celor patru poli una peste alta, la distanțe egale, dintr-o singură piesă.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
KLS7760	IZOLATORI TABLOU CT4-30
KLS3547	IZOLATORI TABLOU CT4-40
KLS6459	IZOLATORI TABLOU CT4-50

● CIRCUITUL PRINCIPAL · BARE ȘI IZOLATORI

Bare de cupru, izolatori și racord la bară (5)

Bara principală a tabloului · rigidă, flexibilă, stănată · susținerea barelor și trecerea de la cablu la bară

Papuci de bară MAE

Papuc care prinde conductorul pe o parte și se înșurubează pe bară pe cealaltă — **trecerea de la cablu la bară** fără sertizare separată. Sufixul din cod dă lățimea barei pe care se montează.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE CONDUCTOR	LĂȚIME BARĂ	COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE CONDUCTOR	LĂȚIME BARĂ
MAE0161E15	MAE1610E	1,5-16 mm ²	10 mm	MAE0705H15	MAE7005H	16-70 mm ²	5 mm
MAE0165E15	MAE1605E	1,5-16 mm ²	5 mm	MAE1201E15	MAE12010E	16-120 mm ²	10 mm
MAE0351E15	MAE3510E	4-35 mm ²	10 mm	MAE1201H15	MAE12010H	16-120 mm ²	10 mm
MAE0351H15	MAE3510H	4-35 mm ²	10 mm	MAE1205E15	MAE12005E	16-120 mm ²	5 mm
MAE0355E15	MAE3505E	4-35 mm ²	5 mm	MAE1205H15	MAE12005H	16-120 mm ²	5 mm
MAE0355H15	MAE3505H	4-35 mm ²	5 mm	MAE1851E15	MAE18510E	16-185 mm ²	10 mm
MAE0501E15	MAE5010E	10-50 mm ²	10 mm	MAE1851H15	MAE18510H	16-185 mm ²	10 mm
MAE0505E15	MAE5005E	10-50 mm ²	5 mm	MAE1855E15	MAE18505E	16-185 mm ²	5 mm
MAE0701E15	MAE7010E	16-70 mm ²	10 mm	MAE1855H15	MAE18505H	16-185 mm ²	5 mm
MAE0701H15	MAE7010H	16-70 mm ²	10 mm	MAE3001H15	MAE300H	95-300 mm ²	30x10 mm
MAE0705E15	MAE7005E	16-70 mm ²	5 mm				

Accesorii de bară — cleme, borne, ghidaje

Ce mai intră în lucrul cu bara: cleme Flexibar pentru prinderea barei rigide, borne de distribuție montate direct pe bară și sisteme de ghidare pentru găurirea barei la cotă.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
MAG1250A32	MAG25-2 grey 2x25mm ² 400V Distribution terminal
MAG1250B32	MAG25-2 blue 2x25mm ² 400V Distribution terminal
MAG1250G32	MAG25-2 green 2x25mm ² 400V Distribution terminal
MFC3010E32	MFC30-32 Cleva Flexibar pentru 30x10 mm copper busbar, max 32x10x1
MFC4010E32	MFC40-32 Cleva Flexibar pentru 40x10 mm copper busbar, max 32x10x1
MFC4010E50	MFC40-50 Cleva Flexibar pentru 40x10 mm copper busbar, max 50x10x1
MFC5010E50	MFC50-50 Cleva Flexibar pentru 50x10 mm copper busbar, max 50x10x1
MMA0011E30	DG7 Sistem ghidare gaurire bara de cupru
MMA0012E30	DG9 Sistem ghidare gaurire bara de cupru
MMA0013E30	DG11 Sistem ghidare gaurire bara de cupru
MMA0014E30	DG13 Sistem ghidare gaurire bara de cupru

Cleme și accesorii de bară

Cleme metalice tip V pentru racordul conductorului la bară, conectorii lor și cleme de fixare a cablurilor pe traseu.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
MF0015-51591	Conector pentru clema metalica V 95mmp
MF0015-51592	Conector pentru clema metalica V 240mmp
MF0015-51588	Cleva metalica V 95mmp 20Nm
MF0015-51589	Cleva metalica V 240mmp 25Nm
MF0013-00540	Cleme SIR cu montaj pe sina DIN Gri 16 mm
TRV0406-4000-10	Cleva KO-40 pentru fixarea cablurilor in instalatii electrice
TRV0515-4000-10	Cleva cabluri KO 3 37-52 Cleva profesionala pentru fixarea cablurilor si tuburilor

● CLIMA DIN TABLOU · VENTILAȚIE ȘI ÎNCĂLZIRE

Ventilație și climatizare de tablou

Evacuarea căldurii vara, condensul iarna · ventilatoare, filtre, încălzitoare, termostate

Ventilatoare cu filtru și grilaje

Sistem complet de ventilație forțată: ventilatorul cu filtru suflă aer în dulap, iar **fanta de evacuare** de aceeași mărime îl scoate pe partea opusă. Se aleg pereche, după debit. Toate sunt IP54.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	DIMENSIUNI	DEBIT
TFE-SZ1	Grilaj de aerisire pentru cutii metalice TFE-SZ1 L×W=200x150mm, IP43	200×150 mm	—
TFE-SZ2	Grilaj de aerisire pentru cutii metalice TFE-SZ2 L×W=140x140mm, IP43	140×140 mm	—
TFE-SZ3	Grilaj de aerisire pentru cutii metalice TFE-SZ3 L×W=200x115mm, IP43	200×115 mm	—
V35	Ventilator cu filtru de aer V35 105×105mm, 35/40m ³ /h, 230V 50-60Hz, IP54	105×105 mm	35/40 m ³ /h
V43	Ventilator cu filtru de aer V43 230V 50/60Hz, 43/55 m ³ /h, IP54	—	43/55 m ³ /h
V71	Ventilator cu filtru de aer V71 230V 50/60Hz, 71/105 m ³ /h, IP54	—	71/105 m ³ /h
V150	Ventilator cu filtru de aer V150 150×150mm, 150/170m ³ /h, 230V 50-60Hz, IP54	150×150 mm	150/170 m ³ /h
V170	Ventilator cu filtru de aer V170 230V 50/60Hz, 170/230 m ³ /h, IP54	—	170/230 m ³ /h
V375	Ventilator cu filtru de aer V375 325×325mm, 375/500m ³ /h, 230V 50-60Hz, IP54	325×325 mm	375/500 m ³ /h
V215	Ventilator cu filtru de aer V215 250×250mm, 215/255m ³ /h, 230V 50-60Hz, IP54	250×250 mm	215/255 m ³ /h
V360	Ventilator cu filtru de aer V360 230V 50/60Hz, 360/500 m ³ /h, IP54	—	360/500 m ³ /h
V35-KNY	Fanta de evacuare aer, cu filtru V35-KNY V35-KNY 105×105mm	105×105 mm	—
V43-KNY	Fanta de evacuare aer, cu filtru V43-KNY V43-KNY 150x150mm	150×150 mm	—
V71-KNY	Fanta de evacuare aer, cu filtru V71-KNY V71-KNY 250x250mm	250×250 mm	—
V150-KNY	Fanta de evacuare aer, cu filtru V150-KNY V150 150×150mm	150×150 mm	—
V170-KNY	Fanta de evacuare aer, cu filtru V170-KNY V170-KNY 250X250mm	250×250 mm	—
V375-KNY	Fanta de evacuare aer, cu filtru V375-KNY V375-KNY 325×325mm	325×325 mm	—
V215-KNY	Fanta de evacuare aer, cu filtru V215-KNY V215-KNY 250x250mm	250×250 mm	—
V360-KNY	Fanta de evacuare aer, cu filtru V360-KNY V360-KNY 325X325mm	325×325 mm	—

Unități de încălzire și răcire pentru dulap

Încălzitoare pe șină DIN, 15 ... 150 W, care **țin condensul departe** de aparatul iarna. Variantele FEV au ventilator propriu și distribuie căldura în tot volumul.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	PUTERE
FE15	Unitate incalzire pentru dulap de distributie,montaj pe sina FE15 15W, 120-250V AC/DC, max.1,5A	15 W
FE30	Unitate incalzire pentru dulap de distributie,montaj pe sina FE30 30W, 120-250V AC/DC, max.3A	30 W
FE45	Unitate incalzire pentru dulap de distributie,montaj pe sina FE45 45W, 120-250V AC/DC, max.3,5A	45 W
FE60	Unitate incalzire pentru dulap de distributie,montaj pe sina FE60 60W, 120-250V AC/DC, max.2,5A	60 W
FE75	Unitate incalzire pentru dulap de distributie,montaj pe sina FE75 75W, 120-250V AC/DC, max.4A	75 W
FE100	Unitate incalzire pentru dulap de distributie,montaj pe sina FE100 100W, 120-250V AC/DC, max.4,5A	100 W
FE150	Unitate incalzire pentru dulap de distributie,montaj pe sina FE150 150W, 120-250V AC/DC, max.9A	150 W
FEV250	Unitate de incalzire cu ventilator pentru tablou electric FEV250, montaj pe sina, 250W, 230V	250 W
FEV400	Unit.incalzire+ventilator pt.dulap distrib. ,montaj pe sina FEV400 400W, 230V AC, 45m ³ /h	400 W
841200001	Unitate de racire pentru dulap electric SLIMLINE PRO – 1500W, IP55, 230V	1500 W

● CLIMA DIN TABLOU · VENTILAȚIE ȘI ÎNCĂLZIRE

Ventilație și climatizare de tablou (2)

Evacuarea căldurii vara, condensul iarna · ventilatoare, filtre, încălzitoare, termostate

Termostate și higrostat

Comanda automată a ventilației și a încălzirii: THMS-01 pentru încălzire, THMS-10 pentru ventilatoare, THMS-11 pentru ambele, iar higrostatul HGS-01 pornește după umiditate, nu după temperatură.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	CONTACT
THMS-01	Termostat pentru unitatile de incalzire THMS-01 1×NC, 10A, 250V AC	1×NC
THMS-10	Termostat pentru ventilatoare THMS-10 1×NO, 10A, 250V AC	1×NO
THMS-11	Termostat universal THMS-11 1×NO+1×NC, 10A, 250V AC	1×NO+1×NC
HGS-01	Higrostat HGS-01 1×CO, 5A, 250V AC	1×CO

Ventilatoare și grilaje

Ventilatoare axiale de 220 V pentru evacuarea căldurii din tablou, cu grilaje și filtrele potrivite. Mărima grilajului trebuie să corespundă ventilatorului — 92, 124, 177 sau 224 mm.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	DIMENSIUNI
02-430	Ventilator industrial din plastic 92x92x25 mm 220V AC	92×92 mm
02-431	VENTILATOR IND.PLAST.120X120X25mm 220V	120×120 mm
02-432	VENTILATOR IND.PLAST.120X120X38mm 220V	120×120 mm
02-433	GRILAJ PT. VENTILATOR 92x92mm	92×92 mm
32-961	GRILAJ PT. VENTILATOR 124x124mm	124×124 mm
32-950	Ventilator cu grilaj si filtru 92X92mm	92×92 mm
32-951	Ventilator cu grilaj si filtru 124X124mm	124×124 mm
32-952	Ventilator cu grilaj si filtru 177X177mm	177×177 mm
32-953	Ventilator cu grilaj si filtru 224X224mm	224×224 mm
32-960	GRILAJ CU FILTRU 92x92mm	92×92 mm
32-961	GRILAJ CU FILTRU 124x124mm	124×124 mm
32-962	GRILAJ CU FILTRU 177x177mm	177×177 mm
32-963	GRILAJ CU FILTRU 224x224mm	224×224 mm

Termostate de tablou

Termostate cu bimetal pentru șină DIN: unul comandă încălzirea (contact NC), unul ventilația (contact NO), iar al treilea le face pe amândouă.


**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
32-934	Termostat pentru incalzire tablouri electrice
32-933	Termostat pentru ventilatoare tablouri electrice
32-935	Termostat incalzire/racire tablouri electrice

● IDENTIFICAREA CIRCUITELOR

Etichetare și marcaj de cablu — inele, plăcuțe, markere

Marcarea conductoarelor și a clemelor, ca să se poată citi schema pe teren

Etichete de marcarea cabluri

Inele și plăcuțe care se îmbracă pe conductor înainte de sertizare. Un șir de cleme marcat corect e diferența dintre o revizie de zece minute și una de o oră.




SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
KLS6005/0	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 0
KLS8563/0	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 0
KLS6812/0	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 0
KLS4141/0	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 0
KLS8563/1	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 1
KLS8563/2	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 2
KLS8563/3	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 3
KLS8563/4	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 4
KLS8563/5	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 5
KLS8563/6	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 6
KLS8563/7	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 7
KLS8563/8	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 8
KLS8563/9	EC-2 (tile) – FY/MYF 4,0/6,0 (500buc/rola) simbol 9
KLS4141/1	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 1
KLS4141/2	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 2
KLS4141/3	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 3
KLS4141/4	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 4
KLS4141/5	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 5
KLS4141/6	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 6
KLS4141/7	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 7
KLS4141/8	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 8
KLS4141/9	EC-0 (tile) – FY/MYF 0,75/1,0 (1000buc/rola) simbol 9
KLS6005/1	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 1
KLS6005/2	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 2
KLS6005/3	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 3
KLS6005/4	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 4
KLS6005/5	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 5
KLS6005/6	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 6
KLS6005/7	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 7
KLS6005/8	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 8
KLS6005/9	EC-1 (tile) – FY/MYF 1,5/2,5 (1000buc/rola) simbol 9
KLS6812/1	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 1
KLS6812/2	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 2

● IDENTIFICAREA CIRCUITELOR

Etichetare și marcaj de cablu — inele, plăcuțe, markere (2)

Marcarea conductoarelor și a clemelor, ca să se poată citi schema pe teren

Etichete de marcarea cabluri (continuare)

Inele și plăcuțe care se îmbracă pe conductor înainte de sertizare. Un șir de cleme marcat corect e diferența dintre o revizie de zece minute și una de o oră.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
KLS6812/3	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 3
KLS6812/4	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 4
KLS6812/5	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 5
KLS6812/6	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 6
KLS6812/7	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 7
KLS6812/8	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 8
KLS6812/9	EC-3 (tile) – FY/MYF 10/16 (350buc/rola) simbol 9
KLS4141	EC-0 (tile) – FY/MYF 1,5 – 3,2 mm ² (1000buc/rola)
KLS6005	EC-1 (tile) – FY/MYF 2,6 – 4,2 mm ² (1000buc/rola)
KLS8563	EC-2 (tile) – FY/MYF 3,6 – 7,2 mm ² (500buc/rola)
KLS6812	EC-3 (tile) – FY/MYF 5 – 7,2 mm ² (350buc/rola)

Marcaje de cablu EC

Set de marcaje pe cifre și litere, pe mărimi EC-0 ... EC-3 după secțiunea conductorului. Se combină pe conductor ca să formeze numărul circuitului.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MARCAJ	COD PRODUS	MARCAJ	COD PRODUS	MARCAJ
318006	EC-0 /6/	31800T	EC-0 /T/	31802A-MIN	EC-2 /a/
318007	EC-0 /7/	31800N	EC-0 /N/	31802B-MIN	EC-2 /b/
318008	EC-0 /8/	31800A-MIN	EC-0 /a/	31803A-MIN	EC-3 /a/
318009	EC-0 /9/	31800B-MIN	EC-0 /b/	31803B-MIN	EC-3 /b/
31800R	EC-0 /R/	31801A-MIN	EC-1 /a/		
31800S	EC-0 /S/	31801B-MIN	EC-1 /b/		

Markere pentru marcaj manual

Markere cu două capete pentru scris direct pe cablu, tub sau carcasă.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
Art-electricieni	Marker pentru electricieni, 2 capete, varfuri rotunde 0.4/1.0mm – negru
Art-beton	Marker pentru beton, cart rotund 1.5mm – negru
Art-instalatori	Marker pentru instalatori – negru

● TRASEUL ȘI TRECEREA CABLURILOR

Canal de cablu perforat și cheder de protecție

Cablare ordonată pe contrapanou · protecția cablului la muchia tăiată a tablei

Canal de cablu perforatCanal cu pereți perforați și capac, pentru cablarea ordonată în tablou. Se alege după lățime și înălțime, cu **rezervă de umplere** — peste 60% ocupare, cablurile se încălzesc și capacul nu mai intră.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online


COD PRODUS	SECȚIUNE CANAL	COD PRODUS	SECȚIUNE CANAL	COD PRODUS	SECȚIUNE CANAL
874.R0280	120×80 mm	874.R4030	40×30 mm	874.2560	25×60 mm
874.R0240	120×40 mm	874.R2580	25×80 mm	874.2580	25×80 mm
874.R0080	100×80 mm	874.R2560	25×60 mm	874.4030	40×30 mm
874.R0060	100×60 mm	874.R2540	25×40 mm	874.4040	40×40 mm
874.R0040	100×40 mm	874.R2530	25×30 mm	874.4060	40×60 mm
874.R8060	80×60 mm	874.0040	100×40 mm	874.4080	40×80 mm
874.R8040	80×40 mm	874.0060	100×60 mm	874.6040	60×40 mm
874.R6080	60×80 mm	874.0080	100×80 mm	874.6060	60×60 mm
874.R6060	60×60 mm	874.0240	120×40 mm	874.6080	60×80 mm
874.R6040	60×40 mm	874.0260	120×60 mm	874.8040	80×40 mm
874.R4080	40×80 mm	874.0280	120×80 mm	874.8060	80×60 mm
874.R4060	40×60 mm	874.2530	25×30 mm	874.8080	80×80 mm
874.R4040	40×40 mm	874.2540	25×40 mm		

Canal spirală și teacă pentru cabluri

Spirală care strânge un mănunchi de conductoare în afara canalului — la ușa tabloului sau pe traseul spre aparate mobile.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
865.603	Canal spirala pentru cabluri tablou electric - 5mm
865.604	Canal spirala pentru cabluri tablou electric - 6mm
865.606	Canal spirala pentru cabluri tablou electric - 8mm
865.608	Canal spirala pentru cabluri tablou electric - 10mm
865.610	Canal spirala pentru cabluri tablou electric - 12mm
865.612	Canal spirala pentru cabluri tablou electric - 14mm
865.614	Canal spirala pentru cabluri tablou electric - 14mm
MP70349	CABLE SHEATHS CABLE SHEATHS GREY
MP70350	CABLE SHEATHS CABLE SHEATHS GREY
MP70351	CABLE SHEATHS CABLE SHEATHS GREY
MP70352	CABLE SHEATHS CABLE SHEATHS GREY
MP70353	CABLE SHEATHS CABLE SHEATHS GREY
MP70354	CABLE SHEATHS CABLE SHEATHS GREY
818.2	INSULATED PIN WHITE

Cheder de protecție pentru muchii de tablăProfil din PVC sau cauciuc EPDM care se îmbracă pe **muchia tăiată a tablei**, la trecerile de cablu din carcasă. Fără el, marginea decupajului taie izolația în timp, mai ales unde cablul vibrează sau se mișcă la închiderea ușii. Negru RAL 9005, livrat pe rolă; se alege după grosimea tablei.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online


COD PRODUS	PROFIL	GROSIME TABLĂ	ROLĂ	MATERIAL
MCA001AB12	10×14 mm	1–4 mm	100 m	PVC
MCA001BB12	10×14 mm	1–4 mm	10 m	PVC
MCA002AB12	6×10 mm	1–2 mm	100 m	PVC

● TRASEUL ȘI TRECEREA CABLURILOR

Canal de cablu perforat și cheder de protecție (2)

Cablare ordonată pe contrapanou · protecția cablului la muchia tăiată a tablei

Cheder de protecție pentru muchii de tablă (continuare)



Profil din PVC sau cauciuc EPDM care se îmbracă pe **muchia tăiată a tablei**, la trecerile de cablu din carcasă. Fără el, marginea decupajului taie izolația în timp, mai ales unde cablul vibrează sau se mișcă la închiderea ușii. Negru RAL 9005, livrat pe rolă; se alege după grosimea tablei.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PROFIL	GROSIME TABLĂ	ROLĂ	MATERIAL
MCA002BB12	6×10 mm	1–2 mm	10 m	PVC
MCB002AB12	25×17 mm	1–4 mm	50 m	PVC, EPDM
MCB004AB12	27×14 mm	1–4 mm	50 m	PVC, EPDM
MCB005AB12	12,5×10 mm	1–2 mm	100 m	PVC, EPDM
MCB011AB12	16×33 mm	1–2,5 mm	50 m	PVC, EPDM
MCB012AB12	16×33 mm	2,5–4 mm	50 m	PVC, EPDM
MCB013AB12	16×33 mm	4–6 mm	50 m	PVC, EPDM
MCB019AB12	16,5×13 mm	—	100 m	EPDM, sponge rubber
MCB021AB12	27,5×15 mm	1–3,5 mm	50 m	EPDM, sponge rubber
MCB022AB12	13×10 mm	1–2,5 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCB025AB12	13×12 mm	0,8–2,5 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCB026AB12	14,5×13 mm	—	100 m	EPDM, sponge rubber
MCB030AB12	24,5×15 mm	1,5–3 mm	—	EPDM, sponge rubber
MCB032AB12	12,5×11 mm	1–2 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCB038AB12	31×58 mm	1–2,5 mm	25 m	PVC, EPDM
MCC001AB12	7×15 mm	1–2 mm	100 m	PVC, EPDM
MCC002AB12	13×27 mm	1–4 mm	50 m	PVC, EPDM
MCC004AB12	31×58 mm	2,5–4 mm	25 m	PVC, EPDM
MCC005AB12	31×58 mm	4–6 mm	25 m	PVC, EPDM
MCC007AB12	10×21 mm	1–4 mm	50 m	PVC, EPDM
MCC008AB12	13×33 mm	1–2,5 mm	50 m	PVC, EPDM
MCC009AB12	13×33 mm	2–4 mm	50 m	PVC, EPDM
MCC010AB12	13×33 mm	4–6 mm	50 m	PVC, EPDM
MCC011AB12	14×24 mm	1–4 mm	50 m	PVC, EPDM
MCC012AB12	14×28 mm	1–4 mm	50 m	PVC, EPDM
MCC013AB12	15×39 mm	1,5–3,5 mm	50 m	PVC, EPDM
MCC014AB12	11×22 mm	1–3 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCC016AB12	9×33 mm	1–2,5 mm	50 m	EPDM, sponge rubber
MCC017AB12	8×15 mm	0,5–1,5 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCC018AB12	9×24 mm	1–2,5 mm	—	EPDM, sponge rubber
MCC019AB12	13×30 mm	1–2,5 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCC020AB12	13×30 mm	2,5–4 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCC021AB12	9×21 mm	1–2,5 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCC022AB12	9×20 mm	1–2 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCC023AB12	8×16 mm	1–2 mm	100 m	EPDM, sponge rubber
MCC024AB12	9×21 mm	1–3 mm	50 m	EPDM, sponge rubber
MCC025AB12	9×27 mm	1–3 mm	100 m	EPDM, sponge rubber

● INTRAREA CABLURILOR ÎN CARCASĂ

Capace de vizitare și presetupe

Intrare multiplă cu membrane · etanșare și descărcare de tracțiune · IP44 ... IP69

Capace de vizitare



Capac cu **membrane multiple** pentru intrarea cablurilor în carcasă: se perforază doar orificiile folosite, restul rămân închise și gradul de protecție se păstrează. Toate variantele sunt autostingătoare UL94 V-0.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	PROTECȚIE	CULOARE	COD PRODUS	MODEL	PROTECȚIE	CULOARE
MBA1C03L11	MC3	IP65	RAL 7035 gri	MBA4N01B11	SCG1	IP55	RAL 9005 negru
MBA1C07G11	MC3/7	IP67	RAL 7035 gri	MBA4N02B11	SCG2	IP55	RAL 9005 negru
MBA1C16L11	MC16	IP54	RAL 7035 gri	MBA4N18B11	MC1	IP55	RAL 9005 negru
MBA1C25L11	MC25	IP65	RAL 7035 gri	MBA4N19B11	MC1	IP55	RAL 9005 negru
MBA1C27G11	MC25/27	IP67	RAL 7035 gri	MBA4N21B11	MC2/10	IP55	RAL 9005 negru
MBA1C35L11	MC35	IP65	RAL 7035 gri	MBA4N28B11	MC2	IP55	RAL 9005 negru
MBA1C37G11	MC35/37	IP67	RAL 7035 gri	MBA8N12B10	MH	IP65	RAL 9005 negru
MBA1F04B11	MC4	IP65	RAL 9005 negru	MBA8N12X10	MH	IP65	RAL 9005 negru
MBA1N03B11	MC3	IP65	RAL 9005 negru	MBA8N17B10	MH	IP65	RAL 7035 gri
MBA1N10X11	MC10	IP54	RAL 7035 gri	MBA8N17B16	MH	IP65	RAL 7035 gri
MBA1N17B11	RMC17	IP65	RAL 9005 negru	MBA8N17B24	MH	IP65	RAL 7035 gri
MBA1N17X11	RMC17	IP65	RAL 7035 gri	MBA8N17X10	MH	IP65	RAL 7035 negru
MBA1N35B11	MC35	IP65	RAL 9005 negru	MBA8N17X16	MH	IP65	RAL 7035 gri
MBA2N10W11	MB4/10	IP55	RAL 7035 gri	MBA8N17X24	MH	IP65	RAL 7035 negru
MBA2N11L11	MB5/11	IP67	RAL 7035 gri	MBA8N22B24	MH	IP65	RAL 7035 gri
MBA3F14L11	LMC14	IP54	RAL 7035 gri	MBA8N22X24	MH	IP65	RAL 7035 negru
MBA3F25L11	LMC25	IP54	RAL 7035 gri	MBA8N27B24	MH	IP65	RAL 7035 gri
MBA3F35L11	LMC35	IP44	RAL 7035 gri	MBA8N27X24	RMC3	IP65	RAL 9005 negru
MBA3F51L11	LMC51	IP54	RAL 7035 gri	MBA8N30B10	RMC3	IP65	RAL 7032 light gri
MBA3N14X11	LMC14	IP54	RAL 7035 gri	MBA8N30X10	MH	IP65	RAL 7035 gri
MBA3N25X11	LMC25	IP54	RAL 7035 gri	IL958002-A	—	—	—
MBA3N51X11	LMC51	IP54	RAL 7035 gri				

Presetupe LIGHT — poliamidă, IP66



Presetupa uzuală de tablou, din poliamidă, IP66. Filet metric sau PG — se alege după gaura din carcasă, iar domeniul de prindere trebuie să cuprindă diametrul exterior al cablului.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	FILET	CABLU Ø	GAURĂ MONTAJ	COD PRODUS	FILET	CABLU Ø	GAURĂ MONTAJ
805.3341	Pg9	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm	805.5432.0	M32X1,5	Ø 18–25 mm	Ø 32 mm
805.3347.1	PG36	Ø 22–32 mm	—	805.3340.0	Pg7	Ø 3–6 mm	Ø 13 mm
805.5420.1	M20X1,5	Ø 7–12 mm	Ø 20 mm	805.3341.0	Pg9	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm
805.3344.1	PG16	Ø 10–14 mm	Ø 23 mm	805.3347.0	PG36	Ø 22–32 mm	—
805.3340	Pg7	Ø 3–6 mm	Ø 13 mm	805.3343-SF	PG13,5	—	—
805.3347	PG36	Ø 22–32 mm	—	805.3344	PG16	Ø 10–14 mm	Ø 23 mm
805.3346	PG29	Ø 18–25 mm	Ø 37,5 mm	805.3345.2	PG21	Ø 13–18 mm	Ø 29 mm
805.3349	PG48	Ø 34–44 mm	Ø 60 mm	805.3346.0	PG29	Ø 18–25 mm	Ø 37,5 mm

● INTRAREA CABLURILOR ÎN CARCASĂ

Capace de vizitare și presetupe (2)

Intrare multiplă cu membrane · etanșare și descărcare de tracțiune · IP44 ... IP69

Presetupe LIGHT — poliamidă, IP66 (continuare)

Presetupa uzuală de tablou, din poliamidă, IP66. Filet metric sau PG — se alege după gaura din carcasă, iar domeniul de prindere trebuie să cuprindă diametrul exterior al cablului.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	FILET	CABLU Ø	GAURĂ MONTAJ	COD PRODUS	FILET	CABLU Ø	GAURĂ MONTAJ
805.3348	PG42	Ø 30–38 mm	Ø 54,5 mm	805.3342.0	PG11	Ø 5–10 mm	Ø 19 mm
805.5420.0	M20X1,5	Ø 7–12 mm	Ø 20 mm	805.3342.1	PG11	Ø 5–10 mm	Ø 19 mm
805.5425.2	M25x1,5	Ø 13–18 mm	Ø 25 mm	805.3345.1	PG21	Ø 13–18 mm	Ø 29 mm
805.5450.2	M50x1,5	Ø 30–38 mm	—	805.3349.0	PG48	Ø 34–44 mm	Ø 60 mm
805.5463.0	M63x1,5	Ø 34–44 mm	Ø 63 mm	805.3349.1	PG48	Ø 34–44 mm	Ø 60 mm
805.3340.2	Pg7	Ø 3–6 mm	Ø 13 mm	805.3349.2	PG48	Ø 34–44 mm	Ø 60 mm
805.3341.1	Pg9	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm	805.5416.2	M16x1,5	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm
805.3344.2	PG16	Ø 10–14 mm	Ø 23 mm	805.5420.2	M20X1,5	Ø 7–12 mm	Ø 20 mm
805.3345	PG21	Ø 13–18 mm	Ø 29 mm	805.5463.1	M63x1,5	Ø 34–44 mm	Ø 63 mm
805.3345.0	PG21	Ø 13–18 mm	Ø 29 mm	805.5463.2	M63x1,5	Ø 34–44 mm	Ø 63 mm
805.3348.1	PG42	Ø 30–38 mm	Ø 54,5 mm	805.7340	1/4 "	Ø 3–6 mm	Ø 13 mm
805.3348.2	PG42	Ø 30–38 mm	Ø 54,5 mm	805.7341	3/8 "	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm
805.5412.2	M12x1,5	Ø 3–6 mm	Ø 12 mm	805.3342.2	PG11	Ø 5–10 mm	Ø 19 mm
805.5416.1	M16x1,5	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm	805.3346.1	PG29	Ø 18–25 mm	Ø 37,5 mm
805.5450.1	M50x1,5	Ø 30–38 mm	—	805.5425.0	M25x1,5	Ø 13–18 mm	Ø 25 mm
805.3341.2	Pg9	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm	805.5425.1	M25x1,5	Ø 13–18 mm	Ø 25 mm
805.3342	PG11	Ø 5–10 mm	Ø 19 mm	805.7344	5/8 "	Ø 10–14 mm	Ø 23 mm

Presetupe HEAVY DUTY — IP68 / IP69Varianta grea, cu garnitură dublă și descărcător de tracțiune — **IP68, respectiv IP69** la spălare cu jet de înaltă presiune. Pentru tablouri montate afară sau în hale spălate.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	FILET	CABLU Ø	GAURĂ MONTAJ	PROTECȚIE
805.5120	M20X1,5	Ø 7–12 mm	Ø 20 mm	IP68 / IP69
805.3141	Pg9	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm	IP68 / IP69
805.5116	M16x1,5	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm	IP68 / IP69
805.5125	M25x1,5	Ø 13–18 mm	Ø 25 mm	IP68 / IP69
805.3142	PG11	Ø 5–10 mm	Ø 19 mm	IP68 / IP69
805.5132	M32X1,5	Ø 18–25 mm	Ø 32 mm	IP68 / IP69
805.3145	PG21	Ø 13–18 mm	Ø 29 mm	IP68 / IP69
805.3144	PG16	Ø 10–14 mm	Ø 23 mm	IP68 / IP69
805.5112	M12x1,5	Ø 3–6 mm	Ø 12 mm	IP68 / IP69
805.5140	M40x1,5	Ø 22–32 mm	Ø 40 mm	IP68 / IP69
805.3143	PG13,5	Ø 7–12 mm	Ø 21 mm	IP68 / IP69
805.3147	PG36	Ø 22–32 mm	—	IP68 / IP69
805.3146	PG29	Ø 18–25 mm	Ø 37,5 mm	IP68 / IP69

● INTRAREA CABLURILOR ÎN CARCASĂ

Capace de vizitare și presetupe (3)

Intrare multiplă cu membrane · etanșare și descărcare de tracțiune · IP44 ... IP69

Presetupe HEAVY DUTY — IP68 / IP69 (continuare)Varianta grea, cu garnitură dublă și descărcător de tracțiune — **IP68, respectiv IP69** la spălare cu jet de înaltă presiune. Pentru tablouri montate afară sau în hale spălate.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	FILET	CABLU Ø	GAURĂ MONTAJ	PROTECȚIE
805.3140	Pg7	Ø 3–6 mm	Ø 13 mm	IP68 / IP69
805.3148	PG42	Ø 30–38 mm	Ø 54,5 mm	IP68 / IP69
805.3354	PG16	Ø 10–14 mm	Ø 23 mm	IP68
805.3359	PG48	Ø 34–44 mm	Ø 60 mm	IP68
805.5532	M32X1,5	Ø 18–25 mm	Ø 32 mm	IP68
805.3149	PG48	Ø 34–44 mm	Ø 60 mm	IP68 / IP69
805.5163	M63x1,5	Ø 34–44 mm	Ø 63 mm	IP68 / IP69
805.5150	M50x1,5	Ø 30–38 mm	—	IP68 / IP69
805.3350	Pg7	Ø 3–6 mm	Ø 13 mm	IP68
805.3351	Pg9	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm	IP68
805.3352	PG11	Ø 5–10 mm	Ø 19 mm	IP68
805.7354	5/8 "	Ø 10–14 mm	Ø 23 mm	IP68
805.7356	1 "	Ø 18–25 mm	Ø 37,5 mm	IP68
805.7357	1.1 / 8 "	Ø 18–25 mm	Ø 37,5 mm	IP68
805.3353	PG13,5	Ø 7–12 mm	Ø 21 mm	IP68
805.3355	PG21	Ø 13–18 mm	Ø 29 mm	IP68
805.3356	PG29	Ø 18–25 mm	Ø 37,5 mm	IP68
805.7358	1.1 / 2 "	Ø 22–32 mm	—	IP68
805.7359	2 "	Ø 34–44 mm	Ø 60 mm	IP68
805.5516	M16x1,5	Ø 4–8 mm	Ø 16 mm	IP68
805.5520	M20x1,5	Ø 7–12 mm	Ø 20 mm	IP68
805.3357	PG36	Ø 22–32 mm	—	IP68

Presetupe — alte variante

Restul gamei: variante metrice de bază și teci filetate pentru trecerea cablului prin perete.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	FILET
805.5416	Presetupa metric 16x1,5	—
805.5412	Presetupa metric 12x1,5	—
805.5420	Presetupa metric 20x1,5	—
805.5425	Presetupa metric 25x1,5	—
805.5432	Presetupa metric 32x1,5	—
805.5440	Presetupa metric 40x1,5	—
805.5450	Presetupa metric 50x1,5	—
805.5463	Presetupa metric 63x1,5	—

● **INTRAREA CABLURILOR ÎN CARCASĂ**

Capace de vizitare și presetupe (4)

Intrare multiplă cu membrane · etanșare și descărcare de tracțiune · IP44 ... IP69

Presetupe — alte variante (continuare)



Restul gamei: variante metrice de bază și teci filetate pentru trecerea cablului prin perete.



COD PRODUS	DENUMIRE	FILET
805.3325	CABLE SLEEVE PG21 IP55 GREY	PG21
805.3304	CABLE SLEEVE PG16 IP55 GREY HALOGEN FREE	PG16
805.3306	CABLE SLEEVE PG29 IP55 GREY HALOGEN FREE	PG29
805.5032	THREADED CABLE SLEEVE M32X1,5 IP55 GREY	M32X1,5
805.3305	CABLE SLEEVE PG21 IP55 GREY HALOGEN FREE	PG21
805.3324	CABLE SLEEVE PG16 IP55 GREY	PG16
805.5020	THREADED CABLE SLEEVE M20X1,5 IP55 GREY	M20X1,5
805.5025	THREADED CABLE SLEEVE M25X1,5 IP55 GREY	M25x1,5
805.3307	CABLE SLEEVE PG36 IP55 GREY HALOGEN FREE	PG36
805.5340	COUPLER M40X1,5 HEAVY DUTY IP66 GREY	M40x1,5

Accesorii de presetupă — dopuri, piulițe, garnituri



Dopul închide o gaură nefolosită fără să strice protecția carcasei, piulița fixează presetupa pe tablă, iar garnitura o etanșează. Se comandă pe același filet ca presetupa.



COD PRODUS	DENUMIRE	FILET
805.5616	Piulita presetupa M16X1,5 LIGHT GREY	M16x1,5
805.3366	Piulita presetupa PG29 LIGHT GREY	PG29
805.3385	Dop cu surub PG21 LIGHT GREY	PG21
805.3392	Garnitura PG11 LIGHT BLACK	PG11
805.3394	Garnitura PG16 LIGHT BLACK	PG16
805.5620	Piulita presetupa M20X1,5 LIGHT GREY	M20X1,5
805.3393	Garnitura PG13,5 LIGHT BLACK	PG13,5
805.5663	Piulita presetupa M63X1,5 LIGHT GREY	M63x1,5
805.3383	Dop cu surub PG13,5 LIGHT GREY	PG13,5
805.3384	Dop cu surub PG16 LIGHT GREY	PG16
805.3391	Garnitura PG9 LIGHT BLACK	Pg9
805.5632	Piulita presetupa M32X1,5 LIGHT GREY	M32X1,5
805.5812	Dop cu surub M12X1,5 LIGHT GREY	M12x1,5
805.5816	Dop cu surub M16X1,5 LIGHT GREY	M16x1,5
805.5840	Dop cu surub M40X1,5 LIGHT GREY	M40x1,5
805.5920	Garnitura M20X1,5 LIGHT BLACK	M20X1,5
805.5925	Garnitura M25X1,5 LIGHT BLACK	M25x1,5
805.3377	Piulita presetupa PG36 HEAVY DUTY GREY	PG36
805.3380	Dop cu surub PG7 LIGHT GREY	Pg7
805.3381	Dop cu surub PG9 LIGHT GREY	Pg9

● INTRAREA CABLURILOR ÎN CARCASĂ

Capace de vizitare și presetupe (5)

Intrare multiplă cu membrane · etanșare și descărcare de tracțiune · IP44 ... IP69

Accesorii de presetupă — dopuri, piulițe, garnituri (continuare)

Dopul închide o gaură nefolosită fără să strice protecția carcasei, piulița fixează presetupa pe tablă, iar garnitura o etanșează. Se comandă pe același filet ca presetupa.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	FILET
805.3382	Dop cu surub PG11 LIGHT GREY	PG11
805.3396	Garnitura PG29 LIGHT BLACK	PG29
805.3398	Garnitura PG42 LIGHT BLACK	PG42
805.5820	Dop cu surub M20X1,5 LIGHT GREY	M20X1,5
805.5825	Dop cu surub M25X1,5 LIGHT GREY	M25x1,5
805.5832	Dop cu surub M32X1,5 LIGHT GREY	M32X1,5
805.3376	Piulita presetupa PG29 HEAVY DUTY GREY	PG29
805.3378	Piulita presetupa PG42 HEAVY DUTY GREY	PG42
805.5763	Piulita presetupa M63X1,5 HEAVY DUTY GREY	M63x1,5
805.3360	Piulita presetupa PG7 LIGHT GREY	Pg7
805.3361	Piulita presetupa PG9 LIGHT GREY	Pg9
805.3386	Dop cu surub PG29 LIGHT GREY	PG29
805.3399	Garnitura PG48 LIGHT BLACK	PG48
805.5612	Piulita presetupa M12X1,5 LIGHT GREY	M12x1,5
805.5850	Dop cu surub M50X1,5 LIGHT GREY	M50x1,5
805.5863	Dop cu surub M63X1,5 LIGHT GREY	M63x1,5
805.5912	Garnitura M12X1,5 LIGHT BLACK	M12x1,5
805.3379	Piulita presetupa PG48 HEAVY DUTY GREY	PG48
805.3362	Piulita presetupa PG11 LIGHT GREY	PG11
805.3387	Dop cu surub PG36 LIGHT GREY	PG36
805.3388	Dop cu surub PG42 LIGHT GREY	PG42
805.5916	Garnitura M16X1,5 LIGHT BLACK	M16x1,5

Presetupe metalice cu contrapiuliță — IP66

Presetupe din **metal**, cu contrapiuliță, IP66 — acolo unde poliamida nu rezistă: temperaturi mari, solicitare mecanică sau cerință de continuitate a ecranului. Codul dă filetul: **PGF** pentru filet PG, **MGF** pentru metric, iar cifra e mărimea.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CABLU Ø	COD PRODUS	CABLU Ø	COD PRODUS	CABLU Ø
PGF-21	Ø 10–18 mm	PGF-29	Ø 16–23 mm	MGF-63	Ø 40–44 mm
PGF-9	Ø 5–8 mm	PGF-11	Ø 6–9.5 mm	PGF-48	Ø 32–44 mm
MGF-32	Ø 15–22 mm	PGF-7	Ø 3.5–6.5 mm	MGF-25	Ø 12–14 mm
PGF-13,5	Ø 7–11.5 mm	MGF-18	Ø 6–9 mm	MGF-40	Ø 21–31 mm
PGF-16	Ø 8–12 mm	PGF-36	Ø 18–31.5 mm	MGF-50	Ø 28–35 mm
MGF-16	Ø 5–8 mm	MGF-12	Ø 3.5–6 mm		
MGF-20	Ø 6.5–12 mm	PGF-42	Ø 26–38 mm		

● CARCASA TABLOULUI

Carcase și tablouri metalice

De la cofretul de perete la dulapul inseriabil · tablă vopsită sau inox · IP30 ... IP66

Cofrete metalice cu o ușă



Carcase din tablă de oțel vopsită, cu ușă plină sau de sticlă și contrapanou, IP65–IP66. Mărimea se alege după cât aparataj intră pe contrapanou, plus loc pentru canalul de cablu și pentru razele de îndoire.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DIMENSIUNI	PROTECȚIE	COD PRODUS	DIMENSIUNI	PROTECȚIE
WSA4030210	400×300×210 mm	IP66	WST6050260	600×500×260 mm	IP65
WSA6050300	600×500×300 mm	IP65	WST7050210	700×500×210 mm	IP65
WSA5040300	500×400×300 mm	IP65	WST8040300	800×400×300 mm	IP65
WST5030210	500×300×210 mm	IP65	WSA8060400	800×600×400 mm	IP65
WST6050300	600×500×300 mm	IP65	WSA8080300	800×800×300 mm	IP66
WKT2020150	200×200×155 mm	IP66	WSA1008400	1000×800×400 mm	IP66
WST4060210	400×600×210 mm	IP65	WSA1208300	1200×800×300 mm	IP66
WST7050260	700×500×260 mm	IP65	WST6080300	600×800×300 mm	IP65
WSA4030150	400×300×150 mm	IP66	WSA8060305	800×600×300 mm	IP65
WSA5050210	500×500×210 mm	IP66	WST3030150	300×300×155 mm	IP65
WST8080210	800×800×210 mm	IP65	WST6040211	600×400×210 mm	IP65
WSA5040150	500×400×155 mm	IP65	WST6040260	600×400×260 mm	IP65
WSA6050305	600×500×300 mm	IP65	WSA1008260	1000×800×260 mm	IP66
WSA1008300	1000×800×300 mm	IP65	WSA6060300	600×600×300 mm	IP65
WSA1206300	1200×600×300 mm	IP66	WST6060400	600×600×400 mm	IP65
WKT2520150	250×200×155 mm	IP65	WST2525150	250×250×155 mm	IP65
WST3025210	300×250×210 mm	IP65	WST3025150	300×250×155 mm	IP65
WST3030210	300×300×210 mm	IP65	WST6040150	600×400×155 mm	IP65
WST3525150	350×250×155 mm	IP65	WSA6040210	600×400×210 mm	IP65
WSA4050210	400×500×210 mm	IP65	WST8060260	800×600×260 mm	IP65
WST5040150	500×400×155 mm	IP65	WSA1010302	1000×1000×300 mm	IP54
WSA5040210	500×400×210 mm	IP65	WSA1212402	1200×1200×400 mm	IP54
WSA5040260	500×400×260 mm	IP66	WST6050210	600×500×210 mm	IP65
WST6050150	600×500×155 mm	IP65			

Dulapuri metalice JXF, CPK și inox SXF



Dulapuri de perete din tablă vopsită (JXF, CPK) sau din oțel inoxidabil (SXF). Codul dă dimensiunile în centimetri — înălțime / lățime / adâncime.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SERIE	DIMENSIUNI	COD PRODUS	SERIE	DIMENSIUNI	COD PRODUS	SERIE	DIMENSIUNI
53070	JXF	70×50×20 cm	53026	JXF	25×30×15 cm	54060	SXF	60×40×20 cm
53040	JXF	40×30×20 cm	53100	JXF	100×80×30 cm	53140	JXF	140×80×30 cm
53070K	CPK	70×50×20 cm	53120	JXF	120×80×30 cm	53030K	CPK	30×25×15 cm
54040	SXF	40×30×20 cm	54050	SXF	50×40×20 cm	53040K	CPK	40×30×20 cm
53025	JXF	25×25×15 cm	53031	JXF	30×40×20 cm	53180	JXF	180×100×30 cm
53080	JXF	80×60×25 cm	53041	JXF	40×50×20 cm	53188	JXF	180×80×30 cm
53060	JXF	60×40×20 cm	53044	JXF	40×40×20 cm	53051	JXF	40×60×20 cm
53050	JXF	50×40×20 cm	54025	SXF	25×25×15 cm	53066	JXF	60×60×20 cm
53030	JXF	30×25×15 cm	54030	SXF	30×25×15 cm	53050K	CPK	50×40×20 cm

● CARCASA TABLOULUI

Carcase și tablouri metalice (2)

De la cofretul de perete la dulapul înseriabil · tablă vopsită sau inox · IP30 ... IP66

Dulapuri metalice JXF, CPK și inox SXF (continuare)Dulapuri de perete din tablă vopsită (JXF, CPK) sau din **oțel inoxidabil** (SXF). Codul dă dimensiunile în centimetri — înălțime / lățime / adâncime.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SERIE	DIMENSIUNI	COD PRODUS	SERIE	DIMENSIUNI	COD PRODUS	SERIE	DIMENSIUNI
53020K	CPK	20×25×15 cm	54100	SXF	100×80×30 cm	54070	SXF	70×50×20 cm
53060K	CPK	60×40×20 cm	54120	SXF	120×80×30 cm	54080	SXF	80×60×25 cm
53045K	CPK	45×35×20 cm	53026K	CPK	30×25×15 cm			

Cutii de distribuție metalice pe module

Cutii mici de distribuție pentru șină DIN, monofazate sau trifazate, alese după numărul de module.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	ALIMENTARE	MODULE	COD PRODUS	ALIMENTARE	MODULE	COD PRODUS	ALIMENTARE	MODULE
600104N	Monofazat	4	600304N	Trifazat	4	600308N	Trifazat	8
600108N	Monofazat	8	600306N	Trifazat	6	600310N	Trifazat	10
600116N	Monofazat	16	600112N	Monofazat	12			

Tablouri de apartament și panouri pe module

Tablouri gata echipate sau plăci de aparat, alese după numărul de module, unde e cazul, după întrerupătorul general inclus.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	MODULE
55060	ZETA DULAP METALIC PENTRU 60 MODULE 4 RANDURI 428/728/110	60 module
55072	ZETA DULAP METALIC PENTRU 72 MODULE 4 RANDURI 482/728/110	72 module
55036	ZETA DULAP METALIC PENTRU 36 MODULE 2 RANDURI 482/428/110	36 module
55045	ZETA DULAP METALIC PENTRU 45 MODULE 3 RANDURI 428/578/110	45 module
61228SI	METAL CONSUMER UNIT 22 MOD+ISS 2P/100A	22 module
61128SI	METAL CONSUMER UNIT 12 MOD+ISS 2P/100A	12 module
61168SI	METAL CONSUMER UNIT 16 MOD+ISS 2P/100A	16 module
61088S	METAL CONSUMER UNIT 8 MOD+ISS 2P/100A	8 module
61128S	CONSUMER UNIT 12 MODULE SET	12 module
IL1722182F	Distribution Board 2A-18K, 126MW with 2 Gland Plates	—
55034	METAL BOARD METRA FOR 60 MODULES 4 ROWS	60 module
55080	METAL DISTR. BOARD ELOX 60/60/20 TEMP. GLASS, IP55	—
61168SR	METAL CONSUMER UNIT 16MOD+ISS+2XRCCB	16 module
61228SR	METAL CONSUMER UNIT 22MOD+ISS+2XRCCB	22 module
IL1722122F	Distribution Board 2A-12K, 84MW with 2 Gland Plates	—
IL1722181F	Distribution Board 2A-18K, 126MW with 1 Gland Plate	—
55032	METAL BOARD METRA FOR 36 MODULES 3 ROWS	36 module
55033	METAL BOARD METRA FOR 48 MODULES 4 ROWS	48 module
61168S	CONSUMER UNIT 16 MODULE SET	16 module
61228S	CONSUMER UNIT 22 MODULE SET	22 module

● CARCASA TABLOULUI

Carcase și tablouri metalice (3)

De la cofretul de perete la dulapul înseriabil · tablă vopsită sau inox · IP30 ... IP66

Dulapuri compacte

Dulapuri de sine stătătoare, cu una sau două u, pentru tablouri generale. Se livrează cu contrapanou; se aleg după înălțime, lățime și adâncime.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	UȘI	DIMENSIUNI	COD PRODUS	UȘI	DIMENSIUNI
KT206030--	O ușă	2000×600×300 mm	KT201652--	Două uși	2000×1600×500 mm
KT201052--	Două uși	2000×1000×500 mm	KT201050--	O ușă	2000×1000×500 mm
KT181040--	O ușă	1800×1000×400 mm	KT181043--	Două uși	1800×1000×400 mm
KT208040--	O ușă	2000×800×400 mm	KT181242--	Două uși	1800×1200×400 mm
KT188040--	—	1800×800×400 mm	KT168030--	O ușă	1600×800×300 mm
KT201042--	Două uși	2000×1000×400 mm	KT168040--	O ușă	1600×800×400 mm
KT166040--	O ușă	1600×600×400 mm	KT201243--	Două uși	2000×1200×400 mm
KT206040--	O ușă	2000×600×400 mm	KT201252--	Două uși	2000×1200×500 mm
KT181642--	Două uși	1800×1600×400 mm	KT201040--	O ușă	2000×1000×400 mm
KT201043--	Două uși	2000×1000×400 mm	KT146030--	O ușă	1400×600×300 mm
KT186040--	O ușă	1800×600×400 mm	KT146040--	O ușă	1400×600×400 mm
KT188030--	O ușă	1800×800×300 mm	KT208030--	O ușă	2000×800×300 mm
KT201642--	Două uși	2000×1600×400 mm			

Dulapuri monobloc

Corp sudat dintr-o bucată, mai rigid decât varianta înseriabilă — pentru tablouri care stau singure și nu se leagă unul de altul.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DIMENSIUNI	PROTECȚIE	COD PRODUS	DIMENSIUNI	PROTECȚIE
KC188040--	1800×800×400 mm	—	KC181042--	1800×1000×400 mm	—
KC181242--	1800×1200×400 mm	—	KC166040--	1600×600×400 mm	—
KC181642--	1800×1600×400 mm	—	KC168030--	1600×800×300 mm	—
KC201042--	2000×1000×400 mm	—	KC168040--	1600×800×400 mm	—
KC181040--	1800×1000×400 mm	—	KC201052--	2000×1000×500 mm	—
KC186040--	1800×600×400 mm	—	KC201242--	2000×1200×400 mm	—
KC188030--	1800×800×300 mm	—	KC188041--	1800×800×400 mm	—
KC201252--	2000×1200×500 mm	—	KC201040--	2000×1000×400 mm	—
KC201642--	2000×1600×400 mm	—	KC146030--	1400×600×300 mm	—
KC201652--	2000×1600×500 mm	—	KC146040--	1400×600×400 mm	—
KC206030--	2000×600×300 mm	—	KC208030--	2000×800×300 mm	—
KC206040--	2000×600×400 mm	—	KC208040--	2000×800×400 mm	—
KC161032--	1600×1000×300 mm	—	KC208041--	2000×800×400 mm	—
KC161242--	1600×1200×400 mm	—			

● **CARCASA TABLOULUI**

Carcase și tablouri metalice (4)

De la cofretul de perete la dulapul înseriabil · tablă vopsită sau inox · IP30 ... IP66

Dulapuri înseriabile



Dulapuri care se **alătură unul de altul** și formează un tablou lung: pereții laterali se scot, iar corpurile se prind cu set de îmbinare. Se alege după înălțime, lățime și adâncime.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	UȘI	DIMENSIUNI	PROTECȚIE	COD PRODUS	UȘI	DIMENSIUNI	PROTECȚIE
AT186060--	1	1800×600×600 mm	IP55	AC201243--	2	2000×1200×400 mm	IP55
AT201041--	1	2000×1000×400 mm	IP55	AT188040--	1	1800×800×400 mm	IP55
AT208061--	1	2000×800×600 mm	IP55	AT188050--	1	1800×800×500 mm	IP55
AT201243--	2	2000×1200×400 mm	IP54	AT188060--	1	1800×800×600 mm	IP55
AT201263--	2	2000×1200×600 mm	IP54	AT208050--	1	2000×800×500 mm	IP55
AT201040--	1	2000×1000×400 mm	IP55	AT208060--	1	2000×800×600 mm	IP55
AT201050--	1	2000×1000×500 mm	IP55	AT201262--	2	2000×1200×600 mm	IP54
AT208080--	1	2000×800×800 mm	IP55	AT201642--	2	2000×1600×400 mm	IP54
AT181042--	2	1800×1000×400 mm	IP54	AC201050--	1	2000×1000×500 mm	IP55
AT181052--	2	1800×1000×500 mm	IP54	AC201060--	1	2000×1000×600 mm	IP55
AS201040-5	1	2000×1000×400 mm	—	AC204041--	1	2000×400×400 mm	IP55
AC181040--	1	1800×1000×400 mm	IP55	AC228060--	1	2200×800×600 mm	IP55
AC181050--	1	1800×1000×500 mm	IP55	AC228080--	1	2200×800×800 mm	IP55
AC206040--	1	2000×600×400 mm	IP55	AC181042--	2	1800×1000×400 mm	IP55
AC206041--	1	2000×600×400 mm	IP55	AT204041--	1	2000×400×400 mm	IP55
AC206050--	1	2000×600×500 mm	IP55	AT206040--	1	2000×600×400 mm	IP55
AC181052--	2	1800×1000×500 mm	IP55	AT181252--	2	1800×1200×500 mm	IP54
AC181242--	2	1800×1200×400 mm	IP55	AT181262--	2	1800×1200×600 mm	IP54
AC181252--	2	1800×1200×500 mm	IP55	AC186040--	1	1800×600×400 mm	IP55
AT181040--	1	1800×1000×400 mm	IP55	AC186041--	1	1800×600×400 mm	IP55
AT181050--	1	1800×1000×500 mm	IP55	AC206061--	1	2000×600×600 mm	IP55
AT181060--	1	1800×1000×600 mm	IP55	AC208040--	1	2000×800×400 mm	IP55
AT206041--	1	2000×600×400 mm	IP55	AC201043--	2	2000×1000×400 mm	IP55
AT206050--	1	2000×600×500 mm	IP55	AC201052--	2	2000×1000×500 mm	IP55
AT206061--	1	2000×600×600 mm	IP55	AT186040--	1	1800×600×400 mm	IP55
AT201042--	2	2000×1000×400 mm	IP54	AT186041--	1	1800×600×400 mm	IP55
AT201043--	2	2000×1000×400 mm	IP54	AT206060--	1	2000×600×600 mm	IP55
AT201052--	2	2000×1000×500 mm	IP54	AT206080--	1	2000×600×800 mm	IP55
AC186050--	1	1800×600×500 mm	IP55	AT201062--	2	2000×1000×600 mm	IP54
AC186060--	1	1800×600×600 mm	IP55	AT201242--	2	2000×1200×400 mm	IP54
AC188040--	1	1800×800×400 mm	IP55	AC188050--	1	1800×800×500 mm	IP55
AC208041--	1	2000×800×400 mm	IP55	AC188060--	1	1800×800×600 mm	IP55
AC208050--	1	2000×800×500 mm	IP55	AC208061--	1	2000×800×600 mm	IP55
AC208060--	1	2000×800×600 mm	IP55	AC208080--	1	2000×800×800 mm	IP55
AC201062--	2	2000×1000×600 mm	IP55	AC201252--	2	2000×1200×500 mm	IP55
AC201242--	2	2000×1200×400 mm	IP55	AC201262--	2	2000×1200×600 mm	IP55

● CARCASA TABLOULUI

Carcase și tablouri metalice (5)

De la cofretul de perete la dulapul inseriabil · tablă vopsită sau inox · IP30 ... IP66

Tablouri WSM și WSA cu contrapanou

Carcase de perete livrate cu contrapanou montat, IP66 — varianta pentru mediu umed sau exterior acoperit.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DIMENSIUNI	PROTECȚIE	COD PRODUS	DIMENSIUNI	PROTECȚIE
WSA1210309	—	IP66	WSM3025150	—	—
WSA5050300	—	—	WSM5050210	—	—
WSA8060300	—	IP66	WSA1006260	—	—
WSA1208409	—	IP66	WSA1006300	—	—
WSA6040300	—	IP66	WSA3030210	300×300×210 mm	IP66
WST4040210	—	—	WSA4040210	—	—
WSA1410302	—	—	WSA6040260	—	IP66
WSA3025210	300×250×210 mm	IP66	WSA1410309	1400×1000×300 mm	IP54

Dulapuri plate și carcase încastrate

Carcase de mică adâncime, cu cuvă de încastat în zidărie sau gips-carton. Măreimea se dă în rânduri de aparat și în unități de înălțime (UH).

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	RÂNDURI
ILC2U424--	Dulap+usa metalica, incastrat, 4x24UH	4 rânduri
61088	DULAP METALIC PENTRU 8 MODULE	—
BK0850042-	Dulap complet (usa met.)+cuva incastr. caramida 4r-48/56UH	4 rânduri
BK0850022-	Dulap complet (usa met.)+cuva incastr. caramida 2r-24/28UH	2 rânduri
BK0850032-	Dulap complet (usa met.)+cuva incastr. caramida 3r-36/42UH	3 rânduri
BK0850542-	Dulap complet (usa met.)+cuva incastr. gips carton 4r-48/56UH	4 rânduri
BK071003--	Dulap plat complet(usa met)+cuva incastr. car. 3rand 36/42UH	3 rânduri
BK0850512-	Dulap complet (usa met.)+cuva incastr. gips carton 1r-12/14UH	1 rânduri
BK0850522-	Dulap complet (usa met.)+cuva incastr. gips carton 2r-24/28UH	2 rânduri
IL172924US	Dulap complet, incastrat 2U-24UV H:1195 W:590 D:100mm plat	—
IL177207US	Dulap complet, incastrat 2U-7UV H:410 W:590 D:180mm	—
IL172812US	Dulap complet, incastrat 3U-12UV H:640 W:810 D:100mm plat	—
ILC3A433--	Dulap metalic aparent 4x33UH	4 rânduri
ILC2A524--	Dulap metalic aparent 5x24UH	5 rânduri
ILC3A533--	Dulap metalic aparent 5x33UH	5 rânduri
BK071001--	Dulap plat complet(usa met)+cuva incastr. car. 1rand 12/14UH	1 rânduri
BK071002--	Dulap plat complet(usa met)+cuva incastr. car. 2rand 24/28UH	2 rânduri
IL372918US	Flat Enclosure Flush mounted 2U-18K, H=915 W=590 D=100mm	—
IL372921US	Flat Enclosure Flush mounted 2U-21K, H=1055 W=590 D=100mm	—
IL177107AS	Dulap complet, aplicat 1A-7UV, H:410 W:380 D:180mm	—
IL172912AS	Dulap complet, aplicat 2A-12 UV ver. plata H640L590A100mm	—
IL177212AS	Dulap complet, aplicat 2A-12UV, H:640 W:590 D:180mm	—
ILC2U324F-	Dulap metalic incastrat 3x24UH + usa transparenta	3 rânduri
ILC2U424F-	Dulap metalic incastrat 4x24UH + usa transparenta	4 rânduri
ILC3U433F-	Dulap metalic incastrat 4x33UH + usa transparenta	4 rânduri

● CARCASA TABLOULUI

Carcase și tablouri metalice (6)

De la cofretul de perete la dulapul inseriabil · tablă vopsită sau inox · IP30 ... IP66

Dulapuri plate și carcase încastate (continuare)

Carcase de mică adâncime, cu cuvă de încastat în zidărie sau gips-carton. Mărimea se dă în rânduri de aparat și în unități de înălțime (UH).

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	RÂNDURI
BK072003--	Dulap plat complet(usa met)+cuva incastr. gipsc. 3r-36/42UH	3 rânduri
BK072004--	Dulap plat complet(usa met)+cuva incastr. gipsc. 4r-48/56UH	4 rânduri
IL372824US	Flat Enclosure Flush mounted 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm	—
61168	DULAP METALIC PENTRU 16 MODULE	—
61228	DULAP METALIC PENTRU 22 MODULE	—
IL172912US	Dulap complet, incastrat 2U-12 UV ver. plata H640L590A100mm	—
IL172918US	Dulap complet, incastrat 2U-18 UV ver. plata H915L590A100mm	—
IL172921US	Dulap complet, incastrat 2U-21UV H:1055 W:590 D:100mm plat	—
ILC2A224--	Dulap metalic aparent 2x24UH	2 rânduri
ILC2A324--	Dulap metalic aparent 3x24UH	3 rânduri
ILC2A424--	Dulap metalic aparent 4x24UH	4 rânduri
IG009202--	Dulap pl. neted mar.0H RAL7032, 94°,IP44, 590x1080x320mm	—
IG009203--	Dulap pl. neted mar.1H RAL7032, 94°,IP44, 785x1080x320mm	—
IG009205--	Dulap pl. neted mar.2H RAL7032,94°, 1115x1080x320mm, usa dbl	—
ILC3U533--	Dulap+usa metalica, incastrat, 5x33UH	5 rânduri
ILC2U624--	Dulap+usa metalica, incastrat, 6x24UH	6 rânduri
ILC3U633--	Dulap+usa metalica, incastrat, 6x33UH	6 rânduri
IL372912US	Flat Enclosure Flush mounted 2U-12K, H=640 W=590 D=100mm	—
IL177112AS	Dulap complet, aplicat 1A-12UV, H:640 W:380 D:180mm	—
IL172824US	Dulap complet, incastrat 3U-24UV H:1195 W:810 D:100mm plat	—
ILC3A633--	Dulap metalic aparent 6x33UH	6 rânduri
ILC2U224F-	Dulap metalic incastrat 2x24UH + usa transparenta	2 rânduri
BK072001--	Dulap plat complet(usa met)+cuva incastr. gipsc. 1r-12/14UH	1 rânduri
BK072002--	Dulap plat complet(usa met)+cuva incastr. gipsc. 2r-24/28UH	2 rânduri
IL372818US	Flat Enclosure Flush mounted 3U-18K, H=915 W=810 D=100mm	—
IL372821US	Flat Enclosure Flush mounted 3U-21K, H=1055 W=810 D=100mm	—
IL172918AS	Dulap complet, aplicat 2A-18 UV ver. plata H915L590A100mm	—
IL177207AS	Dulap complet, aplicat 2A-7UV, H:410 W:590 D:180mm	—
ILC2U524F-	Dulap metalic incastrat 5x24UH + usa transparenta	5 rânduri
ILC3U533F-	Dulap metalic incastrat 5x33UH + usa transparenta	5 rânduri
ILC2U224--	Dulap+usa metalica, incastrat, 2x24UH	2 rânduri
ILC2U324--	Dulap+usa metalica, incastrat, 3x24UH	3 rânduri

● CARCASA TABLOULUI

Carcase și tablouri metalice (7)

De la cofretul de perete la dulapul inseriabil · tablă vopsită sau inox · IP30 ... IP66

Ansambluri de distribuție KVN

Interiorul gata echipat al unui tablou: șine, contrapanou și măști, pe rânduri de câte 12 module. Se alege după numărul de rânduri.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	RÂNDURI	COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	RÂNDURI	COD PRODUS	CONFIGURAȚIE	RÂNDURI
IL159321--	3-21K	5	IL159245--	2-45K	11	IL159224--	2-24K	6
IL159324--	3-24K	6	IL159318--	3-18K	5	IL159228--	2-28K	7
IL159328--	3-28K	7	IL159442--	4-42K	11	IL159421--	4-21K	5
IL159218--	2-18K	5	IL159445--	4-45K	11	IL159424--	4-24K	6
IL159345--	3-45K	11	IL159339--	3-39K	10	IL159428--	4-28K	7
IL159418--	4-18K	5	IL159342--	3-42K	11			
IL159242--	2-42K	11	IL159221--	2-21K	5			

Celule de distribuție cu bare

Celule echipate cu bare de cupru și plecări pe sigurațe MPR sau separatoare, pentru tablouri generale de putere.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CURENT	BARĂ	ÎNĂLȚIME	COD PRODUS	CURENT	BARĂ	ÎNĂLȚIME
ILT40800-A	800 A	50×10 mm	1042 mm	ILT41250-A	1250 A	80×10 mm	1042 mm
ILT51250-A	1250 A	80×10 mm	1242 mm	ILT31250-A	1250 A	80×10 mm	822 mm
ILT50800-A	800 A	50×10 mm	1242 mm	ILT30800-A	800 A	50×10 mm	822 mm
ILT21250-E	1250 A	80×10 mm	602 mm	ILT21254-E	1250 A	80×10 mm	602 mm
ILT30800-E	800 A	50×10 mm	822 mm	ILT20800-E	800 A	50×10 mm	602 mm

Cutii de conexiuni și accesorii de dulap

Cutii de trecere și piesele care completează dulapul: plinte laterale, set de îmbinare între corpuri, placă de bază, set de încuiere.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE	DIMENSIUNI
61088SI	METAL BOX ENCLOSURE 12 MODULE	—
BK060001--	Cutie de conexiuni IP30 H=300 L=300 A=120mm tablă metalică	300×300×120 mm
BK060002--	Cutie de conexiuni IP30 H=300 L=600 A=120 mm tablă metalică	300×600×120 mm
BK060003--	Cutie de conexiuni IP30 H=600 L=600 A=120 mm tablă metalică	600×600×120 mm
WSASOT031	Set plinte laterale soclu WSASOT031 pentru dulapuri WSA adancime 300 mm, inaltime 100 mm	—
ASCCI060--	Set imbinare dulapuri	—
55080BP	BASE PLATE FOR FLOOR FOR BOX ELOX 60/20	—
55080ML	METAL LOCK SET FOR BOARDS ELOX SERIES	—

● **CARCASE DIN PLASTIC**

Cutii de distribuție din ABS și poliester armat

Carcase care nu ruginesc și nu cer legare la pământ · IP65 · cu ușa plină sau transparentă

Cutii de distribuție din ABS și poliester



Carcase din **plastic ABS sau poliester armat**, IP65 — nu ruginesc și nu cer legare la pământ, deci se folosesc afară, în hale umede sau în medii cu săruri. Unele au ușa transparentă, ca să se citească aparatele fără să deschizi.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online


COD PRODUS	DIMENSIUNI	PROTECȚIE	COD PRODUS	DIMENSIUNI	PROTECȚIE
5312030130	300×200×130 mm	IP65	5314050245	500×400×245 mm	IP65
5313040220	400×300×220 mm	IP65	5314060200T	600×400×200 mm	—
5313040170	400×300×170 mm	IP65	5323550190	—	IP65
5313040165	400×300×165 mm	IP65	5364365215	435×655×265 mm	IP65
5343550190	500×350×190 mm	IP65	5333020150	200×300×150 mm	—
5313040195	400×300×196 mm	IP65	5322535150	—	IP65
5314060190	600×400×200 mm	IP65	5332730170	270×305×170 mm	IP65
5312535150	350×250×150 mm	IP65	5333243185	325×430×185 mm	IP65
5313550190	500×350×190 mm	IP65	5334350215	435×505×215 mm	IP65
5314050240	500×400×240 mm	IP65	5334365215	435×655×265 mm	IP65
5313040195T	400×300×196 mm	—	5362730170	270×305×170 mm	IP65
5313525150	350×250×150 mm	IP65	5363243185	325×430×185 mm	IP65
5314050245T	500×400×245 mm	—	5364350215	435×505×215 mm	IP65
5312535150T	350×250×150 mm	—	5365465265	545×655×265 mm	IP65
5313040165T	400×300×165 mm	—	5312128130T	280×210×130 mm	—
5313550195T	500×350×195 mm	—	5314060200	600×400×200 mm	IP54
5323040170	—	IP65	5333040180	400×300×180 mm	—
5312821130	280×210×130 mm	IP65	5334050190	500×400×190 mm	—
5313550195	500×350×195 mm	IP65	5334060200	600×400×200 mm	—
5324060190	—	IP65	5335080255	800×500×255 mm	—

● **CARCASE DIN PLASTIC**

Cutii de distribuție din ABS și poliester armat (2)

Carcase care nu ruginesc și nu cer legare la pământ · IP65 · cu ușa plină sau transparentă

Cutii de bransament din poliester — cutie plus postament



Se comandă în **perechi**: cutia propriu-zisă și postamentul pe care stă. Postamentul ridică cutia de la sol și ascunde intrarea cablurilor, deci lățimea lui trebuie să fie aceeași cu a cutiei — 397 cu 397, 529 cu 529. Cutiile vin cu piulițe pe spate pentru prinderea contrapanoului.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	PIESĂ	DIMENSIUNI
F05000247	Cutie	529×848×255 mm
F05000211	Postament	529×820×250 mm
F105000027	Cutie	397×848×255 mm
F105000210	Postament	397×820×250 mm

Contrapanouri, capace de modul și accesorii



Ce se montează înăuntru sau pe ușa: contrapanou cu balama, capace pentru decupajul de aparat modular și piesele de prindere.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
53502CD	CONTRAPANOU CU BALAMA POLIESTER CD 5002
53503CD	CONTRAPANOU CU BALAMA POLIESTER CD 5003
53504CD	CONTRAPANOU CU BALAMA POLIESTER CD 5004
53505CD	CONTRAPANOU CU BALAMA POLIESTER CD 5005
53505CMW	MASCA FRONTALA CU FEREASTRA CMW 5005
53503S	CAPAC MODUL- SINGLE PENTRU PBBD 5003/5004
53506S	CAPAC MODUL- SINGLE PENTRU PBBD 5006
53502D	CAPAC MODUL- DUBLU PENTRU PBBD 5002
53503D	CAPAC MODUL- DUBLU PENTRU PBBD 5003/5004
53505D	CAPAC MODUL- DUBLU PENTRU PBBD 5005
53506D	CAPAC MODUL- DUBLU PENTRU PBBD 5006
53507	TRUSA CONTRAPANOU - MONTAJ IN ADANCIME (2BUC)

● CAPĂȚUL CONDUCTORULUI

Papuci, pini și mufe de sertizat

Trecerea de la conductor la șurub sau la alt conductor · cupru, aluminiu și bimetalice

Papuci de cupru JM — inelari, de sertizatPapuc tubular din cupru, de sertizat cu clește hidraulic sau mecanic. Se alege după două lucruri deodată: **secțiunea conductorului** și **șurubul pe care se prinde**.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SECȚIUNE	GAURĂ	COD PRODUS	SECȚIUNE	GAURĂ	COD PRODUS	SECȚIUNE	GAURĂ
59240	2.5 mm ²	M6	59041	25 mm ²	M8	59050	70 mm ²	M12
59241	4 mm ²	M6	59042	25 mm ²	M10	59051	95 mm ²	M10
59035	6 mm ²	M6	59043	35 mm ²	M8	59052	95 mm ²	M12
59059	6 mm ²	M8	59044	35 mm ²	M10	59053	120 mm ²	M10
59036	10 mm ²	M6	59045	35 mm ²	M12	59054	120 mm ²	M12
59037	10 mm ²	M8	59046	50 mm ²	M8	59055	150 mm ²	M12
59038	16 mm ²	M6	59047	50 mm ²	M10	59056	185 mm ²	M12
59039	16 mm ²	M8	59048	50 mm ²	M12	59057	185 mm ²	M16
59040	16 mm ²	M10	59049	70 mm ²	M10	59058	240 mm ²	M16

Papuci de cupru SC — neizolați

Aceași funcție, altă serie constructivă — tub de cupru cositorit, fără manșon de izolație. Izolația se pune separat, cu tub termocontractabil.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SECȚIUNE	GAURĂ	COD PRODUS	SECȚIUNE	GAURĂ	COD PRODUS	SECȚIUNE	GAURĂ
59067	10 mm ²	M10	59062	25 mm ²	M6	59060	6 mm ²	M5
59061	10 mm ²	M5	59063	35 mm ²	M6	59065	70 mm ²	M6
59068	16 mm ²	M12	59064	50 mm ²	M6			
59069	25 mm ²	M12	59066	6 mm ²	M10			

Papuci bimetalici cupru-aluminiu DTLPapuc cu **tubul de aluminiu și talpa de cupru**, sudate cap la cap. Se folosește la trecerea de la conductor de aluminiu la bară de cupru, ca să nu apară cuplu galvanic la contact.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SECȚIUNE	GAURĂ	COD PRODUS	SECȚIUNE	GAURĂ
59224	16 mm ²	M8	59229	95 mm ²	M12
59225	25 mm ²	M8	59230	120 mm ²	M14
59226	35 mm ²	M10	59231	150 mm ²	M14
59227	50 mm ²	M10	59232	185 mm ²	M16
59228	70 mm ²	M12	59233	240 mm ²	M16

● CAPĂȚUL CONDUCTORULUI

Papuci, pini și mufe de sertizat (2)


Trecerea de la conductor la șurub sau la alt conductor · cupru, aluminiu și bimetalice

Pini terminați izolați

Manșonul care se sertizează pe capătul unui conductor liat, ca să nu se răsfire și să nu se strivească sub șurubul clemei. **Culoarea izolației dă secțiunea**, după codul DIN 46228.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE	CULOARE	AMBALARE	COD PRODUS	MODEL	SECȚIUNE	CULOARE	AMBALARE
59023	E 0508	0.5 mm ²	ALB	100 buc./set	59103	—	—	ALBASTRU	100 buc./set
59024	E 7508	0.75 mm ²	ALBASTRU	100 buc./set	59104	—	—	ALBASTRU	100 buc./set
59025	E 1008	1 mm ²	ROSU	100 buc./set	59105	—	—	GALBEN	100 buc./set
59026	E 1510	1.5 mm ²	NEGRU	100 buc./set	59021	—	—	ROSU	100 buc./set
59027	E 2512	2.5 mm ²	GRI	100 buc./set	59022	—	—	ROSU	100 buc./set
59028	E 4012	4 mm ²	—	—	59018	—	—	ALBASTRU	100 buc./set
59029	E 6018	6 mm ²	VERDE	100 buc./set	59019	—	—	ALBASTRU	100 buc./set
59030	E 10	10 mm ²	—	100 buc./set	59020	—	—	GALBEN	100 buc./set
59031	E 16	16 mm ²	—	100 buc./set	59016	—	—	GALBEN	100 buc./set
59032	E 25	—	NEGRU	100 buc./set	59017	—	—	GALBEN	100 buc./set
59033	E 35	—	—	100 buc./set	59106	—	—	ROSU	100 buc./set
59080	—	—	—	100 buc./set	59107	—	—	ALBASTRU	100 buc./set
59081	—	—	—	100 buc./set	59108	—	—	GALBEN	100 buc./set
59082	—	—	—	100 buc./set	59109	—	—	ROSU	100 buc./set
59083	—	—	—	100 buc./set	59110	—	—	ALBASTRU	100 buc./set
59084	—	—	—	100 buc./set	59111	—	—	GALBEN	100 buc./set
59085	—	—	—	100 buc./set	59112	—	—	ROSU	100 buc./set
59086	—	—	—	100 buc./set	59113	—	—	ALBASTRU	100 buc./set
59087	—	—	—	100 buc./set	59114	—	—	GALBEN	100 buc./set
59088	—	—	—	100 buc./set	59242	—	—	—	100 buc./set
59009	—	—	ROSU	100 buc./set	59243	—	—	—	100 buc./set
59011	—	—	ALBASTRU	100 buc./set	59244	—	—	—	100 buc./set
59006	—	—	ROSU	100 buc./set	59115	—	—	—	100 buc./set
59004	—	—	ALBASTRU	100 buc./set	59116	—	—	—	100 buc./set
59101	—	—	ROSU	100 buc./set	59117	—	—	—	100 buc./set
59102	—	—	ROSU	100 buc./set	59118	—	—	—	100 buc./set

Pini dubli — pentru două conductoare

Pin cu două intrări, pentru când două conductoare trebuie să ajungă în aceeași clemă — punte de fază, buclare de nul. Mai bun decât două conductoare îndesate sub același șurub.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SECȚIUNE	CULOARE	AMBALARE	COD PRODUS	SECȚIUNE	CULOARE	AMBALARE
59023TE	2 × 0.5 mm ²	ALB	100 buc./set	59027TE	2 × 2.5 mm ²	GRI	100 buc./set
59028TE	2 × 4 mm ²	PORTOCALIU	100 buc./set	59029TE	2 × 6 mm ²	VERDE	100 buc./set
59024TE	2 × 0.75 mm ²	ALBASTRU	100 buc./set	59030TE	2 × 10 mm ²	—	100 buc./set
59025TE	2 × 1 mm ²	ROSU	100 buc./set	59031TE	2 × 16 mm ²	—	100 buc./set
59026TE	2 × 1.5 mm ²	NEGRU	100 buc./set				

• **CAPĂTUL CONDUCTORULUI**

Papuci, pini și mufe de sertizat (3)

Trecerea de la conductor la șurub sau la alt conductor · cupru, aluminiu și bimetalice

Papuci plăți izolați — tată și mamă



Conexiune demontabilă prin împingere, pentru cablaje care se desfac des — ușa tabloului, aparate schimbabile. Perechea se alege pe aceeași lățime de lamelă.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	TIP	SECȚIUNE	CULOARE	COD PRODUS	TIP	SECȚIUNE	CULOARE
59012	Tată	1.25 mm ²	ROSU	59015	PVT	1.25 mm ²	ROSU
59013	Tată	2 mm ²	ALBASTRU	59001	BV	1.25 mm ²	ROSU
59010	Tată	5.5 mm ²	GALBEN	59034	PVT	2 mm ²	ALBASTRU
59008	Mamă	1.25 mm ²	ROSU	59002	BV	2 mm ²	ALBASTRU
59007	Mamă	2 mm ²	ALBASTRU	59014	PVT	5.5 mm ²	GALBEN
59005	Mamă	5.5 mm ²	GALBEN	59003	BV	5.5 mm ²	GALBEN

Terminale izolate FRD



Terminale inelare și papuci izolați pentru secțiuni mici, cu manșon colorat după secțiune.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
59119	INSULATED TERMINALS FRD 1.25 – 156/RED (100 pcs. per pack)
59120	INSULATED TERMINALS FRD 2 – 195/BLUE (100 pcs. per pack)
59121	INSULATED TERMINALS FRD 5.5 – 195/YELLOW (100 pcs. per pack)

Mufe de înădăire — cupru GTY și bimetalice GTL



Tub de cupru pentru **înădăirea cap la cap** a două conductoare de aceeași secțiune, sertizat de o parte și de alta. Izolația se refăce cu tub termocontractabil.



SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SERIE	SECȚIUNE	COD PRODUS	SERIE	SECȚIUNE	COD PRODUS	SERIE	SECȚIUNE
59213	GTY	4 mm ²	59208	GTY	95 mm ²	59217	GTL	50 mm ²
59201	GTY	6 mm ²	59209	GTY	120 mm ²	59218	GTL	70 mm ²
59202	GTY	10 mm ²	59210	GTY	150 mm ²	59219	GTL	95 mm ²
59203	GTY	16 mm ²	59211	GTY	185 mm ²	59220	GTL	120 mm ²
59204	GTY	25 mm ²	59212	GTY	240 mm ²	59221	GTL	150 mm ²
59205	GTY	35 mm ²	59214	GTL	16 mm ²	59222	GTL	185 mm ²
59206	GTY	50 mm ²	59215	GTL	25 mm ²	59223	GTL	240 mm ²
59207	GTY	70 mm ²	59216	GTL	35 mm ²			

● CAPĂȚUL CONDUCTORULUI

Papuci, pini și mufe de sertizat (4)

Trecerea de la conductor la șurub sau la alt conductor · cupru, aluminiu și bimetalice

Papuci inelari din aluminiuPapuci pentru conductor de aluminiu: de sertizat la secțiuni mici, cu **șurub de forfecare** la cele mari — se strânge până cade capul șurubului, deci cuplul e corect fără cheie dinamometrică.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	SECȚIUNE	ȘURUB	COD PRODUS	SECȚIUNE	ȘURUB	COD PRODUS	SECȚIUNE	ȘURUB
AS16-70CS12	16-70 mm ²	2×M12	AS35-12	35 mm ²	M12	AS150-10	150 mm ²	M10
AS185-240CS16	185-240 mm ²	3×M16	AS50-8	50 mm ²	M8	AS150-12	150 mm ²	M12
RA95-150CS12	95-150 mm ²	2×M12	AS50-10	50 mm ²	M10	AS150-14	150 mm ²	M14
RA16-70CS12	16-70 mm ²	2× M12	AS50-12	50 mm ²	M12	AS150-16	150 mm ²	M16
RA185-240CS16	185-240 mm ²	3×M16	AS70-8	70 mm ²	M8	AS185-10	185 mm ²	M10
AS16-6	16 mm ²	M6	AS70-10	70 mm ²	M10	AS185-12	185 mm ²	M12
AS16-8	16 mm ²	M8	AS70-12	70 mm ²	M12	AS185-14	185 mm ²	M14
AS25-6	25 mm ²	M6	AS95-10	95 mm ²	M10	AS185-16	185 mm ²	M16
AS25-8	25 mm ²	M8	AS95-12	95 mm ²	M12	AS240-12	240 mm ²	M12
AS25-10	25 mm ²	M10	AS120-10	120 mm ²	M10	AS240-14	240 mm ²	M14
AS35-6	35 mm ²	M6	AS120-12	120 mm ²	M12	AS240-16	240 mm ²	M16
AS35-8	35 mm ²	M8	AS120-14	120 mm ²	M14			
AS35-10	35 mm ²	M10	AS120-16	120 mm ²	M16			

Mufe de înădărire din aluminiu și bimetaliceMufe pentru înădăirea conductoarelor de aluminiu, inclusiv variante **cupru-aluminiu** pentru trecerea de la un metal la altul.SCANEAZĂ
Vezi produsele
online


COD PRODUS	SECȚIUNI	ȘURUB	COD PRODUS	SECȚIUNI	ȘURUB	COD PRODUS	SECȚIUNI	ȘURUB
AT16-70CS	16-70 mm ²	(2+2)×M12	RT70/95	70/95 mm ²	—	AT25	25 mm ²	—
AT95-150CS	95-150 mm ²	(2+2)×M16	RT95/120	95/120 mm ²	—	AT35	35 mm ²	—
AT185-240CS	185-240 mm ²	(3+3)×M16	RT95/150	95/150 mm ²	—	AT50	50 mm ²	—
RT16/25	16/25 mm ²	—	RT120/150	120/150 mm ²	—	AT70	70 mm ²	—
RT16/70	16/70 mm ²	—	RT150/185	150/185 mm ²	—	AT95	95 mm ²	—
RT25/35	25/35 mm ²	—	RT185/240	185/240 mm ²	—	AT120	120 mm ²	—
RT35/50	35/50 mm ²	—	RT185/300	185/300 mm ²	—	AT150	150 mm ²	—
RT35/70	35/70 mm ²	—	RT240/300	240/300 mm ²	—	AT185	185 mm ²	—
RT50/70	50/70 mm ²	—	AT16	16 mm ²	—	AT240	240 mm ²	—

● **IZOLAREA ÎNNĂDIRILOR**

Tuburi termocontractabile

Refacerea izolației după sertizare · contracție 2:1 ... 4:1 · cu sau fără adeziv

Tuburi termocontractabile subțiri, contracție 2:1



Tubul uzual de izolat: se strânge la jumătate din diametru când îl încălzești. Prima cifră e diametrul livrat, a doua cel după contracție — cablul trebuie să fie între ele.




SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	CULOARE	COD PRODUS	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	CULOARE
ZS508ZS	50,8 / 25,4 mm	verde-galben	ZS190B-D	19 / 9,5 mm	maro
ZS127	12,7 / 6,4 mm	negru	ZS064	6,4 / 3,2 mm	negru
ZS032	3,2 / 1,6 mm	negru	ZS095	9,5 / 4,8 mm	negru
ZS048-D	4,8 / 2,4 mm	negru	ZS190	19 / 9,5 mm	negru
ZS016	1,6 / 0,8 mm	negru	ZS381-D	38,1 / 19,0 mm	negru
ZS024	2,4 / 1,2 mm	negru	ZS095B-D	9,5 / 4,8 mm	maro
ZS508	50,8 / 25,4 mm	negru	ZS127B-D	12,7 / 6,4 mm	maro
ZS254FEH	25,4 / 12,7 mm	alb	ZS032K	3,2 / 1,6 mm	albastru
ZS190B	19 / 9,5 mm	maro	ZS095K	9,5 / 4,8 mm	albastru
ZS064-D	6,4 / 3,2 mm	negru	ZS095LIL	9,5 / 4,8 mm	—
ZS095-D	9,5 / 4,8 mm	negru	ZS095K-D	9,5 / 4,8 mm	albastru
ZS127-D	12,7 / 6,4 mm	negru	ZS190K	19 / 9,5 mm	albastru
ZS381ZS	38,1 / 19,0 mm	verde-galben	ZS381LIL	38,1 / 19 mm	—
ZS048	4,8 / 2,4 mm	negru	ZS190ZS	19 / 9,5 mm	verde-galben
ZS064B	6,4 / 3,2 mm	maro	ZS095P	9,5 / 4,8 mm	rosu
ZS095B	9,5 / 4,8 mm	maro	ZS127P	12,7 / 6,4 mm	rosu
ZS064K	6,4 / 3,2 mm	albastru	ZS190P	19 / 9,5 mm	rosu
ZSVR60	6 / 2 mm	negru	ZS254P	25,4 / 12,7 mm	rosu
ZS127SZ	12,7 / 6,4 mm	gri	ZS095S-D	9,5 / 4,8 mm	galben
ZS127B	12,7 / 6,4 mm	maro	ZS048FEH	4,8 / 2,4 mm	alb
ZS064ZS	6,4 / 3,2 mm	verde-galben	ZS064N	6,4 / 3,2 mm	—
ZSV60	6 / 2 mm	negru	ZS095N	9,5 / 4,8 mm	—
ZS254SZ	25,4 / 12,7 mm	gri	ZS254N-D	25,4 / 12,7 mm	—
ZS254B	25,4 / 12,7 mm	maro	ZSV48	4,8 / 1,6 mm	negru
ZS254K	25,4 / 12,7 mm	albastru	ZSB-SET	—	diferite culori
ZSV30	3 / 1 mm	negru	ZS016-D	1,6 / 0,8 mm	negru
ZSV120	12 / 4 mm	negru	ZS254-D	25,4 / 12,7 mm	negru
ZS254	25,4 / 12,7 mm	negru	ZS381	38,1 / 19,0 mm	negru
ZS095SZ	9,5 / 4,8 mm	gri	ZS048SZ-D	4,8 / 2,4 mm	gri
ZS048B-D	4,8 / 2,4 mm	maro	ZS1020SZ-D	101,6 / 50,8 mm	gri
ZS127ZS	12,7 / 6,4 mm	verde-galben	ZS024B	2,4 / 1,2 mm	maro
ZS254ZS	25,4 / 12,7 mm	verde-galben	ZS254B-D	25,4 / 12,7 mm	maro
ZSV240	24 / 8 mm	negru	ZS048LIL	4,8 / 2,4 mm	—
ZS760	76 / 38 mm	negru	ZS254K-D	25,4 / 12,7 mm	albastru
ZS190SZ	19 / 9,5 mm	gri	ZS048P	4,8 / 2,4 mm	rosu
ZS127K	12,7 / 6,4 mm	albastru	ZS1020P	101,6 / 50,8 mm	rosu
ZS381N	38,1 / 19,0 mm	—	ZS190S	19 / 9,5 mm	galben
ZSVR48	4,8 / 1,6 mm	negru	ZS048Z	4,8 / 2,4 mm	verde

● IZOLAREA ÎNNĂDIRILOR
Tuburi termocontractabile (2)

Refacerea izolației după sertizare · contracție 2:1 ... 4:1 · cu sau fără adeziv

Tuburi termocontractabile subțiri, contracție 2:1 (continuare)


Tubul uzual de izolat: se strânge la jumătate din diametru când îl încălzești. Prima cifră e diametrul livrat, a doua cel după contracție — cablul trebuie să fie între ele.


SCANEAZĂ
 Vezi produsele
 online


COD PRODUS	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	CULOARE	COD PRODUS	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	CULOARE
ZS020Z	101,6 / 50,8 mm	verde	ZS032N-D	3,2 / 1,6 mm	—
ZS190-D	19 / 9,5 mm	negru	ZS048N	4,8 / 2,4 mm	—
ZS024SZ-D	2,4 / 1,2 mm	gri	ZS048N-D	4,8 / 2,4 mm	—
ZS032SZ-D	3,2 / 1,6 mm	gri	ZS508N-D	50,8 / 25,4 mm	—
ZS032SZ	3,2 / 1,6 mm	gri	ZSVR390	39 / 13 mm	negru
ZS381SZ-D	38,1 / 19,0 mm	gri	ZS1020-D	101,6 / 50,8 mm	negru
ZS508SZ	50,8 / 25,4 mm	gri	ZS016SZ	1,6 / 0,8 mm	gri
ZS508SZ-D	50,8 / 25,4 mm	gri	ZS016SZ-D	1,6 / 0,8 mm	gri
ZS024K-D	2,4 / 1,2 mm	albastru	ZS024SZ	2,4 / 1,2 mm	gri
ZS032LIL	3,2 / 1,6 mm	—	ZS190SZ-D	19 / 9,5 mm	gri
ZS032K-D	3,2 / 1,6 mm	albastru	ZS254SZ-D	25,4 / 12,7 mm	gri
ZS190LIL	19 / 9,5 mm	—	ZS381SZ	38,1 / 19,0 mm	gri
ZS190K-D	19 / 9,5 mm	albastru	ZS064B-D	6,4 / 3,2 mm	maro
ZS048ZS-D	4,8 / 2,4 mm	verde-galben	ZS016K-D	1,6 / 0,8 mm	albastru
ZS064ZS-D	6,4 / 3,2 mm	verde-galben	ZS024K	2,4 / 1,2 mm	albastru
ZS095ZS	9,5 / 4,8 mm	verde-galben	ZS024LIL	2,4 / 1,2 mm	—
ZS016P-D	1,6 / 0,8 mm	rosu	ZS127LIL	12,7 / 6,4 mm	—
ZS024P	2,4 / 1,2 mm	rosu	ZS127K-D	12,7 / 6,4 mm	albastru
ZS024P-D	2,4 / 1,2 mm	rosu	ZS032ZS	3,2 / 1,6 mm	verde-galben
ZS032P	3,2 / 1,6 mm	rosu	ZS032ZS-D	3,2 / 1,6 mm	verde-galben
ZS254P-D	25,4 / 12,7 mm	rosu	ZS048ZS	4,8 / 2,4 mm	verde-galben
ZS381P	38,1 / 19,0 mm	rosu	ZS508ZS-D	50,8 / 25,4 mm	verde-galben
ZS381P-D	38,1 / 19,0 mm	rosu	ZS016P	1,6 / 0,8 mm	rosu
ZS508P	50,8 / 25,4 mm	rosu	ZS190P-D	19 / 9,5 mm	rosu
ZS064S-D	6,4 / 3,2 mm	galben	ZS048S	4,8 / 2,4 mm	galben
ZS095S	9,5 / 4,8 mm	galben	ZS048S-D	4,8 / 2,4 mm	galben
ZS127S	12,7 / 6,4 mm	galben	ZS064S	6,4 / 3,2 mm	galben
ZS016Z-D	1,6 / 0,8 mm	verde	ZS1020S	101,6 / 50,8 mm	galben
ZS024Z	2,4 / 1,2 mm	verde	ZS1020S-D	101,6 / 50,8 mm	galben
ZS024Z-D	2,4 / 1,2 mm	verde	ZS016Z	1,6 / 0,8 mm	verde
ZS032Z	3,2 / 1,6 mm	verde	ZS190Z	19 / 9,5 mm	verde
ZS254Z-D	25,4 / 12,7 mm	verde	ZS190Z-D	19 / 9,5 mm	verde
ZS381Z	38,1 / 19,0 mm	verde	ZS254Z	25,4 / 12,7 mm	verde
ZS381Z-D	38,1 / 19,0 mm	verde	ZS048FEH-D	4,8 / 2,4 mm	alb
ZS508Z	50,8 / 25,4 mm	verde	ZS064FEH	6,4 / 3,2 mm	alb
ZS064FEH-D	6,4 / 3,2 mm	alb	ZS508FEH-D	50,8 / 25,4 mm	alb
ZS095FEH	—	alb	ZS024N	2,4 / 1,2 mm	—
ZS095FEH-D	9,5 / 4,8 mm	alb	ZS024N-D	2,4 / 1,2 mm	—

● IZOLAREA ÎNNĂDIRILOR

Tuburi termocontractabile (3)

Refacerea izolației după sertizare · contracție 2:1 ... 4:1 · cu sau fără adeziv

Tuburi termocontractabile subțiri, contracție 2:1 (continuare)



Tubul uzual de izolat: se strânge la jumătate din diametru când îl încălzești. Prima cifră e diametrul livrat, a doua cel după contracție — cablul trebuie să fie între ele.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	CULOARE	COD PRODUS	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	CULOARE
ZS032N	3,2 / 1,6 mm	—	ZS064P	6,4 / 3,2 mm	rosu
ZS381N-D	38,1 / 19,0 mm	—	ZS1020P-D	101,6 / 50,8 mm	rosu
ZS508N	50,8 / 25,4 mm	—	ZS016S	1,6 / 0,8 mm	galben
ZSVR90	9 / 3 mm	negru	ZS190S-D	19 / 9,5 mm	galben
ZSVR120	12 / 4 mm	negru	ZS254S	25,4 / 12,7 mm	galben
ZSVR190	19 / 6 mm	negru	ZS048Z-D	4,8 / 2,4 mm	verde
ZSVR240	24 / 8 mm	negru	ZS064Z	6,4 / 3,2 mm	verde
ZS024-D	2,4 / 1,2 mm	negru	ZS1020Z-D	101,6 / 50,8 mm	verde
ZS064SZ-D	6,4 / 3,2 mm	gri	ZS016FEH	1,6 / 0,8 mm	alb
ZS024B-D	2,4 / 1,2 mm	maro	ZS190FEH-D	19 / 9,5 mm	alb
ZS032B	3,2 / 1,6 mm	maro	ZS095N-D	9,5 / 4,8 mm	—
ZS381B	38,1 / 19,0 mm	maro	ZS127N	12,7 / 6,4 mm	—
ZS381B-D	38,1 / 19,0 mm	maro	ZSV180	19 / 6 mm	negru
ZS508B	50,8 / 25,4 mm	maro	ZS024ZS-D	2,4 / 1,2 mm	verde-galben
ZS048K-D	4,8 / 2,4 mm	albastru	ZS381ZS-D	38,1 / 19,0 mm	verde-galben
ZS064LIL	6,4 / 3,2 mm	—	ZS127P-D	12,7 / 6,4 mm	rosu
ZS381K	38,1 / 19,0 mm	albastru	ZS032S-D	3,2 / 1,6 mm	galben
ZS381K-D	38,1 / 19,0 mm	albastru	ZS508S-D	50,8 / 25,4 mm	galben
ZS127ZS-D	12,7 / 6,4 mm	verde-galben	ZS127Z-D	12,7 / 6,4 mm	verde
ZS048P-D	4,8 / 2,4 mm	rosu	ZS032FEH-D	3,2 / 1,6 mm	alb

Tuburi cu perete gros și adeziv



Perete mai gros și **adeziv termofuzibil pe interior**: la contracție, adezivul curge și etanșează. Contracție 3:1 sau 4:1, deci acoperă salturi mari de diametru — pentru innădiri îngropate sau în exterior.

SCANEAZĂ
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CONTRACȚIE	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	COD PRODUS	CONTRACȚIE	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ
ZSJR75/1	—	75 / 22 mm	ZSJR50/15	—	50 / 15 mm
ZSJR75/05	—	75 / 22 mm	ZSJR75/22	—	75 / 22 mm
ZSJR50/05	—	50 / 15 mm	ZSJR180/05	—	180 / 50 mm
ZSJR146/05	—	146 / 38 mm	ZS30/8R	4:1	30 / 8 mm
ZS8/2R	4:1	8 / 2 mm	ZSJR180/1	—	180 / 50 mm
ZS19/6R	4:1	19 / 6 mm	ZS12/3R	4:1	12 / 3 mm
ZSB33/8R	3:1	33 / 8 mm	ZSB85/25R	3:1	85 / 25 mm
ZSB51/16R	3:1	51 / 16 mm	ZSB130/36R	3:1	130 / 36 mm
ZS63/19R	4:1	63 / 19 mm	ZSB180/50R	3:1	180 / 50 mm
ZSJR50/1	—	50 / 15 mm	ZSJR146/1	—	146 / 38 mm

● IZOLAREA ÎNNĂDIRILOR

Tuburi termocontractabile (4)

Refacerea izolației după sertizare · contracție 2:1 ... 4:1 · cu sau fără adeziv

Tuburi cu perete gros și adeziv (continuare)

Perete mai gros și **adeziv termofuzibil pe interior**: la contracție, adezivul curge și etanșează. Contracție 3:1 sau 4:1, deci acoperă salturi mari de diametru — pentru înnădiri îngropate sau în exterior.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	CONTRACȚIE	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	COD PRODUS	CONTRACȚIE	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ
ZS140/42R	4:1	140 / 42 mm	ZS50/16R	4:1	50 / 16 mm
ZS175/55R	4:1	175 / 55 mm	ZSJR180/15	—	180 / 50 mm
ZS40/12R	4:1	40 / 12 mm			

Tuburi contractabile la rece

Se strâng singure când scoti spirala de susținere, fără flacără și fără pistol cu aer cald — pentru locurile unde nu ai voie cu foc deschis sau nu ajungi cu scula.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	LUNGIME	COD PRODUS	DIAMETRU ÎNAINTE / DUPĂ	LUNGIME
HZS28-100	28 / 12 mm	100 mm	HZS92-200	92 / 39 mm	171 mm
HZS36-400	36 / 19 mm	400 mm	HZS105-200	105 / 45 mm	171 mm
HZS54-400	54 / 32 mm	400 mm	HZS28-400	28 / 12 mm	400 mm
HZS92-400	92 / 39 mm	400 mm	HZS36-100	36 / 19 mm	100 mm
HZS54-200	54 / 32 mm	200 mm	HZS54-100	54 / 32 mm	100 mm

Izolații de papuc și manșoane cu staniu

Capșon de PVC ignifug care îmbracă papucul neizolat după sertizare, capace de capăt cu adeziv și manșoane cu inel de staniu, care lipesc și izolează dintr-o încălzire.

**SCANEAZĂ**
Vezi produsele
online

COD PRODUS	DENUMIRE
FSZIG35	Izolație pentru papuci neizolați, PVC ignifug FSZIG35 35mm2
FSZIG50	Izolație pentru papuci neizolați, PVC ignifug FSZIG50 50mm2
FSZIG16	Izolație pentru papuci neizolați, PVC ignifug FSZIG16 16mm2
FSZIG25	Izolație pentru papuci neizolați, PVC ignifug FSZIG25 25mm2
VES124	Capac terminal, cu adeziv VES124 4x1,5 mm2, D=11,5/4mm
THSN2,5	Manson termocontractabil cu staniu THSN2,5 2,5-4 mm, Sn
FSZIG10	Izolație pentru papuci neizolați, PVC ignifug FSZIG10 10mm2
THSN1	Manson termocontractabil cu staniu THSN1 1-1,5 mm, Sn
THSN6	Manson termocontractabil cu staniu THSN6 4-6mm, Sn
THSN0,5	Manson termocontractabil cu staniu THSN0,5 0,5-1 mm, Sn
TRF6	Arc de pamantare TRF6 94/58mm
TRF7	Arc de pamantare TRF7 130/60mm
VES208	Capac terminal, cu adeziv VES208 4x2,5-4x25mm2, D=26/8mm
VES3515	Capac terminal, cu adeziv VES3515 4x35-4x70mm2, D=35/15mm
TRF1	Arc de pamantare TRF1 22/17mm
FSZIG120	Izolație pentru papuci neizolați, PVC ignifug FSZIG120 120mm2

• CAUȚI ALTCEVA? · TOATE CATEGORIILE DIN MAGAZIN

Descoperă tot magazinul — nu doar componente de tablou

Scanează codul QR al categoriei care te interesează — sau intră pe materialeelectrice.ro



Accesorii instalații electrice



Antiex



Aparataj, doze



Automatizări & relee



Cabluri electrice



Corpuri de iluminat



Fotovoltaice



Fotovoltaice, generatoare & UPS-uri



Iluminat decorativ



Lichidări stoc



Prize & fișe industriale



Siguranțe electrice automate



Sisteme de încălzire și degivrare



Sisteme Smart Home



Surse de iluminat



Tablouri electrice



Trasee cabluri electrice



Ventilație



PARTENERUL TĂU ÎN DISTRIBUȚIE

Consiliere **specializată**

COMPANIE

SC Trivolt Distribution SRL

CIF RO36421140 · J23/3300/2016

CONTACT

office@materialeelectrice.ro

SEDIU

Str. Apusului nr. 3

Glina — Sat Cătelu, Ilfov

ONLINE

materialeelectrice.ro