

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>NOVELITE TUB FLUORESCENT T4 16W 6400K 454MM</u> Tuburile fluorescente marca Novelite creeaza contraste bogate E™ i asigura o valoare lm/W mai mare si o redare a culorii mult mai buna. Acestea sunt disponibile intr-o gama variata de forme E™ i dimensiuni, fiind de asemenea concepute cu un continut redus de mercur. Cu o putere de 16W si o dulie de tip G5, acestea va ofera fluxul de lumina calda necesar, ajungand la valoarea de 1040lm. Aceste produse sunt create special pentru a rezista la o tensiune cuprinsa intre 220 si 240V si o temperatura de functionare de -20 pana la +40 grd C pe o durata de 6000 de ore. Frecventa nominala este cuprinsa intre 50 si 60 Hz. In cazul acestor tuburi, valoarea continutului de mercur reprezinta un avantaj, fiind egala cu 1.71, precum si factorul de protectie cu valoarea de IP20. Tipul de lumina utilizat este special ales pentru a satisface nevoile clientilor la un nivel profesionist, temperatura de culoare ajungand la 6400K pentru un unghi de dispersie de 300 grd. Indicele de redare a culorii reprezinta un atribut important pentru acest tip de surse de iluminat, fiind egal cu 75CRI, precum si ciclul de comutare de 6000X. Acest model de tub fluorescent se incadreaza in standarde superioare de calitate, fiind caracterizat de fiabilitate si de un design ergonomic. Carcasa este confectionata dintr-un material de sticla. Dimensiunile acestuia de 469x12mm si greutatea (36g) il fac sa fie perfect pentru orice tip de spatiu. Dat fiind faptul ca se incadreaza in clasa energetica B si intensitatea luminoasa poate fi reglata, consumul de energie atinge valoarea de 16 kWh/1000h, ceea ce face acest tip de tub sa fie alegerea perfecta in ceea ce priveste raportul calitate-pret.Ciclu de comutare (X) 6000 Consum de energie (kWh/1000h) 16 Continut de mercur (max.) 1.71 Dimensiuni (mm) 455x469x12 Dulie G5 Durata de viata (ore) 6000 Echivalent putere 0 Eticheta eficienta energetica B Factor de protectie (IP) IP20 Flux luminos (lm) 1040 Forma T4 Frecventa nominala (Hz) 50-60 Greutate neta (kg) 0.036 Indicele de redare a culorii (CRI) 75 Material carcasa sticla Putere (W) 16 Reglarea intensitatii luminoase da Temperatura de culoare (K) 6400 Temperatura mediului ambiant (grade C) -20..+40 Tensiune nominala (V) 220-240 Unghi de dispersie (grd) 300 Pret: 5,02 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-fluorescent-t4-16w-6400k-454mm-333152
---	--