



LOHUIS INDUSTRIAL HS-7115-A 19 (POLICARBONAT) E.40 LOHUIS

Specificatii Tehnice :

Tip:	POLICARBONAT
Putere:	-
Soclu:	E.40
Tensiune alimentare:	230V
Frecventa:	50Hz
Grad de protectie:	IP65
Material corp:	Policarbonat
Diametru (D, mm):	490
Inaltime (H, mm):	540
Cod EAN:	5948668009148
Bucati cutie / bax:	1
ATENTIE!:	NU CONTINE SURSA!

Domenii de aplicare:

Domeniu de utilizare

Corpul de iluminat este destinat pentru iluminatul in hale, standuri si zone industriale.

Descriere

Corpul este prevazut cu sistem de prindere.

Abajurul este din policarbonat

Se ataseaza cablu pentru alimentare in functie de nevoi (5m, 10m, 50m, etc).

Acest corp poate echipat cu:

Bec PM E.40/300W; E.40/500W;

LVM autoaprindere E.40/250W; E.40/500W;

Bec economic torsionat E.40/65W Lohuis DayLight; E.40/65W Hepol WormWhite; E.40/85W Lohuis DayLight; E.40/85W Hepol WormWhite; 4U E.40/105W Lohuis Daylight

Spec

Pret: 203,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/industrial-hs-7115-a-19-policarbonat-e-40-lohuis>