



SCHNEIDER PRISMA PLUS-G SISTEM- PLACA DE MONT. PT. NSX-IN-INVS250 **VERTICAL - MANER**

gama Prisma

compatibilitate gama Prisma Pack 250 - Prisma G canal - Prisma P

tip produs sau componenta Placa de montare

categorie de accesorii/piese separate Installation accessory

dispozitiv instalat Easypact fix CVS100...160 fara protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical

instalare - Easypact fix CVS250 fara protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare -

Compact fix INS250 - cda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare - Compact fix INV100 - cda:

manerul rotativ frontal direct - vertical instalare - Compact fix INV160 - cda: manerul rotativ frontal direct -

vertical instalare - Compact fix INV200 - cda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare - Compact fix

INV250 - cda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare - Compact fix NSX100...160 fara protectie

punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare - Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant -

cda: comutare - vertical instalare - Easypact fix CVS100...160 cu protectie punere la pamant - cda: comutare

- vertical instalare - Easypact fix CVS250 cu protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare -

Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare - Compact fix

NSX250 cu protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare - Compact conectare

NSX100...160 fara protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare - Compact conectare

NSX250 fara protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare - Compact conectare

NSX100...160 cu protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare - Compact conectare

NSX250 cu protectie punere la pamant - cda: comutare - vertical instalare

descrierea polilor 1 x 3P fix INS250 vertical instalare - 1 x 4P fix INS250 vertical instalare - 1 x 3P fix

INV250 vertical instalare - 1 x 4P fix INV250 vertical instalare - 1 x 3P fix INV100 vertical instalare - 1 x 4P

fix INV100 vertical instalare - 1 x 3P fix INV160 vertical instalare - 1 x 4P fix INV160 vertical instalare - 1 x

3P fix INV200 vertical instalare - 1 x 4P fix INV200 vertical instalare - 1 x 3P fix CVS100...160 vertical

instalare - 1 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare - 1 x 3P fix CVS250 vertical instalare - 1 x 4P fix

CVS250 vertical instalare - 1 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare - 1 x 4P fix NSX100...160 vertical

instalare - 1 x 3P conectare NSX100...160 vertical instalare - 1 x 4P conectare NSX100...160 vertical

instalare - 1 x 3P fix NSX250 vertical instalare - 1 x 4P fix NSX250 vertical instalare - 1 x 3P conectare
NSX250 vertical instalare - 1 x 4P conectare NSX250 vertical instalare
installation description Cofret cu fixare pe podea 300 mm - Jgheab montat pe perete 300 mm - Firida 400
mm 400 mm - Carcasa pachet 300 mm
numar de module verticale (50 mm) 9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long
terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 9 moduleCVS100...160 fara protectie
punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos - 9
moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa
pachet sus sau jos - 9 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in
300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 9 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct with
long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos - 9 moduleCVS250 fara protectie punere
la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos - 9 moduleINS250, direct
with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 9 moduleINS250, direct with long
terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos - 9 moduleINV100, direct with long terminal
shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 9 moduleINV100, direct with long terminal shield in
300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos - 9 moduleINV160, direct with long terminal shield in 300 mm
cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 9 moduleINV160, direct with long terminal shield in 300 mm jgheab
montat pe perete sus sau jos - 9 moduleINV200, direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare
pe podea sus sau jos - 9 moduleINV200, direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete
sus sau jos - 9 moduleINV250, direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau
jos - 9 moduleINV250, direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos - 9
moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu
fixare pe podea sus sau jos - 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long
terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos - 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere
la pamant , front connection in 400 mm firida - 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant ,
direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos - 9 moduleNSX250 fara protectie
punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 9
moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat
pe perete sus sau jos - 9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , front connection in 400 mm firida -
9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet
sus sau jos - 13 moduleCVS100...160 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300
mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 13 moduleCVS100...160 cu protectie punere la pamant , direct
with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos - 13 moduleCVS250 cu protectie
punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 13
moduleCVS250 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe
perete sus sau jos - 13 moduleNSX100...160 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield
in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos - 13 moduleNSX100...160 cu protectie punere la pamant ,
direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos - 11 moduleNSX100...160 cu
protectie punere la pamant , front connection in 400 mm firida - 13 moduleNSX100...160 cu protectie punere
la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos - 13 moduleNSX250 cu
protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos -
13 moduleNSX250 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat
pe perete sus sau jos - 11 moduleNSX250 cu protectie punere la pamant , front connection in 400 mm firida -
13 moduleNSX250 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet
sus sau jos

Condition of using cable tie Need additional plate (1 vertical
inaltime 250 mm

greutate produs 0,54 kg

finisaj suprafata Mat - Smooth

tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare Alb (RAL 9001)

standarde IEC 61439-2

certificari produs ASEFA

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie 18 luni

Pret: 125,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/prisma-plus-g-sistem-placa-de-mont-pt-nsx-in-invs250-vertical-maner-101821>