



**FINDER RELEE MINIATURIZATE IMPLANTABILE (PCB) 8 - 10 - 12 - 16 A - 2
CONTACTE, 10 A, C (CONTACT COMUTATOR), 60 V, STANDARD, C.C., AGNI,
PCB/FI?ABIL - 5 MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condi?ionat
Arz?toare, Boilere
Automate de birou
Automatiz?ri de comand?
Automatiz?ri pentru cl?diri
Automatiz?ri pentru jaluzele
B?i cu hidro-masaj
Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
Controlere programabile
Controlul ?i managementul re?elei electrice
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Fotocopiatoare
Frigidere
Iluminare rutier? ?i in tunele
Imprimante
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Instrumente muzicale
Jocuri electronice, electrice

Juc rii
Ma ini de bobinat
Ma ini de cafea
Ma ini de confec ionare
Ma ini de distribu ie preparate alimentare
Ma ini de marcare/etichetare
Ma ini de modelare a plasticului
Ma ini de polizat, de periat
Ma ini de spalat
Ma ini de sp lat cu ultrasunete
Ma ini de sp lat industriale
Ma ini de sp lat industriale
Ma ini de imbuteliere
Ma ini de impachetare
Ma ini pentru hartie
Ma ini pentru industria ceramic 
Ma ini pentru industria textil 
Ma ini pentru procesarea laptelui
Ma ini pentru procesarea lemnului
Ma ini pentru tipografie
Ma ini pentru tratare galvanic 
Ma ini pentru inc lz minte
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Pl ci electronice
Pl ci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Robo i industriali
Sc ri rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp lare a ma inilor
Sisteme de alarm 
Sisteme de control
Sisteme de inc lzire  i convectoare
Stomatologie  i echipamente electromedicale
Tablouri de distribu ie, comand 
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulate
U i  i por i automate
Ventilare for at
Ventilatoare industriale
 antier Navale
 an atoare, Ma ini de cur  at, de rabotat  i  lefuit
Serie: 40
Tip: PCB/fi abil - 5 mm intre pinii contactului
Numarul contactelor: 10, 10 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 60 V
Materialul de contact: AgNi
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Standard

Pret: 41,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/relee-miniaturizate-implantabile-pcb-8-10-12-16-a-2-contacte-10-a-c-contact-comutator-60-v-standard-c-c-agni-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117620>