



### MOON PRESETUPE COPEX METALIC FG40 (COPEX METALIC/PVC GUAINA 42MM)

Presetupe copex metalic FG40 (copex metalic/pvc 42mm)

Presetupele pentru copex metalic PVC sunt elemente esentiale pentru realizarea unor conexiuni etanse, sigure si durabile in sisteme electrice industriale sau rezidentiale. Fabricate din nailon 66 ignifugat si avand un grad de protectie IP68, aceste presetupe sunt ideale pentru conectarea tuburilor flexibile metalice sau acoperite cu PVC in tablouri electrice, echipamente de automatizare sau instalatii in medii dificile.

#### **Date tehnice principale:**

- Material: nailon 66
- Culoare: gri RAL 7035
- Grad de protectie: IP68
- Clasa de inflamabilitate: V0
- Temperatura de lucru: -40°C pana la +100°C
- Conformitate: EN 60423:2007

### **Dimensiuni disponibile (exemple):**

- FG 12 – pentru copex 11 mm
- FG 14 – pentru copex 14 mm
- FG 16 – pentru copex 16 mm
- FG 25 – pentru copex 26 mm
- FG 50 – pentru copex 50 mm

### **Exemple de utilizare:**

- Etansare si fixare copex metalic in tablouri de distributie
- Instalatii electrice in hale industriale sau spatii comerciale
- Conexiuni in automatizari si sisteme de control
- Protectie cabluri in aplicatii unde sunt necesare solutii rezistente la umezeala si praf

### **Avantaje:**

- Etansare eficienta la praf si umiditate, chiar si in medii industriale
- Rezistenta mecanica si chimica ridicata
- Instalare simpla prin piulita interioara
- Compatibile cu o gama variata de diametre copex metalic acoperit cu PVC
- Oferă siguranta si durabilitate conexiunilor electrice

Presetupele pentru copex metalic PVC reprezinta o solutie tehnica eficienta si de incredere pentru profesionistii din domeniul electric, asigurand protectia optima a cablurilor si stabilitatea conexiunilor in orice tip de aplicatie.

Pret: 7,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/presetupe-copex-metalic-fg40-copex-metalic-pvc-42mm-238862>