



MOON PRESETUPE COPEX PVC – PG29/AD34,5 (PT COPEX PVC 32MM)

Presetupe copex PVC – PG29/AD34,5 (pt copex PVC 32mm)

Presetupele pentru copex PVC sunt componente esentiale in realizarea unor conexiuni sigure si etanse in instalatiile electrice. Fabricate din nailon 66 cu grad de inflamabilitate V0 si protectie IP68, aceste accesorii sunt ideale pentru aplicatii unde rezistenta la praf, apa si temperaturi extreme este esentiala.

Date tehnice principale:

- Material: nailon 66
- Clasa de inflamabilitate: V0
- Grad de protectie: IP68
- Temperatura de lucru: -40°C pana la +100°C
- Culoare: negru
- Conformitate: EN 60423:2007

Dimensiuni disponibile (exemple):

- PG 7 / AD10 – pentru copex 10 mm
- PG 9 / AD13 – pentru copex 13 mm
- PG 16 / AD21,2 – pentru copex 20 mm
- PG 29 / AD34,5 – pentru copex 32 mm
- PG 48 / AD54,5 – pentru copex 50 mm

Exemple de utilizare:

- Etansarea intrarilor de cablu in tablouri electrice
- Fixarea tuburilor copex in instalatii interioare si exterioare
- Protectia cablurilor in medii industriale sau umede
- Aplicatii rezidentiale, comerciale si de automatizare

Avantaje:

- Etansare sigura si durabila la praf si umiditate
- Fixare rapida prin piulita interioara
- Instalare usoara si intretinere minima
- Compatibile cu o gama larga de diametre copex
- Asigura protectie suplimentara cablurilor electrice

Presetupele pentru copex PVC sunt alegerea ideala pentru profesionistii din domeniul instalatiilor electrice care doresc o solutie eficienta si rezistenta pentru protectia cablurilor si conexiunilor in cele mai diverse medii de lucru.

Pret: 3,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/presetupe-copex-pvc-pg29-ad34-5-pt-copex-pvc-32mm->

