

HAGER ACTUATOR VAN? MOTORIZAT? KNX , REGLAJ TEMPERATUR?

Arhitectur?
Sistem bus: Sistem bus EIB
Tip de montaj: Blocat
Func?ii
? ???????? ?????? ??????? ;
Moduri de func?ionare: confort, regim de a?teptare,
coborare pe timp de noapte, inghe? / c?ldur?
Configura?ie
??????? ? ?????????????, ? ????????
Comenzi ?i indicatori
Afi?area temperaturii actuale: Nu
? ??????? ???????????????? ? ??????? ???????????
Conectivitate
? 2 ???????????? ???????? ???????
Voltaj
Tensiune de func?ionare bus: 21 … 32 V DC
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): ? 10 mA
Num?rul circuitelor electrice de intrare: 2
Putere
Consum bus: 10 mA
Declan?are
Timp rulare: 20 s/mm
M?sur?
Valoare de referin?? temperatur? red.: Temperatur? de confort -2 pan? la -8°C
Valoare maxim?: 6 mn

Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Culoare: alb
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 65 mm
In?l?imea produsului instalat: 84 mm
L??ime produsului instalat: 50 mm
Control LED
5 LED-uri afi?are curs? valv?
Montare
Poate fi asociat cu un detector de mi?care: Da
Conexiune
Tip de conexiune bus: Clem? de conexiune
cu borne de cuplare integrate
conexiune bus via terminal conectare
Cablu
Cablu preasamblat: ? 1 m
Set?ri
Tipuri de configurare acceptate: system , easy
Valoare de referin?? temperatur? de confort: 10 to 30 °C
Interval de reglare continu?: Da
Setare for??: >120 N
Echipament
Detec?ie limit? oprire supape: Automat
Comutare manual?: Da
??? ?????? ????????? ??? ??????????
pentru control PI continuu
Protec?ie
Valoare de referin?? protec?ie impotriva inghe?ului reglementare excep?ional?: 3 to 10 °C
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: 0 … 50 °C
Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C
Temperatur?
Valoare de referin?? temperatur? de standby: Temperatur? de confort -0.5 pan? la 4 °C
Identificare
Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1.490,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/actuator-vana-motorizata-knx-reglaj-temperatura-239762