



PHILIPS TURBURI LED ECOFIT T8 ECOFIT LEDTUBE 600MM 8W 840 T8 I

General Information

Baza elementului de fixare

G13

[Medium Bi-Pin Fluorescent]

In conformitate cu UE RoHS

Da

Durat? de via?? nominal? (nom.)

15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

50000X

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Unghi de distribu?ie luminoas? (nom.)

240 °

Flux luminos (nom.)

800 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Temperatur? de culoare corelat? (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

100,00 lm/W

Consisten?? culori

<6

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

8 W

Timp de pornire (nom.)

0,5 s

Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)

0.5 s

Factor de putere (nom.)

0.5

Tensiune (nom.)

220-240 V

Temperature

T-Ambient (max.)

45 °C

T-Ambient (min.)

-20 °C

T-Storage (max.)

65 °C

T-Storage (min.)

-40 °C

Maximum T-case (nom.)

55 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material bec

Glass

Lungime produs

600 mm

Formă bec

Tub, capăt dublu

Approval and Application

Energy Efficiency Class

F

Produs eficient energetic

Yes

Mărci de omologare

Conformitate RoHS

Marcaj CE

KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h

8 kWh

491851

Product Data

Cod complet produs

871869969704400

Nume comandă produs

Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I

EAN/UPC – Produs

8718699697044

Cod de comand?

69704400

Num?r?tor SAP – Cantitate per pachet

1

Num?r?tor SAP – Pachete per exterior

20

Material SAP

929001276222

Greutate net? SAP (bucat?)

0,120 kg

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/turburi-led-ecofit-t8-ecofit-ledtube-600mm-8w-840-t8-i-251131>