



PHILIPS TURBURI LED ECOFIT T8 ECOFIT LEDTUBE 1500MM 19.5W 840 T8

General Information

Baza elementului de fixare

G13

[Medium Bi-Pin Fluorescent]

In conformitate cu UE RoHS

Da

Durat? de via?? nominal? (nom.)

20000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

50000X

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Unghi de distribu?ie luminoas? (nom.)

240 °

Flux luminos (nom.)

2000 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Temperatur? de culoare corelat? (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

102,00 lm/W

Consisten?? culori

<6

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

19,5 W

Curent lămpă (nom.)

155 mA

Timp de pornire (nom.)

0,5 s

Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)

0.5 s

Factor de putere (nom.)

0.5

Tensiune (nom.)

220-240 V

Temperature

T-Ambient (max.)

45 °C

T-Ambient (min.)

-20 °C

T-Storage (max.)

65 °C

T-Storage (min.)

-40 °C

Maximum T-case (nom.)

60 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Finisaj bec

Mat

Material bec

Glass

Lungime produs

1500 mm

Formă bec

Tub, un singur capăt

Approval and Application

Energy Efficiency Class

F

Produs eficient energetic

Yes

Marca de omologare

Conformitate RoHS

Marcaj CE

KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h

20 kWh

726131

Product Data

Cod complet produs

871951440375800

Nume comand? produs

Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8

EAN/UPC – Produs

8719514403758

Cod de comand?

40375800

Num?r?tor SAP – Cantitate per pachet

1

Num?r?tor SAP – Pachete per exterior

20

Material SAP

929003130702

Greutate net? SAP (bucat?)

0,310 kg

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/turburi-led-ecofit-t8-ecofit-ledtube-1500mm-19-5w-840-t8-251139>