





STEINEL SENZOR DE MISCARE PROFESIONAL, DETECTIE INALTA FRECVENTA, 360 GRADE, RAZA 6M, IP54, COM1 AP

Senzor profesional pentru cladiri publice la interior.
Ideal pentru detectie la inaltime de 2,5 -3,5 m.



Unghiul de detectie este 360 grade pe o lungime a razei de maxim 6m.




Cu un adaptor s

dul de protectie impotriva umiditatii.



Prodot din material plastic rezistent la ultraviolete cu finisaje superioare si dimensiuni relativ reduse.

Dimensiuni r



Optional se poate achizitiona o telecomanda RC8 pentru setari multiple.



Senzor inalta frecventa 5,8 GHz.

Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Putere 2000W , pentru surse fluorescente max 1000Va

Reglaj detectie in functie de luminozitate intre 100 - 1000 lux.

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 1 minut - 15 minute

temperatura de functionare intre -25 , +55 grade celsius

Grad de protectie IP54, permite functionarea la interior

Posibilitate montaj in sistem DALI cu reglaj 1-10 V

Pret: 513,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-profesional-detectie-inalta-frecventa-360-grade-raza-6m-ip54-com1-ap>