




**STEINEL SENZOR DE MISCARE PROFESIONAL HD KNX, DETECTIE CU INFRAROSU, 64MP 8X8M,IP20**


Senzor de miscare profesional, detectie cu infrarosu, ideal pentru cladiri publice

Ideal pentru  raveghere zone de 64 mp 8x8m




Inaltimea recomandata de montaj este de 2.5-10 metri

Ungiul de detectie este 360 grade pe o lungime de 20 metri



Produs din material plastic rezistent la ultraviolete cu finisaje superioare si dimensiuni relativ reduse  
120x70x65mm



Tensiune la 230V conexiune conductor de maxim 2.5mmp

Alimentare suplimentara KNX ce suporta 4 tipuri de functionare.

Ideal pentru cladirile cu sistem de automatizare inteligent.

Senzor sytem : 13 nivele de sensibilitate, 4800 zone

Reglaj detectie in functie de luminozitate intre 10-1000 lux.

Reglaj timp functionare dupa detectia miscarii intre 1 secunde - 255 secunde sau 1 minut - 255 minute.

Temperatura de functionare intre -25 + 55 grade celsius

Grad de protectie IP54, permite functionarea la interior sau exterior

Posibilitate reglaj cu ajutorul telecomenzii RC 8.



Pret: 935,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-profesional-detectie-cu-infrarosu-64mp-8x8m-ip20>