





SCAME TABLOU POLICARBONAT ETANS IP66 64 MODULE APARENT

Tablou etans modular pentru montaj aparent la exteriorul cladirilor. Grad de protectie superior IP66


Dimensiuni 700x328x140mm A X B X C



Tabloul eelctric se livreaza echipat cu sina omega pentru fixarea sigurantelor automate sau a oricaror aparate cu sistem de fixare standardizate si sina DIN



Bara de nul a tabloului trebuie achzitionata separat , tabloul este prevazut cu sistem de fixare special pentru aceasta.



Pentru o etanseitate perfecta se recomanda ca iesirea cablurilor sa fie facuta prin presetupe. Din fabrica tabloul este prevazut cu predecupari in functie de marimea cablurilor. Mai jos se poate vedea tabelul cu lista de presetupe recomandate (dupa marimea calburilor). In plus in tabel, se poate vedea puterea electrica disipata maxima admisa (tabel facut conform normelor europene in vigoare)

| Articolo Article Article Artikel Articulo | Moduli DIN DIN modules Modules DIN DIN Moduln Módulos DIN | Potenza dissipabile (W)* Dissipate heat power (W)* Puissance qu'on peut dissiper (W)* Wärmeabführvermögen (W)* Potencia disipable (W)* | A | B |
|---|---|--|--------------|--------------|
| 672.1100 | 0 | 20 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.1101 | 0 | 20 | PG13,5-21-29 | PG13,5-21-29 |
| 672.1200 | 6+6 | 20 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.1300 | 0 | 20 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.1301 | 0 | 20 | PG13,5-21-29 | PG13,5-21-29 |
| 672.2002 | 2 | 6 | PG13,5 | PG13,5 |
| 672.2004 | 4 | 10 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.2008 | 8 | 14 | PG16 | PG16-21 |
| 672.2012 | 12 | 22 | PG16-21 | PG21-29 |
| 672.2016 | 16 | 28 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.4024 | 24 | 30 | PG16-21 | PG21-29 |
| 672.4032 | 32 | 47 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.4116 | 16 | 28 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.4216 | 16 | 28 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.4316 | 16 | 28 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.5048 | 48 | 54 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.5116 | 16 | 28 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.5416 | 16 | 28 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.5316 | 16 | 28 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.5616 | 16 | 28 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.7064 | 64 | 60 | PG21-29-36 | PG21-29-36 |
| 672.2100 | 8 | 14 | PG16 | PG16-21 |
| 672.UK2100 | 8 | 14 | M 20-25 | M 20-25 |
| 672.2200 | 8 | 14 | PG16 | PG16-21 |
| 672.UK2200 | 8 | 14 | M 20-25 | M 20-25 |
| 672.2300 | 8 | 14 | PG16 | PG16-21 |
| 672.UK2300 | 8 | 14 | M 20-25 | M 20-25 |
| 672.2301 | 8 | 14 | PG16 | PG16-21 |
| 672.UK2301 | 8 | 14 | M 20-25 | M 20-25 |
| 672.3100 | 12 | 22 | PG16-21 | PG21-29 |
| 672.UK3100 | 12 | 22 | M 20-25-32 | M 20-25-32 |
| 672.3200 | 12 | 22 | PG16-21 | PG21-29 |
| 672.UK3200 | 12 | 22 | M 20-25-32 | M 20-25-32 |
| 672.3300 | 12 | 22 | PG16-21 | PG21-29 |
| 672.UK3300 | 12 | 22 | M 20-25-32 | M 20-25-32 |
| 672.3302 | 12 | 22 | PG16-21 | PG21-29 |
| 672.UK3302 | 12 | 22 | M 20-25-32 | M 20-25-32 |

Pret: 830,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tablou-polycarbonat-etnas-ip66-64-module-aparent>