





## GEWISS DOZA CONEXIUNI ELECTRICE CU FIXARE IN PERETI DE GIPS CARTON 392X152X75

Doza de derivatie cu fixare in pereti de gips carton. Capac calb cu fixare in suruburi.

Foarte usor de montat datorita elementelor de punctare si trasare a decupajului




Doza este prevazuta cu urechi laterale pentru o fixare ferma pe montantii de gips carton



MONTAGGIO SU PROFILO GUIDA LJ  
 ASSEMBLY ON GUIDE PROFILE LJ  
 MONTAGE SUR PROFIL GUIDAGE LJ  
 MONTAJE EN PERFIL GUÍA LJ  
 MONTAGE AUF FÜHRUNGSPROFIL LJ

Tot pentru o fixare cat mai variata mai exista doua variante de prindere a dozei, cu prindere a urechilor direct pe peretele de gips carton sau cu prindere in dibluri de prete utilizand predecupajele din spate pentru diblu si holtzsurub.




MONTAGGIO SU CARTONGESSO  
 ASSEMBLY ON PLASTERBOARD  
 MONTAGE SUR PLÂTRE  
 MONTAJE EN CARTÓN-YESO  
 MONTAGE AUF GIPSKARTON


MONTAGGIO SU MURO CON TASSELLI  
 WALL MOUNTED WITH DOWELS  
 MONTAGE MURAL AVEC DES CHEVILLES  
 MONTAJE EN PARED CON TACOS  
 MONTAGE AUF WAND MIT DÜBELN

Dimensiunile doze sunt urmatoarele descrise si in schita de mai jos

A-392 B-152 C-75 G-207 H-57 N-2/153 I-70 L-63 I"63 L"53,5 milimetri



Pentru a conecta ușor a tuburilor sau cablurilor electrice, doza este prevăzută cu predecupari laterale sau



Gulerul de fixare al dozei este larg pentru o buna acoperire a zonei de decupare. Insertia in perete se poate face frontal sau posterior. Optional se doza poate echipata cu capac transparent.

La interior doza este prevazuta cu ghidaje pentru sina DIN in cazul in care se doreste montarea pe sina a unor cleme de prindere, relee sau orice aparat cu fixare pe sina DIN.

Materialul din care este fabricata doza este de tip Halogen Free conform cu GWT 850 grade celsius.

Pentru montajul inseriat se poate utiliza element de conectare doze cod GW48051 ( 2 buc )

Pentru compartimentarea dozei se poate folosi peretele despartitor GW48012

Pret: 47,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/doza-conexiuni-electrice-cu-fixare-in-pereti-de-gips-carton-392x152x75>