

STEINEL PROIECTOR CU LED SI SENZOR DE MISCARE 12W XLED HOME 1 NEGRU

Acest reflector de inalta tehnologie are nevoie denumai 12 W pentru a inunda zona inconjuratoare cu lumina stralucitoare.

Aceasta eficienta devine posibila prin folosirea a 170 de LED-uri ?i prin utilizarea unui sistem de comanda inovator.

Durata de viata a LED urilor este practic nelimitata. Durabilitatea ridicata este favorizata de tehnologia Active-Thermo-Control de la STEINEL care protejeaza LED-urile contra supraincalzirii.

Deoarece reflectorul degaja numai o fractiune din caldura pe care o degaja reflectoarele obi?nuite, el poate fi montat fara probleme si sub copertine.

Panoul cu LED al reflectorului este pivotant fiind simplu de orientat spre suprafata ce trebuie iluminata. Combinatia dintre tehnologia LED ?i sistemul de comanda prin senzori de miscare are ca efect o economie de 90% in comparatie cu reflectoarele cu halogen



XLED 1 HOME reflectorul cu senzor de miscare, inovator ?i foarte economic ridica standardul pentru iluminat suprafete mari.

Dotat cu senzor de miscare infraro?u, Reflectorul XLED himwe1 este ideal pentru controlul suprafetelor



ta posibilitatii de pivotare pe verticala ?i orizonala precum ?i de



Designul remarcabil, functional si totodata futurist, de dimensiune foarte plata, este combinat cu o excelenta eficienta economica : reduce costurile la energie cu 90%, având o fiabilitate de inegalat (aprox. 50,000 ore sau 45 ani cu o functionare de 3 ore/zi).Inovatorul sistem Active Termo Control, monitorizeaza permanent, cu ajutorul microprocesorului, emisia de caldura a Led-urilor, asigurand racirea ?i marind astfel durata de viata a acestora.

Acoperire

Senzorul ac?ioneaza la orice detec?ie de temperatura ?i asigura aprinderea rapida si precisa fiind pivotabil 180 grade orizontal, 90 grade vertical. Corpul l?mpii este ?i el pivotabil la 180 grade orizontal si 120 grade vertical. Acoperirea senzorului este de 140 grade cu protec?ie la p?trunderea pe dedesubt si actiune de

detectie circulara de max.14 m.

Reglaje si setari

Posibilit?ti de reglaj pentru unghiul de cuprindere al senzorului si nivel de crepuscularitate. Timpul de aprindere poate fi limitat între 8 sec-30min. Utilizeaza 170 LED-uri, cca. 12 W, durata de viata a LED-urilor cca. 50.000 de ore. Montaj u?oar, reflectorul ?i senzorul conectându-se printr-un singur racord. Culoare lumin? 6700k.



Dimenisuni 210 x 175 x 180 mm

Raza de actiune maxim 14 metri

GARANTIE pana la 50,000 ore (la 3 ore-zi, aprox. 45 ani) - FABRICAT IN ROMANIA, tehnologie GERMANA

Reglaj timp functionare dupa detectie miscare 8 sec. – 35 min.

Se poate monta la exteror IP44

Pret: 517,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/proiector-cu-led-si-senzor-de-miscare-12w-xled-home-1-negru