

AIRFAL RESIST CORP DE ILUMINAT 2 X 28W 1.272MM 83MM

Corpul din policarbonat UV de 3,5 mm grosime

Reflector lucios din aluminiu

Sistem de inchidere cu surub si garnitura din elastomer termoplastic.

Suruburi de prindere inoxidabile

Putere: 220-240V, 50-60Hz

Tip Lampa T 5

IP 68 (lampa poate fi scufundata la 2 m adancime)


Rezistenta antivandalism: IK-10

Functionare la temperaturi : -20ºC la + 55ºC

Accesorii incluse: 2 flanse din policarbonat




Aplicatii: zone cu umiditate ridicata,statii de metrou,tuneluri,hale de productie,aer liber.



	RESIST T8 1 TUBO / 2 TUBOS	
POTENCIA (W)	L (mm)	D (mm)
18	709	83
36	1319	83
58	1624	83

	RESIST T5 1 TUBO / 2 TUBOS	
POTENCIA (W)	L (mm)	D (mm)
ALTA EFICACIA		
14	671	83
21	966	83
28	1272	83
35	1574	83
ALTO RENDIMIENTO		
24	671	83
39	966	83
49	1574	83
54	1272	83
80	1574	83



Pret: 755,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/resist-corp-de-iluminat-2-x-28w-1-272mm-83mm-31132