


SOCOMEC UPS NETYS PL 800VA 480W 230V 20 MINUTE

O solutie inovatoare si un design superior
• Protectie compacta si practica a alimentarii, usor de conectat, ce include un numar mare de prize pentru calculatoare si periferice IT in medii specifice birourilor mici si de acasa, facilitand o conectare si cablare simpla.
• Design modern, potrivit pentru pozitionarea pe/sub birou sau pentru instalari pe podea.
• Port USB complementar in partea de sus, pentru reincarcarea dispozitivelor mobile (de exemplu telefoane, MP3, etc.).

Usor de utilizat
• Modul de functionare indicat prin intermediul indicatiilor luminoase cu LED.
• Intre?inere si inlocuire usoara a bateriei.
• Cablu de intrare la retea integrat in lateral, ce permite utilizarea tuturor celor sase prize.

Protec?ie adaptat? pentru a face fata tuturor cerintelor dvs.
• 6 prize de iesire (standard britanic, francez sau german/italian) pentru distributie usoara, direct la aplica?iile dvs.:
- 4 prize protejate impotriva intreruperilor de alimentare si supratensiunilor, destinate aplicatiilor dvs. cele mai sensibile (sisteme desktop profesionale, statii de lucru si monitoare). Timpul de back-up (pana la 30 de minute) permite salvarea activitatilor si configura?iilor standard de pe PC.
- 2 prize protejate impotriva supratensiunilor pentru utilizarea cu aplicatii mai putin critice si consumatori cu consum ridicat (de exemplu imprimante laser)**.**

Conexiuni



1. Prize de ieşire filtrate
2. Prize de ieşire invertor
3. LED
4. Buton Pornit/Oprit
5. Port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile
6. Siguranţă
7. Port serial USB
8. Cablu de intrare reţea de alimentare

Caracteristici tehnice :

Tensiune de lucru 230V

Toleranta tensiune, stabilizare 180-270V

Autonomie 20 Minute

Forma de unda - unda in trepte

Prize : 4 prize pentru protectia UPS si la supratensiuni tranzitorii, 2 prize pentru protec?ia la supratensiuni tranzitorii

Acumulatori : Acumulator etans cu placi de plumb si acid sulfuric fara intretinere, cu durata de viata estimata 3 – 5 ani

Interfata USB Caracteristici de comunicatie standard • LOCAL VIEW: solutia ideala punct la punct de monitorizare si închidere UPS pentru sistemele de operare Windows, Linux si Mac OS X.

Dimensiuni 220 x 220 x 123 mm

Greutate 4.1 kg

Port USB pentru inarcare dispozitivelor electronice



Pret: 746,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ups-netys-pl-800va-480w-230v-20-minute