



# ZAMEL RELEU WIFI WIRELESS RGB INTELIGENT CU COMANDA DIN TELEFON VIA INTERNET

Modulul SLW-01 permite controlul ilumin?rii cu LED-uri RGB utilizând un smartphone sau o tablet?. Modulele plug-in SLW-01 sunt utilizate atât ca elemente pentru montarea în doze, cât ?i ca controlere montate direct în carcasa corpurilor de iluminat.

Receptoarele Wi-Fi pot fi montatecare  incastrat in doze sau chiar in corpurile de iluminat ce se doreste a fi comandate si de la distanta.

Instalare usoara
Sistemele de automatizare a cl?dirilor, disponibile pe pia??, sunt de obicei complexe, închise ?i foarte accesibile. În multe cazuri, ele trebuie planificate deja într-un stadiu foarte timpuriu al construc?iei. Cu toate acestea, aceste dispozitive sunt u?or montate ?i configurate ?i nu au nevoie de cabluri suplimentare.

Wifi
Toate produsele  comunic? printr-o re?ea f?r? fir. De aceea, nu este nevoie s? cheltui?i bani pentru controlere de automatizare a cl?dirilor . V? pute?i conecta cu dispozitivele din orice loc al lumii prin intermediul unui Wi-Fi. În plus, nu trebuie s? v? face?i griji în leg?tur? cu cablurile de comunica?ie suplimentare pentru aceste dispozitive. Fiecare dispozitiv este un micro controler si practic nu necestia alt dispoozitiv de control automatizare, in plus ele pot fi oricand eliminate din sistem fara ca restul sistemului sa aiba de suferit. In comparatie cu alte sisteme unde totul se comanda centralizat in controler si, automat, exista riscul ca intreg sistemul sa se blocheze cand apar probleme la centrala principala, aici fiecare dispozitiv este de sine statator, acesta este raspunzator doar pentru functiile atribuite acestuia.

Totul la îndemân?

Cu dispozitivul SLW-01, pute?i controla confortabil iluminatul RGB de pe telefonul dvs. smartphone sau îl pute?i porni ?i opri cu un simplu întrerup?tor de perete.




Prin intermediul acestor relee SUPLA pute?i controla, printre altele, iluminatul, porni?i ?i opri?i aparatele ?i mediile de uz casnic, deschide?i ?i închide?i por?ile ?i u?ile sau controla?i temperatura camerei. Toate cele de mai sus se pot face doar cu un deget. SUPLA este disponibil din orice loc de pe Terra dac? ave?i doar un smartphone sau mese disponibile, precum ?i acces la Internet. SUPLA este dezvoltat pe baza unui Open Software ?i a unui Open Hardware. În acest fel, pute?i dezvolta ?i acest proiect!




Caracteristici tehnice:

Tensiune de alimentare 12-24Vdc

Frecventa comunicatie Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Capacitate contact electric 2 x  NO - 750W becuri incadescente, 250W becuri economice, 60W led

Dimensiuni 47,5 x 47,5 x 20 mm

Sectiune maxima conductor 2,5mmp

Grad de protectie IP20

Montaj in doza cu diametru de 60mm

Pret: 245,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-2-canale-wifi-wireless-rgb-inteligent-cu-comanda-din-telefon-via-internet