



NOVELITE TUB FLUORESCENT CIRCULAR T9 32W 6400K

Tuburile fluorescente

marca Novelite creeaza contraste bogate și ilumineaza spațiile cu o atmosfera de curățenie și strălucire.

Acestea

sunt disponibile într-o gama variata de forme și dimensiuni, fiind concepute pentru a se potrivi unei multitudini de corpuri de iluminat și aplicații.

Cu o putere de 32W și o duie de tip G10Q, acestea

va ofera fluxul de lumina calda

necesar, ajungand la valoare de 1650

lm. Aceste produse sunt create special pentru a rezista la o tensiune nominala cuprinsa intre 220 si 240V, o temperatura de functionare de -20 pana la +40 grd C

și

o frecventa nominala de 50-60Hz pe o durata de 6000 de ore. De asemenea, reprezinta un avantaj faptul ca factorul de protectie este egal cu IP20, precum si valoarea scazuta a continutul de mercur de 2.385.

Tipul de lumina utilizat este special ales pentru a satisface nevoile clientilor, cu o temperatura de culoare de 6400K, un unghi de dispersie de 300

grd și un indice de redare a culorii de 75

CRI. Ciclul de comutare ajunge la 6000X.

Acest model de bec se incadreaza in standarde superioare de calitate, fiind caracterizat de fiabilitate și de un design ergonomic. Carcasa este realizata dintr-un material de sticla.

Dimensiunile acestuia de 300x29mm și greutatea (325g)

il fac sa fie perfect pentru orice tip de spatiu. Intensitatea luminozitatii poate fi reglata, iar timpul de pornire este cuprins intre 5 și 60 sec.

Acest produs reprezinta cea mai potrivita alegere cu privire la raportul calitate-pret, dat fiind faptul ca se incadreaza in clasa energetica A

și are un consum de energie de 32kWh/1000h. Ciclu de comutare (X) 6000

Consum de energie (kWh/1000h) 32

Continut de mercur (max.) 2.385
Dimensiuni (mm) 300x29
Dulie G10Q
Durata de viata (ore) 6000
Echivalent putere 0
Eticheta eficienta energetica A
Factor de protectie (IP) IP20
Flux luminos (lm) 1650
Forma T9
Frecventa nominala (Hz) 50-60
Greutate neta (kg) 0.325
Indicele de redare a culorii (CRI) 75
Material carcasa sticla
Putere (W) 32
Reglarea intensitatii luminoase da
Temperatura de culoare (K) 6400
Temperatura mediului ambiant (grade C) -20..+40
Tensiune nominala (V) 220-240
Unghi de dispersie (grd) 300

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tub-fluorescent-circular-t9-32w-6400k-333451>