





SCAME TABLOU POLICARBONAT ETANS IP66 48 MODULE APARENT REZISTENT **UV**

Tablou etans modular pentru montaj aparent la exteriorul cladirilor. Grad de protectie superior IP66

Tabloul eelctric se livreaza echipat cu sina omega pentru fixarea sigurantelor automate sau a oricaror aparate cu sistem de fixare standardizate si sina DIN



Bara de nul a tabloului trebuie achzitionata separat , tabloul este prevazut cu sistem de fixare special pentru aceasta.



Pentru o etanșitate perfectă se recomandă ca ieșirea cablurilor să fie făcută prin presetupe. Din fabrică tabloul este prevăzut cu predecupări în funcție de mărimea cablurilor. Mai jos se poate vedea tabelul cu lista de presetupe recomandate (după mărimea cablurilor). În plus în tabel, se poate vedea puterea electrică disipată maximă admisă (tabel făcut conform normelor europene în vigoare)

Articolo Article Article Artikel Articulo	Moduli DIN DIN modules Modules DIN DIN Moduln Módulos DIN	Potenza dissipabile (W)* Dissipate heat power (W)* Puissance qu'on peut dissiper (W)* Wärmeabführvermögen (W)* Potencia disipable (W)*	A	B
672.1100	0	20	PG21-29-36	PG21-29-36
672.1101	0	20	PG13,5-21-29	PG13,5-21-29
672.1200	6+6	20	PG21-29-36	PG21-29-36
672.1300	0	20	PG21-29-36	PG21-29-36
672.1301	0	20	PG13,5-21-29	PG13,5-21-29
672.2002	2	6	PG13,5	PG13,5
672.2004	4	10	PG21-29-36	PG21-29-36
672.2008	8	14	PG16	PG16-21
672.2012	12	22	PG16-21	PG21-29
672.2016	16	28	PG21-29-36	PG21-29-36
672.4024	24	30	PG16-21	PG21-29
672.4032	32	47	PG21-29-36	PG21-29-36
672.4116	16	28	PG21-29-36	PG21-29-36
672.4216	16	28	PG21-29-36	PG21-29-36
672.4316	16	28	PG21-29-36	PG21-29-36
672.5048	48	54	PG21-29-36	PG21-29-36
672.5116	16	28	PG21-29-36	PG21-29-36
672.5416	16	28	PG21-29-36	PG21-29-36
672.5316	16	28	PG21-29-36	PG21-29-36
672.5616	16	28	PG21-29-36	PG21-29-36
672.7064	64	60	PG21-29-36	PG21-29-36
672.2100	8	14	PG16	PG16-21
672.UK2100	8	14	M 20-25	M 20-25
672.2200	8	14	PG16	PG16-21
672.UK2200	8	14	M 20-25	M 20-25
672.2300	8	14	PG16	PG16-21
672.UK2300	8	14	M 20-25	M 20-25
672.2301	8	14	PG16	PG16-21
672.UK2301	8	14	M 20-25	M 20-25
672.3100	12	22	PG16-21	PG21-29
672.UK3100	12	22	M 20-25-32	M 20-25-32
672.3200	12	22	PG16-21	PG21-29
672.UK3200	12	22	M 20-25-32	M 20-25-32
672.3300	12	22	PG16-21	PG21-29
672.UK3300	12	22	M 20-25-32	M 20-25-32
672.3302	12	22	PG16-21	PG21-29
672.UK3302	12	22	M 20-25-32	M 20-25-32

Pret: 579,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tablou-polycarbonat-etans-ip66-48-module-aparent-rezistent-uv>