



TRACON PACHET CLESTE + PINI 0.5-2.5MMP (CATE 100 BUCATI / DIMENSIUNE) + CUTIE ORGANIZATOR

Pachet Cle?te Universal de Sertizat 9102-LT + pini 0.5-2.5mmp (cate un pachet 100 bucati)

Cle?tele universal de sertizat 9102-LT este un instrument profesional conceput pentru preg?tirea cablurilor, utilizat în aplica?ii electrice ?i de telecomunica?ii. Cu un design compact ?i u?or, acest cle?te ofer? performan??, precizie ?i durabilitate.

Caracteristici ?i Beneficii

1. **Utilizare Versatil?:**
   Cle?tele este potrivit pentru sertizarea capetelor terminale izolate ?i neizolate, fiind ideal pentru lucr?ri electrice de complexitate redus? sau medie.

2. **Design Compact:**
   Cu o lungime de doar 145 mm ?i o greutate de 160 g, acest cle?te este u?or de manevrat ?i potrivit pentru utilizare prelungit?.

3. **Precizie ?i Fiabilitate:**
   Proiectat pentru a oferi o for?? uniform? ?i constant? de sertizare, cle?tele 9102-LT asigur? o conexiune electric? sigur? ?i durabil?.

Specifica?ii Tehnice

- **Cod Produs:** 9102-LT
- **Domeniu de Sertizare:** 0,25 - 2,5 mm²
- **Lungime Total?:** 145 mm
- **Greutate:** 160 g

Aplica?ii

Cle?tele 9102-LT este utilizat în diverse aplica?ii electrice, incluzând:

- Sertizarea capetelor de cabluri izolate ?i neizolate.
- Lucr?ri de între?inere ?i repara?ii în instala?ii electrice.
- Preg?tirea cablurilor în telecomunica?ii.

Avantajele Aleg?rii Cle?telui 9102-LT

- Dimensiuni compacte pentru acces u?or în spa?ii restrânse.
- Construc?ie robust? pentru o durat? de via?? extins?.
- U?or de utilizat pentru profesioni?ti ?i amatori.

Alege **cle?tele universal de sertizat 9102-LT** pentru o sertizare precis? ?i sigur? în toate proiectele tale electrice!!

Plus pinii:

Conectori Terminali Izola?i pentru Cabluri - Sec?iuni 0,5-2,5 mm² (Coduri: 59023 - 59027)

Conectorii terminali izola?i reprezint? solu?ia ideal? pentru realizarea conexiunilor sigure ?i eficiente în circuitele electrice. Proiecta?i pentru utilizarea cu conductori de cupru, ace?ti terminali sunt fabrica?i din aliaj de cupru acoperit galvanic cu staniu ?i izola?i cu policlorur? de vinil (PVC), garantând protec?ie ?i fiabilitate ridicate.

Caracteristici ?i Beneficii

1. **Protec?ie Avansat?:**
   Izola?ia din PVC protejeaz? conductorii împotriva îndoirii, ruperii ?i contactului direct cu p?r?ile active.

2. **Instalare Rapid? ?i U?oar?:**
   Se monteaz? u?or folosind cle?ti de sertizat, prin presare mecanic? a terminalului ?i a cablului.

3. **Fiabilitate Ridicat?:**
   Realiza?i conform celor mai înalte standarde, conectorii ofer? performan?? constant? ?i o durat? lung? de exploatare.

4. **Compatibilitate Extins?:**
   Disponibili într-o varietate de dimensiuni ?i culori pentru conductori de 0,5-2,5 mm², facilitând

identificarea u?oar? a sec?iunii conductorului.

Specifica?ii Tehnice

- **Material:** Aliaj de cupru acoperit cu staniu galvanic.
- **Izola?ie:** Policlorur? de vinil (PVC).
- **Domeniu de Temperatur?:** -10°C pân? la +75°C.
- **Aplica?ii:** Conexiuni pentru conductori multicore, utilizate în ingineria mecanic?, re?elele de distribu?ie a energiei ?i industria auto.

Dimensiuni ?i Coduri

- **E0508 (Alb):** Lungime 8 mm, Sec?iune 0,5 mm², Cod 59023.
- **E7508 (Albastru):** Lungime 8 mm, Sec?iune 0,75 mm², Cod 59024.
- **E1008 (Ro?u):** Lungime 8 mm, Sec?iune 1,0 mm², Cod 59025.
- **E1510 (Negru):** Lungime 10 mm, Sec?iune 1,5 mm², Cod 59026.
- **E2512 (Gri):** Lungime 12 mm, Sec?iune 2,5 mm², Cod 59027.

Aplica?ii

- Conexiuni sigure pentru cabluri de cupru în instala?ii electrice.
- Montarea conductoarelor multicore în terminale, întrerup?toare ?i alte dispozitive electrice.
- Folosite în domenii variate, precum inginerie mecanic?, distribu?ia energiei ?i industria auto.

Avantajele Alegerii Terminalilor Izola?i

- Protec?ie excelent? împotriva contactului direct.
- Instalare rapid? ?i precis?.
- Gama variat? de culori pentru identificare u?oar?.
- Conformitate cu standardul EN 61238-1.

Alege terminalii izola?i cu sec?iuni de la **0,5 la 2,5 mm²** pentru conexiuni electrice fiabile ?i sigure în orice proiect. Codurile produsului: **59023 - 59027.**

Pret: 115,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pachet-cleste-pini-0-5-2-5mmp