

CAVI CABLU FLEXIBIL CUPRU 1X300 MM NEGRU

Cablul **07V-K 450/750V** este un conductor monofilar izolat cu PVC, fabricat de **Romcab**, destinat aplica?iilor electrice în medii interioare uscate. Este ideal pentru instala?ii electrice fixe, tablouri de distribu?ie ?i echipamente de iluminat. Cu o construc?ie robust? ?i respectând standarde interna?ionale, acest cablu ofer? siguran?? ?i fiabilitate pe termen lung.

Aplica?ii principale:

- Instala?ii fixe în loca?ii uscate.
- Echipamente electrice ?i tablouri de distribu?ie.
- Conectare la corpurile de iluminat ?i ma?in?rii cu tensiuni nominale de pân? la 1000 V (AC) sau 750 V (DC fa?? de p?mânt).

Specifica?ii tehnice:

- **Tensiune nominal? (Uo/U):** 450/750 V.
- **Tensiune de testare:** 2500 V AC.
- **Temperatur? de operare:**
  - În func?ionare: +5°C pân? la +70°C.
  - În scurtcircuit: pân? la 160°C (maxim 5 secunde).
- **Raz? minim? de curbur?:** 4 x diametrul cablului.
- **Rezisten?? electric? maxim? (la 20°C):** 0.0641 ?/km.

Construc?ie:

1. **Conductor:** Cupru multifilar, flexibil (clasa 5, conform DIN EN 60228).
2. **Izola?ie:** PVC de calitate superioar?, cu rezisten?? ridicat?.

Caracteristici pentru modelul 1 x 300 mm²:

- **Diametru exterior:** 26 - 31 mm.
- **Diametru maxim fir cupru:** 0.51 mm.
- **Greutate aproximativ?:** 2800 kg/km.

Standarde interna?ionale:

- **EN 50525-2-31**
- **IEC 60227-3**
- **DIN EN 60228** (clasa 5).

Avantaje cheie:

- **Fiabilitate:** Materiale de înalt? calitate pentru durabilitate maxim?.
- **Flexibilitate:** Design multifilar pentru u?urin?? la instalare.
- **Versatilitate:** Compatibil cu o gam? larg? de aplica?ii electrice.

Concluzie: Cablul **07V-K 1x300 mm²** este solu?ia ideal? pentru profesioni?tii care doresc un produs fiabil ?i conform standardelor interna?ionale. Perfect pentru proiecte electrice complexe, acesta asigur? performan?? ?i siguran?? în utilizare.

Pret: 210,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-flexibil-cupru-1x300-mm-negru