Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED 42W, IP65, FORMA CLASICA, CABLARE DE TRECERE 3X1.5MM

Corp de Iluminat LEDVANCE Damp Proof – Forma Clasica, Cablare de Trecere 3x1.5mm²

Alege **LEDVANCE Damp Proof** – solutia ideala pentru iluminatul profesional in medii solicitante. Cu un design robust si eficienta energetica ridicata, acest corp de iluminat este perfect pentru spatii industriale, parcari, depozite si alte zone cu umiditate sau praf.

Caracteristici tehnice:

- **Putere nominala:** 55W
- **Flux luminos:** 6.700 lm
- **Eficienta luminoasa:** 120 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 4.000 K (alb neutru)
- **Indice de redare a culorii (CRI):** >80

- **Unghi de fascicul:** 120°
- **Grad de protectie:** IP66 – protectie completa impotriva prafului si a jeturilor puternice de apa
- **Material carcasa:** Policarbonat (PC)
- **Dimensiuni:** 1.590 x 86 x 68 mm
- **Greutate:** 1,38 kg
- **Durata de viata:** pana la 50.000 ore
- **Cablare de trecere:** 3x1.5mm² preinstalata
- **Clasa de protectie:** II
- **Montaj:** pe tavan sau perete, cu accesorii incluse

Avantaje:

- **Instalare rapida si usoara:** datorita mecanismului „Twist & Lock” si conectorilor rapizi fara suruburi
- **Economie de energie:** pana la 50% comparativ cu corpurile de iluminat traditionale
- **Distributie uniforma a luminii:** pentru un confort vizual sporit
- **Rezistenta sporita:** carcasa din policarbonat ofera protectie impotriva impacturilor si conditiilor de mediu dificile
- **Cablare de trecere integrata:** permite conectarea in serie a mai multor corpuri de iluminat

Aplicabilitate:

Ideal pentru utilizare in:

- Hale industriale si depozite
- Parcari subterane si exterioare

- Garaje si ateliere
- Pasaje si tuneluri
- Zone de productie si linii de asamblare

Cu o durata de viata extinsa si o garantie de 5 ani, **LEDVANCE Damp Proof** este alegerea perfecta pentru proiecte care necesita fiabilitate si performanta pe termen lung.

Pret: 144,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-42w-ip65-forma-clasica-cablare-de-trecere-3x1-5mm