

JinkO Solar



JINKO SOLAR PANOU FOTOVOLTAIC JINKO SOLAR N-TYPE 485W MONO-FACIAL, TOPCON, SMBB, IP68

Panourile fotovoltaice Jinko Solar din seria EU-JKM475-500N-60HL4-V-F8 sunt module monocristaline de tip N cu tehnologie TOPCon si SMBB, concepute pentru performanta superioara si durabilitate extinsa in conditii variate de mediu. Acestea ofera o eficienta ridicata de pana la 23.17% si sunt disponibile in variante de putere intre 475W si 500W.

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si greutate! Variabil intre 500-1000 Ron .
Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Caracteristici tehnice:

- Tip celula: N-Type Mono-crystalline, 120 celule (60×2)
- Tehnologie: TOPCon (Tunnel Oxide Passivating Contacts), HOT 3.0, SMBB
- Dimensiuni: 1906 × 1134 × 30 mm
- Greutate: 22.5 kg

- Putere nominala (Pmax): 485W
- Tensiune maxima sistem: 1000/1500 VDC
- Rata degradare anuala: -0.4% (timp de 30 ani)
- Tensiune Voc: pana la 43.76 V
- Curent Isc: pana la 13.93 A
- Randament: pana la 22.44%
- Toleranta putere: 0 ~ +3%
- Coeficienti de temperatura: Pmax -0.29%/°C, Voc -0.25%/°C, Isc +0.045%/°C
- Clasa de protectie: IP68, Clasa II, tip foc C
- Sticla frontala: 3.2 mm sticla temperata cu strat anti-reflexie si transmisie ridicata
- Cadru: aliaj de aluminiu anodizat

Avantaje si utilizare:

- Ideale pentru aplicatii rezidentiale, comerciale si industriale datorita randamentului ridicat si dimensiunilor optimizate.
- Performanta excelenta in conditii de lumina slaba si temperaturi ridicate.
- Rezistenta sporita la PID, coroziune salina si amoniac – certificat IEC61701 & IEC62716.
- Garantii extinse: garantie produs + garantie de performanta liniara pana la 30 ani (87.4% putere).

Exemple de utilizare:

- Sisteme on-grid si off-grid pentru locuinte si sedii comerciale.
- Instalatii fotovoltaice in zone cu clima extrema sau saline.

- Parcuri solare sau acoperisuri industriale unde eficienta si durabilitatea sunt prioritare.

Spatiul optimizat si eficienta superioara transforma acest panou Jinko Solar N-Type TOPCon intr-o solutie de varf pentru proiecte fotovoltaice moderne.

Pret: 416,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-fotovoltaic-jinko-solar-n-type-475w-500w-mono-facial-topcon-smbb-ip68>