Image not found or type



LONGI PANOU FOTOVOLTAIC LONGI 485W MONOCRISTALIN – EFICIENTA 23.8%

Panourile fotovoltaice Jinko Solar din seria EU-JKM475-500N-60HL4-V-F8 sunt module monocristaline de tip N cu tehnologie TOPCon si SMBB, concepute pentru performanta superioara si durabilitate extinsa in conditii variate de mediu. Acestea ofera o eficienta ridicata de pana la 23.17% si sunt disponibile in variante de putere intre 475W si 500W.

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si greutate! Variabil intre 500-1000 Ron .
Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Panoul solar LONGi LR7-54HVH-485M, cu o putere de iesire de 485W, face parte din seria Explorer si ofera performante excelente pentru aplicatii rezidentiale, comerciale si industriale. Cu celule tip BC si tehnologie TaiRay, acest modul livreaza eficienta ridicata si fiabilitate pe termen lung.

Date tehnice principale:

- Putere nominala: 485W
- Eficienta modulului: 23.8%
- Tensiune in circuit deschis (Voc): 40.40V

- Curent de scurtcircuit (Isc): 15.23A
- Tensiune la putere maxima (Vmp): 33.40V
- Curent la putere maxima (Imp): 14.53A
- Toleranta de putere: 0~3%
- Dimensiuni: 1800 x 1134 x 30 mm
- Greutate: 21.6 kg
- Clasa protectie: IP68 / Clasa II
- Rezistenta mecanica: 5400Pa fata, 2400Pa spate

Avantaje:

- Rata de degradare in primul an <1%, apoi doar 0.35% anual
- Garantie 15 ani pentru materiale si procesare
- Garantie 30 ani pentru performanta liniara
- Compatibil cu sisteme on-grid si off-grid
- Potrivit pentru montaj pe acoperis, carport sau sol
- Rezistent la grindina (test 25mm, 23m/s)

Exemple de utilizare:

- Sisteme fotovoltaice pentru locuinte unifamiliale
- Instalatii solare comerciale sau industriale
- Proiecte de autoconsum cu compensare prin injectare in retea

- Instalatii pe acoperisuri cu spatiu limitat, datorita eficientei ridicate per mp

Spatiul optimizat si eficienta superioara transforma acest panou Jinko Solar N-Type TOPCon intr-o solutie de varf pentru proiecte fotovoltaice moderne.

Pret: 571,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-fotovoltaic-jinko-solar-n-type-485w-mono-facial-topcon-smbb-ip68