

SCHNEIDER SINA W600 PENTRU DISPOZITIVE MODULARE PRISMA G

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
Tip produs sau componenta: ?in?
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G)
PrismaSeT (Prisma Pack 250)
Tip sina: Modular
dispozitiv instalat: Acti9 fix C120 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
TeSys fix GV2LE
TeSys fix GV2ME
TeSys fix GV2RTn
Acti9 fix iC120 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Vigilohm IM20
Vigilohm IM20H
Vigilohm fix IM9
Vigilohm fix IM9-OL
Compact fix INS100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS40 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS63 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Acti9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix NG125 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Multi 9 fix NG125 NA - comand?: comutare
Vigirex RH10
Vigirex RH21
Vigirex RH99

Acti9 fix C120 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Acti9 fix iC120 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Multi 9 fix NG125 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Acti9 fix lampa de 1/2 sau 1 modul - orizontal instalare
Compact fix INS125 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Acti9 fix Dispozitiv de masura - orizontal instalare
Multi 9 fix Dispozitiv de masura - orizontal instalare
Acti9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Multi 9 fix Dispozitiv modular <= 40A
descrierea polilor: 1 x 3P fix C120
1 x 4P fix C120
9 x 3P fix GV2LE
9 x 3P fix GV2ME
9 x 3P fix GV2RTn
1 x 3P fix iC120
1 x 4P fix iC120
1 x 3P fix INS100 vertical instalare
1 x 4P fix INS100 vertical instalare
1 x 3P fix INS160 vertical instalare
1 x 4P fix INS160 vertical instalare
1 x 3P fix INS40 vertical instalare
1 x 4P fix INS40 vertical instalare
1 x 3P fix INS63 vertical instalare
1 x 4P fix INS63 vertical instalare
1 x 3P fix NG125
1 x 4P fix NG125
1 x 3P fix NG125 NA
1 x 4P fix NG125 NA
1 x 3P fix INS125 vertical instalare
1 x 4P fix INS125 vertical instalare
Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Carcasa pachet 600 mm
numar de module verticale (50 mm): 2 modulelampa de 1/2 sau 1 modul, direct in 600 mm carcasa de podea
2 modulelampa de 1/2 sau 1 modul, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleC120 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleC120 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleGV2LE, direct in 600 mm carcasa de podea
3 moduleGV2LE, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleGV2ME, direct in 600 mm carcasa de podea
3 moduleGV2ME, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleGV2RTn, direct in 600 mm carcasa de podea
3 moduleGV2RTn, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleiC120 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleiC120 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleIM20 in 600 mm carcasa de podea
3 moduleIM20 in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleIM20H in 600 mm carcasa de podea
3 moduleIM20H in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleIM9 in 600 mm carcasa de podea
3 moduleIM9 in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleIM9-OL in 600 mm carcasa de podea
3 moduleIM9-OL in 600 mm cofret cu montaj pe perete
4 moduleINS100, direct in 600 mm carcasa de podea

4 moduleINS100, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleINS100, direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleINS100, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
4 moduleINS125, direct in 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS125, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleINS125, direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleINS125, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
4 moduleINS160, direct in 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS160, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleINS160, direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleINS160, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
4 moduleINS40, direct in 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS40, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
4 moduleINS63, direct in 600 mm carcasa de podea
4 moduleINS63, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
2 moduleDispozitiv de masura, direct in 600 mm carcasa de podea
2 moduleDispozitiv de masura, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
2 moduleDispozitiv de masura, direct in 600 mm carcasa pachet
3 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct in 600 mm carcasa de podea
3 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
8 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct in 600 mm carcasa de podea
8 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
6 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct in 600 mm carcasa pachet
6 moduleDispozitiv modular, direct in 600 mm carcasa pachet
4 moduleDispozitiv modular, direct in 600 mm carcasa de podea
4 moduleDispozitiv modular, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleNG125 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleNG125 NA, direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 NA, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleRH10, direct in 600 mm carcasa de podea
3 moduleRH10, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleRH21, direct in 600 mm carcasa de podea
3 moduleRH21, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleRH99, direct in 600 mm carcasa de podea
3 moduleRH99, direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleC120 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleC120 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleiC120 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleiC120 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleNG125 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 600 mm cofret cu montaj pe perete
Numar de pasi de 9mm pe rand: 48
Cantitate pe set: Set de 1
inaltime: 52 mm
latime: 468 mm
adancime: 100 mm
greutate neta: 0,24 kg
culoare: Natural
material: Metal
standarde: IEC 61439-2
IEC 61439-1
certificari produs: ASTA
Pret: 44,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sina-w600-pentru-dispozitive-modulare-prisma-g