


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/INS 250 HZ.FIXA BASCULANTA

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Carcasa de podea 850 mm
Dulap montat pe podea + ghena 600 + 300 mm
Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm
Carcasa pachet 600 mm
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix CVS100...160 orizontal instalare
1 x 4P fix CVS100...160 orizontal instalare
1 x 3P fix CVS250 orizontal instalare
1 x 4P fix CVS250 orizontal instalare
1 x 3P fix INS250 orizontal instalare

1 x 4P fix INS250 orizontal instalare
1 x 3P fix INV100 orizontal instalare
1 x 4P fix INV100 orizontal instalare
1 x 3P fix INV250 orizontal instalare
1 x 4P fix INV250 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX100...160 orizontal instalare
1 x 4P fix NSX100...160 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX250 orizontal instalare
1 x 4P fix NSX250 orizontal instalare
1 x 3P fix INV160 orizontal instalare
1 x 4P fix INV160 orizontal instalare
1 x 3P fix INV200 orizontal instalare
1 x 4P fix INV200 orizontal instalare
Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (2 orizontal
numar de module verticale (50 mm): 5 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
4 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
6 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa pachet sus sau jos
5 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
4 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
6 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa pachet sus sau jos
5 moduleINS250, bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINS250, bloc de conexiune in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
5 moduleINS250, bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
5 moduleINS250, bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINS250, bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV100, bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV100, bloc de conexiune in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
5 moduleINV100, bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
5 moduleINV100, bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINV100, bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
4 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV160, bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV160, bloc de conexiune in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
5 moduleINV160, bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
5 moduleINV160, bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINV160, bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
4 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV200, bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV200, bloc de conexiune in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
5 moduleINV200, bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
5 moduleINV200, bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINV200, bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
4 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV250, bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV250, bloc de conexiune in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
5 moduleINV250, bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
5 moduleINV250, bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleINV250, bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
4 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
4 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
6 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 mm carcasa pachet sus sau jos
6 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa pachet sus sau jos
5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
4 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
4 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus sau jos
5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos
5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
4 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos
6 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 mm carcasa pachet sus sau jos
6 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa pachet sus sau jos
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
intrare pentru cablu: Placi cu decupaje 0,33 mm sus 92 mm
Placi cu decupaje 0,31 mm sus 42 mm
Placi cu decupaje 0,31 mm in partea de jos 42 mm
Placi cu decupaje 0,35 mm sus sau jos 142 mm
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Texturat
Mat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 600 mm
inaltime: 200 mm
greutate neta: 1,16 kg
Unitate functionala: 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu

ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,35 mm
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,35 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,35 mm
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran

terminal 6 0,35 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ

frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct

orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1

bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ

frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 dire
Pret: 146,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-ins-250-hz-fixa-basculanta