


SCHNEIDER FR.PL. NSX,CVS250 HZ.FIX. W600 4M

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
Tip produs sau componenta: Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
tip de placa frontala: Decupare
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Enerlin'X fix FDM121 - comand?: control de la distanta - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P placa de montare suportCVS100...160 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportCVS100...160 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportCVS250 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportCVS250 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportNSX100...160 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportNSX100...160 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportNSX250 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportNSX250 orizontal instalare
pozitie de operare: Orizontal

descriere cofret/dulap: Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Carcasa pachet 600 mm
Dulap montat pe podea + ghena 600 + 300 mm
Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm
pozitie de conectare: Bloc de conexiune
Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm): 4
standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
finisare suprafata: Texturat
Mat
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare: Alb (RAL 9003)
inaltime: 200 mm
greutate neta: 0,8 kg
Cantitate pe set: Set de 1
Unitate functionala: 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Enerlin'X FDM121 fix control de la distanta vertical 1
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Enerlin'X FDM121 fix control de la distanta vertical 1
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5

600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6
600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6

600 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6
Pret: 125,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fr-pl-nsx-cvs250-hz-fix-w600-4m