


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/INS 630 ORIZONTALA

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 850 mm
Dulap montat pe podea + ghena 600 + 300 mm
Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Easypact fix CVS630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Easypact fix EZC400 - comand?: comutare - orizontal instalare
Easypact fix EZC630 - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix INS320...400 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INS500...630 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV320...400 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV500...630 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix CVS400 orizontal instalare
1 x 4P fix CVS400 orizontal instalare
1 x 3P fix CVS630 orizontal instalare
1 x 4P fix CVS630 orizontal instalare
1 x 3P fix EZC400 orizontal instalare
1 x 4P fix EZC400 orizontal instalare
1 x 3P fix EZC630 orizontal instalare
1 x 4P fix EZC630 orizontal instalare

1 x 3P fix INS320...400 orizontal instalare
1 x 4P fix INS320...400 orizontal instalare
1 x 3P fix INS500...630 orizontal instalare
1 x 4P fix INS500...630 orizontal instalare
1 x 3P fix INV320...400 orizontal instalare
1 x 4P fix INV320...400 orizontal instalare
1 x 3P fix INV500...630 orizontal instalare
1 x 4P fix INV500...630 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX400 orizontal instalare
1 x 4P fix NSX400 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX630 orizontal instalare
1 x 4P fix NSX630 orizontal instalare
Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (2 orizontal
numar de module verticale (50 mm): 9 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
9 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
9 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara

9 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
9 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
9 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
9 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
9 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus

9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena sus
9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus
6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghena partea inferioara
6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara
9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus
6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
intrare pentru cablu: Placi cu decupaje 0,38 mm sus 217 mm
Placi cu decupaje 0,32 mm in partea de jos 67 mm
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Texturat
Mat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 600 mm
inaltime: 250 mm
greutate neta: 2,24 kg
Unitate functionala: 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal

3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact EZC400 fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact EZC400 fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact EZC400 fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact EZC400 fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact EZC400 fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact EZC400 fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact EZC400 fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact EZC400 fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact EZC630 fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact EZC630 fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact EZC630 fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact EZC630 fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact EZC630 fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact EZC630 fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Easypact EZC630 fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact EZC630 fix comutare

orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV320...400 fix manerul rotativ

frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX400 fara fix comutare

orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX630 fara fix comutare orizontal

3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghena Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
Pret: 257,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-ins-630-orizontala