



SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/INS 630 ORIZONTALA

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT G

Tip produs sau componenta: Placa de montare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 850 mm

Dulap montat pe podea + ghena 600 + 300 mm

Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm

dispozitiv instalat: Easypact fix CVS400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Easypact fix CVS630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Easypact fix EZC400 - comand?: comutare - orizontal instalare

Easypact fix EZC630 - comand?: comutare - orizontal instalare

Compact fix INS320...400 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix INS500...630 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix INV320...400 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix INV500...630 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

descrierea polilor: 1 x 3P fix CVS400 orizontal instalare

1 x 4P fix CVS400 orizontal instalare

1 x 3P fix CVS630 orizontal instalare

1 x 4P fix CVS630 orizontal instalare

1 x 3P fix EZC400 orizontal instalare

1 x 4P fix EZC400 orizontal instalare

1 x 3P fix EZC630 orizontal instalare

1 x 4P fix EZC630 orizontal instalare

1 x 3P fix INS320...400 orizontal instalare
1 x 4P fix INS320...400 orizontal instalare
1 x 3P fix INS500...630 orizontal instalare
1 x 4P fix INS500...630 orizontal instalare
1 x 3P fix INV320...400 orizontal instalare
1 x 4P fix INV320...400 orizontal instalare
1 x 3P fix INV500...630 orizontal instalare
1 x 4P fix INV500...630 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX400 orizontal instalare
1 x 4P fix NSX400 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX630 orizontal instalare
1 x 4P fix NSX630 orizontal instalare

Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (2 orizontal

numar de module verticale (50 mm): 9 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenasus

9 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenapartea inferioara

6 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara

9 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podeasus

6 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podeapartea inferioara

9 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenasus

9 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenapartea inferioara

6 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara

9 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podeasus

6 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podeapartea inferioara

9 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenasus

9 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenapartea inferioara

6 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara

9 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenasus

9 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenapartea inferioara

6 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara

9 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenasus

9 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenapartea inferioara

6 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara

9 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podeasus

6 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podeapartea inferioara

9 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus

9 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă partea inferioară

6 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioară

9 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus

6 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioară

9 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus

9 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă partea inferioară

6 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioară

9 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus

6 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioară

9 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus

9 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă partea inferioară

6 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioară

9 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus

6 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioară

9 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus

6 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea partea inferioară

9 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus

9 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă partea inferioară

6 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioară

9 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus

9 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă partea inferioară

6 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioară

9 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus

6 moduleNSX400 fara protecție punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioară

9 moduleNSX630 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea sus

6 moduleNSX630 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 850 mm carcasa de podea partea inferioară

9 moduleNSX630 fara protecție punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus

9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă partea inferioara

6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , bloc de conexiune in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara

9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus

9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus

6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă partea inferioara

6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral partea inferioara

9 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus

6 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara

standarde: IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

intrare pentru cablu: Placi cu decupaje 0,38 mm sus 217 mm

Placi cu decupaje 0,32 mm in partea de jos 67 mm

material: Tabla de otel

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Texturat

Mat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 600 mm

inaltime: 250 mm

greutate neta: 2,24 kg

Unitate functionala: 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Easypact CVS630 fara fix comutare orizontal

3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare
orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal
4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare
orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal
3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare
orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal
4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare
orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal
3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare
orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal
4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX630 fara fix comutare
orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran
terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran
terminal 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran
terminal 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran
terminal 6 0,32 mm
Pret: 254,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-ins-630-orientala](https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-ins-630-orientala)