


SCHNEIDER FR.PL.3,4 NSX,CVS250 V.FIX TOG,ROT 5M

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala: Decupare
dispozitiv instalat: Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
descrierea polilor: 4 x 3P placa de montare suportCVS100...160 vertical instalare
3 x 4P placa de montare suportCVS100...160 vertical instalare
4 x 3P placa de montare suportCVS250 vertical instalare
3 x 4P placa de montare suportCVS250 vertical instalare
4 x 3P placa de montare suportNSX100...160 vertical instalare
3 x 4P placa de montare suportNSX100...160 vertical instalare
4 x 3P placa de montare suportNSX250 vertical instalare
3 x 4P placa de montare suportNSX250 vertical instalare
2 x 3P placa de montare suportNSX100...160 vertical instalare
2 x 4P placa de montare suportNSX100...160 vertical instalare
2 x 3P placa de montare suportNSX250 vertical instalare
2 x 4P placa de montare suportNSX250 vertical instalare
pozitie de operare: Vertical
descriere cofret/dulap: Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Firida 650 mm 400 mm
pozitie de conectare: Linergy FC
Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm): 5
standarde: IEC 61439-2
IEC 61439-1
certificari produs: ASTA
material: Otel
finisare suprafata: Mat
Texturat
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare: Alb (RAL 9003)
inaltime: 250 mm
latime: 500 mm
greutate neta: 0,82 kg
Cantitate pe set: Set de 1
Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 Linergy FC 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 Linergy FC 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 3P 4 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 4P 3 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 3P 4 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 4P 3 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 3P 4 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 4P 3 Linergy FC 8
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11
Pret: 144,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fr-pl-3-4-nsx-cvs250-v-fix-tog-rot-5m