



SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/VIGI/INS250 VERTICALA FIXA

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT G

Tip produs sau componenta: Placa de montare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) canal

PrismaSeT (PrismaSeT G) canal

PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap

Descrierea instalatiei: Cofret cu fixare pe podea 300 mm

Jgheab montat pe perete 300 mm

Firida 400 mm 400 mm

Carcasa pachet 300 mm

dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

descrierea polilor: 1 x 3P fix INS250 vertical instalare

1 x 4P fix INS250 vertical instalare

1 x 3P fix INV250 vertical instalare

1 x 4P fix INV250 vertical instalare

1 x 3P fix INV100 vertical instalare

1 x 4P fix INV100 vertical instalare

1 x 3P fix INV160 vertical instalare

1 x 4P fix INV160 vertical instalare

1 x 3P fix INV200 vertical instalare

1 x 4P fix INV200 vertical instalare

1 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare

1 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare

1 x 3P fix CVS250 vertical instalare

1 x 4P fix CVS250 vertical instalare

1 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare

1 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare

1 x 3P conectare NSX100...160 vertical instalare

1 x 4P conectare NSX100...160 vertical instalare

1 x 3P fix NSX250 vertical instalare

1 x 4P fix NSX250 vertical instalare

1 x 3P conectare NSX250 vertical instalare

1 x 4P conectare NSX250 vertical instalare

Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (1 vertical

numar de module verticale (50 mm): 9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos

9 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos

9 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida

9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos

9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida

9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos

13 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

13 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

13 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

13 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

13 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

13 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

11 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida

13 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos

13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos

13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos

11 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida

13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos

standarde: IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

material: Tabla de otel

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Mat

Texturat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 300 mm

inaltime: 250 mm

greutate neta: 0,54 kg

Unitate functionala: 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm

300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm

300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu

cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct
cu ecran terminal 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 conexiune
frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 conexiune
frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 3P 1
conexiune frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 4P 1
conexiune frontala 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu
ecran terminal 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu
ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu
ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu
ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu
ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu
ecran terminal 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 9
178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 9
178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 3P 1 conexiune
frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 4P 1 conexiune
frontala 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran
terminal 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran
terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct
cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct
cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct
cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct
cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct
cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct

cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct
cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct
cu ecran terminal 13 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 conexiune
frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 conexiune
frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare comutare vertical 3P 1 conexiune
frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare comutare vertical 4P 1 conexiune
frontala 11 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu
ecran terminal 13 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 11
278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 11
278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare vertical 3P 1 conexiune
frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare vertical 4P 1 conexiune
frontala 11 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran
terminal 13 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran
terminal 13 278 mm
Pret: 162,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-vigi-ins250-verticala-fixa>