


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/VIGI/INS250 VERTICALA FIXA

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) canal
PrismaSeT (PrismaSeT G) canal
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei: Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Firida 400 mm 400 mm
Carcasa pachet 300 mm
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix INS250 vertical instalare
1 x 4P fix INS250 vertical instalare
1 x 3P fix INV250 vertical instalare
1 x 4P fix INV250 vertical instalare
1 x 3P fix INV100 vertical instalare
1 x 4P fix INV100 vertical instalare
1 x 3P fix INV160 vertical instalare
1 x 4P fix INV160 vertical instalare
1 x 3P fix INV200 vertical instalare
1 x 4P fix INV200 vertical instalare
1 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare
1 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare
1 x 3P fix CVS250 vertical instalare
1 x 4P fix CVS250 vertical instalare
1 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare
1 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare
1 x 3P conectare NSX100...160 vertical instalare
1 x 4P conectare NSX100...160 vertical instalare
1 x 3P fix NSX250 vertical instalare
1 x 4P fix NSX250 vertical instalare
1 x 3P conectare NSX250 vertical instalare
1 x 4P conectare NSX250 vertical instalare
Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (1 vertical
numar de module verticale (50 mm): 9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos
9 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos
9 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida
9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos

9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida
9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos
13 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
13 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
13 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
13 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
13 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
13 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
11 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida
13 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos
13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos
13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
11 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida
13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 300 mm carcasa pachet sus sau jos
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Mat
Texturat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 300 mm
inaltime: 250 mm
greutate neta: 0,54 kg
Unitate functionala: 300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu

ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 203 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct

cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct

cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 11 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 11 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 278 mm
Pret: 164,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-vigi-ins250-verticala-fixa