



## **SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/VIGI/INS 250 HP.FIX**

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT G

Tip produs sau componenta: Placa de montare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 600 mm

Cofret cu montaj pe perete 600 mm

dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

descrierea polilor: 1 x 3P fix INS250 vertical instalare

1 x 4P fix INS250 vertical instalare

1 x 3P fix INV250 vertical instalare

1 x 4P fix INV250 vertical instalare

4 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare

3 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare

4 x 3P fix CVS250 vertical instalare

3 x 4P fix CVS250 vertical instalare

1 x 3P fix INV100 vertical instalare

1 x 4P fix INV100 vertical instalare

1 x 3P fix INV160 vertical instalare

1 x 4P fix INV160 vertical instalare

1 x 3P fix INV200 vertical instalare

1 x 4P fix INV200 vertical instalare

4 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare

3 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare

4 x 3P fix NSX250 vertical instalare

3 x 4P fix NSX250 vertical instalare

Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (1 vertical

numar de module verticale (50 mm): 8 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

8 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

8 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

8 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

11 moduleCVS250 fara protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

11 moduleCVS250 fara protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

8 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

8 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

8 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

8 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

8 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

8 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

11 moduleNSX250 fara protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

11 moduleNSX250 fara protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

10 moduleCVS100...160 cu protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

10 moduleCVS100...160 cu protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

13 moduleCVS250 cu protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

13 moduleCVS250 cu protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

10 moduleNSX100...160 cu protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

10 moduleNSX100...160 cu protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

13 moduleNSX250 cu protectie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

standarde: IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

intrare pentru cablu: Placi cu decupaje 0,36 mm sus sau jos 167 mm

Placi cu decupaje 0,31 mm sus sau jos 267 mm

Placi cu decupaje 0,34 mm sus sau jos 117 mm

material: Tabla de otel

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Mat

Texturat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 600 mm

inaltime: 150 mm

greutate neta: 0,915 kg

Unitate functionala: 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical

4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran

terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

Pret: 167,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-vigi-ins-250-hp-fix>