


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/VIGI/INS 250 HP.FIX

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix INS250 vertical instalare
1 x 4P fix INS250 vertical instalare
1 x 3P fix INV250 vertical instalare
1 x 4P fix INV250 vertical instalare
4 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare
3 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare

4 x 3P fix CVS250 vertical instalare
3 x 4P fix CVS250 vertical instalare
1 x 3P fix INV100 vertical instalare
1 x 4P fix INV100 vertical instalare
1 x 3P fix INV160 vertical instalare
1 x 4P fix INV160 vertical instalare
1 x 3P fix INV200 vertical instalare
1 x 4P fix INV200 vertical instalare
4 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare
3 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare
4 x 3P fix NSX250 vertical instalare
3 x 4P fix NSX250 vertical instalare
Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (1 vertical
numar de module verticale (50 mm): 8 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
8 moduleINS250, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
8 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
8 moduleINV250, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
11 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
11 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
8 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
8 moduleINV100, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
8 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
8 moduleINV160, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
8 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
8 moduleINV200, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
11 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
11 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
10 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
10 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
13 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
13 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
10 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
10 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
intrare pentru cablu: Placi cu decupaje 0,36 mm sus sau jos 167 mm
Placi cu decupaje 0,31 mm sus sau jos 267 mm
Placi cu decupaje 0,34 mm sus sau jos 117 mm
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Mat
Texturat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 600 mm
inaltime: 150 mm
greutate neta: 0,915 kg
Unitate functionala: 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical

4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran

terminal 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm
Pret: 168,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-vigi-ins-250-hp-fix