



SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/VIGI 250 ORIZONTALA ROTATIVA

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT G

Tip produs sau componenta: Placa de montare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 600 mm

Cofret cu montaj pe perete 600 mm

Carcasa de podea 850 mm

Dulap montat pe podea + ghenă 600 + 300 mm

Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm

dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

descrierea polilor: 1 x 3P fix CVS100...160 orizontal instalare

1 x 4P fix CVS100...160 orizontal instalare

1 x 3P fix CVS250 orizontal instalare

1 x 4P fix CVS250 orizontal instalare

1 x 3P fix NSX100...160 orizontal instalare

1 x 4P fix NSX100...160 orizontal instalare

1 x 3P fix NSX250 orizontal instalare

1 x 4P fix NSX250 orizontal instalare

Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (2 orizontal

numar de module verticale (50 mm): 5 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

4 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus sau jos

4 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

4 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

4 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus sau jos

4 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

4 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos

4 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus sau jos

4 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

4 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos

4 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus sau jos

4 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

4 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

4 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus sau jos

4 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

5 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

4 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + gheana sus sau jos

4 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

4 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + gheana sus sau jos

4 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

5 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

4 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos

4 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + gheana sus sau jos

4 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm cofret cu montaj pe perete + canal lateral sus sau jos

5 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

5 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

4 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus sau jos

standarde: IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

intrare pentru cablu: Placi cu decupaje 0,33 mm sus 92 mm

Placi cu decupaje 0,31 mm sus 42 mm

Placi cu decupaje 0,31 mm in partea de jos 42 mm

material: Tabla de otel

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Mat

Texturat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 600 mm

inaltime: 150 mm

greutate neta: 1,08 kg

Unitate functionala: 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal

orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 0,31 mm
Pret: 167,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-vigi-250-orientala-rotativa>