



## **SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/VIGI 250 CU MANER VERTICAL ROTATIV**

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT G

Tip produs sau componenta: Placa de montare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 600 mm

Cofret cu montaj pe perete 600 mm

dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

descrierea polilor: 4 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare

3 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare

4 x 3P fix CVS250 vertical instalare

3 x 4P fix CVS250 vertical instalare

4 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare

3 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare

4 x 3P fix NSX250 vertical instalare

3 x 4P fix NSX250 vertical instalare

Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (1 vertical

numar de module verticale (50 mm): 9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

9 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

11 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

11 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

11 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

11 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

10 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

10 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

13 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

13 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

10 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

10 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

13 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos

standarde: IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

intrare pentru cablu: Placi cu decupaje 0,36 mm sus sau jos 167 mm

Placi cu decupaje 0,31 mm sus sau jos 267 mm

material: Tabla de otel

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Mat

Texturat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 600 mm

inaltime: 150 mm

greutate neta: 0,84 kg

Unitate functionala: 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm



600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

Pret: 167,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-vigi-250-cu-maner-vertical-rotativ>