


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NSX/CVS/VIGI/INS 630 ORIZONTALA

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Descrierea instalatiei: Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix EZC400 - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix EZC630 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix INS320...400 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS500...630 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV320...400 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV500...630 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix CVS400 vertical instalare
1 x 4P fix CVS400 vertical instalare
1 x 3P fix CVS630 vertical instalare
1 x 4P fix CVS630 vertical instalare
1 x 3P fix EZC400 vertical instalare

1 x 4P fix EZC400 vertical instalare
1 x 3P fix EZC630 vertical instalare
1 x 4P fix EZC630 vertical instalare
1 x 3P fix INS320...400 vertical instalare
1 x 4P fix INS320...400 vertical instalare
1 x 3P fix INS500...630 vertical instalare
1 x 4P fix INS500...630 vertical instalare
1 x 3P fix INV320...400 vertical instalare
1 x 4P fix INV320...400 vertical instalare
1 x 3P fix INV500...630 vertical instalare
1 x 4P fix INV500...630 vertical instalare
1 x 3P fix NSX400 vertical instalare
1 x 4P fix NSX400 vertical instalare
1 x 3P fix NSX630 vertical instalare
1 x 4P fix NSX630 vertical instalare
Conditii de utilizare pentru bride: Placa aditionala necesara (1 vertical
numar de module verticale (50 mm): 12 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
12 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
13 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
13 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
12 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
12 moduleEZC400, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
13 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
13 moduleEZC630, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
10 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
10 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
12 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
12 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
10 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
10 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
12 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
12 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
12 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
12 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
13 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
13 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
14 moduleCVS400 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
14 moduleCVS400 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
15 moduleCVS630 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
15 moduleCVS630 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
14 moduleNSX400 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos

14 moduleNSX400 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
15 moduleNSX630 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm carcasa de podea sus sau jos
15 moduleNSX630 cu protec?ie punere la p?mant , direct cu ecran terminal in 600 mm cofret cu montaj pe perete sus sau jos
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
intrare pentru cablu: Placi cu decupaje 0,311 mm sus sau jos 300 mm
Placi cu decupaje 0,39 mm sus sau jos 225 mm
Placi cu decupaje 0,313 mm sus sau jos 325 mm
Placi cu decupaje 0,314 mm sus sau jos 350 mm
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Texturat
Mat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 600 mm
inaltime: 300 mm
greutate neta: 2,64 kg
Unitate functionala: 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS400 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS400 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS630 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS630 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC400 fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC400 fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC400 fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC400 fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC630 fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC630 fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact EZC630 fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact EZC630 fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 10 0,39 mm

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 10 0,39 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 10 0,39 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 10 0,39 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,313 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,313 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,313 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,313 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 10 0,39 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 10 0,39 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 10 0,39 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 10 0,39 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,313 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,313 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,313 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,313 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX400 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX400 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 12 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX630 fara fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX630 fara fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 15 0,314 mm
Pret: 257,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-nsx-cvs-vigi-ins-630-orizontala