



## SCHNEIDER SURSA DE ALIMENTARE NSX/CVS/INS/INV 250 4P

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bloc de alimentare

nume produs: Linergy BW

numele produsului: PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

Linergy (Linergy BW) bara colectoare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de distributie al curentului

echipament furnizat: Cu conexiune

standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei

IEC 61439-2, interiorul carcasei

certificari produs: ASTA

conectare aparat din dulap: Linergy BW sistem de bare

descriere poli: 4P

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm

Carcasa de podea 600 mm

Cofret cu montaj pe perete 600 mm

Carcasa de podea 850 mm

Carcasa pachet 600 mm

Dulap montat pe podea + ghena 600 + 300 mm

Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm

dispozitiv instalat: Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare

Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct vertical instalare

Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare

Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare  
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare  
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare  
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct vertical instalare  
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare  
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare  
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare  
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare  
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare  
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare  
Compact fix NSX100...250 si ampermetru fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare  
Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare  
Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare orizontal instalare  
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare  
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare  
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct vertical instalare  
Compact fix INV250 - comand?: maner lateral vertical instalare  
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor orizontal instalare  
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor orizontal instalare  
Compact fix INS250 - comand?: maner lateral vertical instalare  
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct vertical instalare  
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare  
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct vertical instalare  
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare  
[Ie] curent nominal de utilizare: 250 A  
greutate neta: 1,18 kg  
Cantitate pe set: Set de 1  
Unitate functionala: 650 mm PrismaSeT P firida  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1

bloc de conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct

orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct

orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1

bloc de conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de

conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de

conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1

bloc de conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de

conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de

conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de

conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de

conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de

conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de

conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de

conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de

conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct

orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct

orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1

bloc de conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1

bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct

orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5  
600 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Compact INV200 fissato maniglia rotativa frontale diretta orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5  
600 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete Compact INV200 fissato maniglia rotativa frontale diretta orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5  
850 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Compact INV200 fissato maniglia rotativa frontale diretta orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5  
850 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Compact INV200 fissato maniglia rotativa frontale diretta orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5  
600 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 5  
600 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 5  
600 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 5  
600 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio montato a parete + ghiera Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete + canale laterale Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio montato a parete + ghiera Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete + canale laterale Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 4  
850 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 4  
850 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 4  
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcassa pacchetto Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 6  
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcassa pacchetto Easypact CVS100...160 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 6  
600 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 5  
600 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 5  
600 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 5  
600 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio montato a parete + ghiera Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete + canale laterale Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio montato a parete + ghiera Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetto con montaggio a parete + canale laterale Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 4  
850 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con schermo terminale 4  
850 mm PrismaSeT G carcassa da pannello Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 4P 1 diretta con schermo terminale 4  
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcassa pacchetto Easypact CVS250 senza fissaggio commutazione orizzontale 3P 1 diretta con

ecran terminal 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Easypact CVS250 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 6

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 bloc de conexiune 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct



direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct

orizantal 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizantal 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizantal 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizantal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizantal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizantal 4P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizantal 4P 1 bloc de conexiune 5  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizantal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizantal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix maner lateral vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix maner lateral vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix comutare orizantal 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX100...160 fara fix comutare

orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix  
comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu  
ecran terminal 4  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu  
ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ  
frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix  
manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ  
frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix  
manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct  
orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal  
direct orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct  
orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal  
direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct  
orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct  
orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara fix mecanism  
motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix  
mecanism motor orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara fix mecanism  
motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix  
mecanism motor orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara conectare  
comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara conectare  
comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...160 fara conectare  
comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara conectare  
comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc  
de conexiune 6  
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc  
de conexiune 6  
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct  
cu ecran terminal 6  
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct  
cu ecran terminal 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSX100...250 si ampermetru fara fix  
comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...250 si

ampermetru fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX100...250 si ampermetru fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...250 si ampermetru fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 3P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 4P 1 bloc de conexiune 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 4P 1 bloc de conexiune 5  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G cofr  
Pret: 339,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sursa-de-alimentare-nsx-cvs-ins-inv-250-4p>