


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ FIXE/WITH MTZ2/NW 3P/4P W650

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 600 mm
Firida 650 mm 1000 mm
dispozitiv instalat: Masterpact debrosabil NW08...16 - comand?: comutare - vertical instalare
Masterpact fix NW08...16 - comand?: comutare - vertical instalare
Masterpact debrosabil NW20...25 - comand?: comutare - vertical instalare
Masterpact fix NW20...25 - comand?: comutare - vertical instalare
Masterpact debrosabil NW32 - comand?: comutare - vertical instalare
Masterpact fix NW32 - comand?: comutare - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P debrosabil NW08...16 vertical instalare
1 x 3P fix NW08...16 vertical instalare
1 x 4P debrosabil NW08...16 vertical instalare
1 x 4P fix NW08...16 vertical instalare
1 x 3P debrosabil NW20...25 vertical instalare
1 x 3P fix NW20...25 vertical instalare
1 x 4P debrosabil NW20...25 vertical instalare
1 x 4P fix NW20...25 vertical instalare
1 x 3P debrosabil NW32 vertical instalare
1 x 3P fix NW32 vertical instalare
1 x 4P debrosabil NW32 vertical instalare
1 x 4P fix NW32 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm): 36 moduleNW08...16, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
27 moduleNW08...16, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida

15 moduleNW08...16, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
19 moduleNW08...16, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
17 moduleNW08...16, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
36 moduleNW08...16, conexiune frontala pe sistemul de bare in 650 mm firida
18 moduleNW08...16, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
14 moduleNW08...16, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
16 moduleNW08...16, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
36 moduleNW20...25, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
15 moduleNW20...25, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
20 moduleNW20...25, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
28 moduleNW20...25, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida
17 moduleNW20...25, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
36 moduleNW20...25, conexiune frontala pe sistemul de bare in 650 mm firida
19 moduleNW20...25, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
14 moduleNW20...25, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
16 moduleNW20...25, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
36 moduleNW32, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
15 moduleNW32, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
20 moduleNW32, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
28 moduleNW32, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida
17 moduleNW32, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
36 moduleNW32, conexiune frontala pe sistemul de bare in 650 mm firida
19 moduleNW32, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
14 moduleNW32, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
16 moduleNW32, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Mat
Texturat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 650 mm
inaltime: 30 mm
greutate neta: 3,82 kg
Unitate functionala: 650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 18 637,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe

Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 18 637,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW08...16 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune

frontala pe Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW20...25 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe

Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida Masterpact NW32 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe sistemul de bare 36 1037,5 mm
Pret: 526,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-fixe-with-mtz2-nw-3p-4p-w650