


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NS FIX -3P/4P 1600A VERTICALA W400

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei: Firida 400 mm 400 mm
dispozitiv instalat: Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NS1250 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NS1250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NS1250 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NS1600 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NS1600 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NS1600 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
EasyPact CVS fix CVS800 - comand?: comutare - vertical instalare
EasyPact CVS fix CVS1250 - comand?: maner rotativ - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix NSX400 vertical instalare
1 x 4P fix NSX400 vertical instalare
1 x 3P fix NSX630 vertical instalare
1 x 4P fix NSX630 vertical instalare
1 x 3P conectare NSX400 vertical instalare
1 x 4P conectare NSX400 vertical instalare
1 x 3P conectare NSX630 vertical instalare
1 x 4P conectare NSX630 vertical instalare
1 x 3P fix NS1250 vertical instalare
1 x 4P fix NS1250 vertical instalare
1 x 3P fix NS1600 vertical instalare
1 x 4P fix NS1600 vertical instalare
1 x 3P fix NS630b...1000 vertical instalare
1 x 4P fix NS630b...1000 vertical instalare
1 x 3P fix CVS800 vertical instalare
1 x 3P fix CVS1250 vertical instalare
1 x 4P fix CVS800 vertical instalare
1 x 4P fix CVS1250 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm): 36 moduleNS1250, direct in 400 mm firida
36 moduleNS1600, direct in 400 mm firida
36 moduleNS630b...1000, direct in 400 mm firida
12 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida
12 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida
14 moduleNSX400 cu protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida
14 moduleNSX630 cu protec?ie punere la p?mant , conexiune frontala in 400 mm firida
36 moduleCVS800, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
36 moduleCVS1250, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Mat
Texturat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 400 mm
inaltime: 300 mm
greutate neta: 2,7 kg
Unitate functionala: 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct

36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 4P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 4P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 direct 36 762,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 12 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 12 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 12 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 12 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 12 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 12 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune

frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 12 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 12 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare vertical 3P 1 conexiune frontala 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare vertical 4P 1 conexiune frontala 14 112,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS800 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 36
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 36
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS800 fix maner rotativ vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 36
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS1250 fix maner rotativ vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 36
Pret: 645,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-ns-fix-3p-4p-1600a-verticala-w400