



## **SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ VIGI NSX/CVS PLUGIN, BASCULANTA, 4P 630A** **LATIME 650**

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT P

Tip produs sau componenta: Placa de montare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 400 mm

dispozitiv instalat: Easypact fix CVS400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare

Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare

Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare

Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare

Easypact fix CVS400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact conectare NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Compact fix NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare

Compact conectare NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact conectare NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare

Compact conectare NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Compact fix NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare

Compact conectare NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact conectare NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare

descrierea polilor: 1 x 4P fix CVS400 orizontal instalare

1 x 4P fix CVS630 orizontal instalare

1 x 4P fix NSX400 orizontal instalare

1 x 4P fix NSX630 orizontal instalare

1 x 4P conectare NSX400 orizontal instalare

1 x 4P conectare NSX630 orizontal instalare

numar de module verticale (50 mm): 4 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

4 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

4 moduleNSX400 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

4 moduleNSX630 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

5 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

5 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

5 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

5 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

5 moduleCVS400 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

5 moduleCVS630 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

5 moduleNSX400 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

5 moduleNSX630 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida

standarde: IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

material: Tabla de otel

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Mat

Texturat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 650 mm

inaltime: 250 mm

greutate neta: 2,96 kg

Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1

direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

Pret: 419,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-vigi-nsx-cvs-plugin-basculanta-4p-630a-latime-650>