


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ PENTRU NS FIX -3P/4P 1600A LATIME 650

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 400 mm
Firida 650 mm 800 mm
dispozitiv instalat: Compact fix NS1250 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NS1250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NS1250 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NS1600 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NS1600 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NS1600 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
EasyPact CVS fix CVS800 - comand?: comutare - vertical instalare
EasyPact CVS fix CVS1250 - comand?: maner rotativ - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix NS1250 vertical instalare
1 x 4P fix NS1250 vertical instalare
1 x 3P fix NS1600 vertical instalare
1 x 4P fix NS1600 vertical instalare
1 x 3P fix NS630b...1000 vertical instalare
1 x 4P fix NS630b...1000 vertical instalare
1 x 3P fix CVS800 vertical instalare
1 x 3P fix CVS1250 vertical instalare
1 x 4P fix CVS800 vertical instalare

1 x 4P fix CVS1250 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm): 17 moduleNS1250, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida
16 moduleNS1250, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
14 moduleNS1250, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
10 moduleNS1250, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
16 moduleNS1600, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
14 moduleNS1600, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
10 moduleNS1600, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
17 moduleNS630b...1000, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida
16 moduleNS630b...1000, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida
12 moduleNS630b...1000, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida
10 moduleNS630b...1000, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
17 moduleCVS800, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
17 moduleCVS1250, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Mat
Texturat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 650 mm
inaltime: 300 mm
greutate neta: 3,08 kg
Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS800 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS800 fix maner rotativ vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 17

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS1250 fix maner rotativ vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 17
Pret: 521,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-pentru-ns-fix-3p-4p-1600a-latime-650