



SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ PENTRU NS FIX -3P/4P 1600A LATIME 650

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT P

Tip produs sau componenta: Placa de montare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 400 mm

Firida 650 mm 800 mm

dispozitiv instalat: Compact fix NS1250 - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NS1250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NS1250 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact fix NS1600 - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NS1600 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NS1600 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact fix NS630b...1000 - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NS630b...1000 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NS630b...1000 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

EasyPact CVS fix CVS800 - comand?: comutare - vertical instalare

EasyPact CVS fix CVS1250 - comand?: maner rotativ - vertical instalare

descrierea polilor: 1 x 3P fix NS1250 vertical instalare

1 x 4P fix NS1250 vertical instalare

1 x 3P fix NS1600 vertical instalare

1 x 4P fix NS1600 vertical instalare

1 x 3P fix NS630b...1000 vertical instalare

1 x 4P fix NS630b...1000 vertical instalare

1 x 3P fix CVS800 vertical instalare

1 x 3P fix CVS1250 vertical instalare

1 x 4P fix CVS800 vertical instalare

1 x 4P fix CVS1250 vertical instalare

numar de module verticale (50 mm): 17 moduleNS1250, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida

16 moduleNS1250, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

14 moduleNS1250, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

10 moduleNS1250, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

16 moduleNS1600, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

14 moduleNS1600, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

10 moduleNS1600, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

17 moduleNS630b...1000, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida

16 moduleNS630b...1000, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

12 moduleNS630b...1000, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

10 moduleNS630b...1000, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

17 moduleCVS800, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

17 moduleCVS1250, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

standarde: IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

material: Tabla de otel

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Mat

Texturat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 650 mm

inaltime: 300 mm

greutate neta: 3,08 kg

Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1

conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1

conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis

16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1

conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe

adaptor 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1

conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 237,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 137,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 10 37,5 mm

650 mm 600 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS800 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 17

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 17

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS800 fix maner rotativ vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 17

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida EasyPact CVS CVS1250 fix maner rotativ vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 17

Pret: 516,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-pentru-ns-fix-3p-4p-1600a-latime-650>