
www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



SCHNEIDER PLACA FRONTALA VIGI NSX.TOG,CVS.ROT ,4P 250 HZ 4M

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala: Decupare
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Enerlin'X fix FDM121 - comand?: control de la distanta - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 4P placa de montare suportCVS100...160 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportCVS250 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportNSX100...160 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportNSX250 orizontal instalare
pozitie de operare: Orizontal
descriere cofret/dulap: Firida 650 mm 400 mm
pozitie de conectare: Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm): 4
standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
finisare suprafata: Texturat
Mat
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare: Alb (RAL 9003)
inaltime: 200 mm
greutate neta: 0,76 kg
Cantitate pe set: Set de 1
Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix mecanism motor orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare mecanism motor orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Enerlin'X FDM121 fix control de la distanta vertical 1
Pret: 242,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-frontala-vigi-nsx-tog-cvs-rot-4p-250-hz-4m