



## **SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ NT-MTZ1/NS 3P/4P 1600A W650**

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT P

Tip produs sau componenta: Placa de montare

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 400 mm

Firida 650 mm 800 mm

dispozitiv instalat: Compact debrosabil NS1250 - comand?: comutare - vertical instalare

Compact debrosabil NS1250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact debrosabil NS1250 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact debrosabil NS1600 - comand?: comutare - vertical instalare

Compact debrosabil NS1600 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact debrosabil NS1600 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact debrosabil NS630b...1000 - comand?: comutare - vertical instalare

Compact debrosabil NS630b...1000 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact debrosabil NS630b...1000 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Masterpact debrosabil NT06...10 - comand?: comutare - vertical instalare

Masterpact debrosabil NT06...10 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Masterpact debrosabil NT12 - comand?: comutare - vertical instalare

Masterpact debrosabil NT12 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Masterpact debrosabil NT16 - comand?: comutare - vertical instalare

Masterpact debrosabil NT16 - comand?: mecanism motor - vertical instalare

descrierea polilor: 1 x 3P debrosabil NS1250 vertical instalare

1 x 4P debrosabil NS1250 vertical instalare

1 x 3P debrosabil NS1600 vertical instalare

1 x 4P debrosabil NS1600 vertical instalare

1 x 3P debrosabil NS630b...1000 vertical instalare

1 x 4P debrosabil NS630b...1000 vertical instalare

1 x 3P debrosabil NT06...10 vertical instalare

1 x 4P debrosabil NT06...10 vertical instalare

1 x 3P debrosabil NT12 vertical instalare

1 x 4P debrosabil NT12 vertical instalare

1 x 3P debrosabil NT16 vertical instalare

1 x 4P debrosabil NT16 vertical instalare

numar de module verticale (50 mm): 16 moduleNS1250, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

16 moduleNS1600, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

16 moduleNS630b...1000, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

18 moduleNS1250, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida

15 moduleNS1250, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

11 moduleNS1250, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

15 moduleNS1600, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

11 moduleNS1600, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

18 moduleNS630b...1000, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida

13 moduleNS630b...1000, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

11 moduleNS630b...1000, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

13 moduleNT06...10, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

11 moduleNT06...10, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

18 moduleNT06...10, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida

16 moduleNT06...10, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

15 moduleNT12, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

11 moduleNT12, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

18 moduleNT12, conexiune frontala pe Canalis in 650 mm firida

16 moduleNT12, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

15 moduleNT16, conexiune frontala pe adaptor in 650 mm firida

11 moduleNT16, conexiune spate pe adaptor in 650 mm firida

16 moduleNT16, conexiune spate pe Canalis in 650 mm firida

standarde: IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

material: Tabla de otel

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Texturat

Mat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 650 mm

inaltime: 30 mm

greutate neta: 3,2 kg

Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P

1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1

conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune

frontala pe Canalis 18 737,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe

Canalis 16 637,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1

conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune

spate pe Canalis 16 637,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala

pe adaptor 15 587,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1

conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1

conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune

spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13 487,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe

Canalis 16 637,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18 737,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15 587,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 637,5 mm

Pret: 565,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/placa-de-montaj-nt-mtz1-ns-3p-4p-1600a-w650>