


SCHNEIDER PLACA FRONTALA NS, MTZ1, NT

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala: Decupare
dispozitiv instalat: Compact debrosabil NS1250 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NS1250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NS1250 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NS1600 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NS1600 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NS1600 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NS630b...1000 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NS630b...1000 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NS630b...1000 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Masterpact debrosabil NT06...10 - comand?: comutare - vertical instalare
Masterpact debrosabil NT06...10 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Masterpact debrosabil NT12 - comand?: comutare - vertical instalare
Masterpact debrosabil NT12 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Masterpact debrosabil NT16 - comand?: comutare - vertical instalare
Masterpact debrosabil NT16 - comand?: mecanism motor - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P placa de montare suportNS1250 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNS1250 vertical instalare
1 x 3P placa de montare suportNS1600 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNS1600 vertical instalare
1 x 3P placa de montare suportNS630b...1000 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNS630b...1000 vertical instalare

1 x 3P placa de montare suportNT06...10 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNT06...10 vertical instalare
1 x 3P placa de montare suportNT12 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNT12 vertical instalare
1 x 3P placa de montare suportNT16 vertical instalare
1 x 4P placa de montare suportNT16 vertical instalare
pozitie de operare: Vertical
Orizontal
descriere cofret/dulap: Firida 650 mm 400 mm
Firida 650 mm 800 mm
pozitie de conectare: Conexiune frontala
Conexiune posterioara
numar de module verticale (50 mm): 8
standarde: IEC 61439-2
IEC 61439-1
certificari produs: ASTA
material: Otel
finisare suprafata: Mat
Texturat
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare: Alb (RAL 9003)
inaltime: 400 mm
latime: 500 mm
greutate neta: 1,8 kg
Cantitate pe set: Set de 1
Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune

spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune

spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune

spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune

frontala pe Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT16 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16
Pret: 295,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-frontala-ns-mtz1-nt