

SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ VIGI NSX/CVS PLUGIN ORIZONTALA, 3P 250A LATIME 650

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 400 mm
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix CVS100...160 orizontal instalare
1 x 3P fix CVS250 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX100...160 orizontal instalare
1 x 3P fix NSX250 orizontal instalare
1 x 3P conectare NSX100...160 orizontal instalare
1 x 3P conectare NSX250 orizontal instalare
numar de module verticale (50 mm): 3 moduleCVS100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
3 moduleCVS250 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
3 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
3 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
3 moduleCVS100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
3 moduleCVS250 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
3 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
3 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Texturat
Mat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 650 mm
inaltime: 200 mm
greutate neta: 2,015 kg
Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
Pret: 260,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-vigi-nsx-cvs-plugin-orizontala-3p-250a-latime-650