

SCHNEIDER CAP DE BUTON ILUMINAT, Ø 16, ROSU

gama de produse: Harmony XB6
Tip produs sau componenta: Cap pentru buton iluminat
Compatibilitate produs: LED integral
nume scurt al dispozitivului: ZB6
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 16 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: z?vorare
profil utilizator: Rosu Incastrat, nemarcat
CAD latime globala: 18 mm
CAD inaltime globala: 18 mm
CAD adancime globala: 33 mm
greutate neta: 0,016 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
durabilitate mecanica: 300000 cic
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94

standarde: UL 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: CCC
CSA
UL
GOST
rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 74,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-de-buton-iluminat-o-16-rosu